

関西甲虫談話会資料 第十一号

Publications from Kansai Coleopterists' Saloon, No. 11

京都府産オサムシ科および

近縁科甲虫目録



Beetles of Kyoto Prefecture,
belonging to the CARABIDAE
and its related families.

- 1997 -

伊藤 昇 (ITO, NOBORU ; 〒666-01 兵庫県川西市東畦野 1-7-18)

高橋 敏 (TAKAHASHI, SHO ; 〒610-03 京都府綴喜郡井手町井手西高月 60-101)

水野弘造 (MIZUNO, KOZO ; 〒611 京都府宇治市木幡熊小路 19-35)

編集・発行 : 関西甲虫談話会 (〒611 宇治市木幡熊小路 19-35 水野弘造 気付)

発行日 : 1997 年 1 月 20 日

京都府産のオサムシ類に関しては、すでに約40年前に、(故)石田 裕が目録を作成しており(1953; 嫌 18)、260種を上まわる種数が記録されている。しかしながら氏の目録には紙面の制約から、各種ごとの詳細なデータが付記されていないため、註記以外には、参考となりうる分布状況などを識ることができない。

また、その後分類学は著しい進歩を遂げ、オサムシ科でも新種記載の他に分類学上の取扱いが変更された種および上位分類単位が多々あるが、現在では少なくとも日本の種についてはいくつかの族を除いて概ね体系が整った感がある。このような状況の元に、新たに目録を作る必要があると考え、文献記録調査と同好諸氏による採集標本の検討を行い、ようやく発表の運びとなった。

京都府は、オサムシ類を専門とされている泰斗、中根猛彦、上野俊一、(故)大倉正文、(故)石田 裕ら諸先輩方が、フィールドとして活躍された土地であるだけに、原記載の他に膨大な分布記録の文献があり、これらを全て網羅することは不可能に近いが、原記載文の蒐集はほとんど完了しており、また主要な専門家の文献は揃っているので、重要文献の見落としは、ごく少ないと確信する。なお京都の記録がない原記載は文献等から除いた。

オサムシ科は甲虫類の中でも、とりわけ多くの種で構成され、かつ、その生態は多様性を極めているため、採集は容易でない。不十分とはいえ、ここに目録を完成することができたのは、採集や標本提供など種々の協力をたまわった同好諸氏のおかげであり、心より謝意を表したい。分布が予想されて当然の記録欠落種がまだ何種かあるが、今後の調査に期待することとしたい。

本目録の記述については、次のようにした。

A: 文献に記録された既知産地。()は引用文献番号。

オサムシ亜科に関しては、記録された産地名を市町村名のみに略記したことがある。

B: 検視標本データ。同一産地の標本を多数検視した場合も一例のみに限定した。

同定にほとんど問題のない種に関しては、筆者らのうちのいずれかが確認したか、あるいは採集者の同定力に信頼を置いてのデータ採用であるが、紛らわしい種については、伊藤が確認をおこなったうえで記録した。文献に記録されているが同定の難しいものについては、☆印をつけた。また分類学上問題のある種には、*印をつけて、注釈を付記した。なお水野採集の一部標本については、かつて、上野俊一、石田 裕、両博士に同定の労をとっていただいたものが含まれている。記して両博士に篤くお礼申し上げる。

C: 註記。

産地名は、A, B, ともごく簡略に記述した。大略、北から南へ並べたが、追加記人を

重ねたため、必ずしも順序どおりになっていない部分もある。

本目録を作成する過程で、(故)石田 裕博士には、文献(18)に記録されていながら、標本確認のできなかった若干種について、標本が残っておればデータを送ってほしいと、依頼申し上げていたが、返信をいただきぬうちに、兵庫県南部大地震(1995.1.17.)が発生し博士は家屋倒壊により他界された由である。本目録を発行するに当たって、博士の霊にご冥福あらんことを、謹んでお祈り申し上げます。

本目録収載の科別種類数

Cupedidae	ながひらたむし科	1
Rhysodidae	せすじむし科	3
Paussidae	ひげぶとおさむし科	1
Omophronidae	かわらごみむし科	1
Cicindelidae	はんみょう科	7
Carabidae	おさむし科	336

このうち Carabidae おさむし科 の内訳はつぎのとおり。

Carabinae	おさむし亜科	23	
Carabitae	おさむし上族	13	
Carabini	おさむし族		13
Nebriitae	まるくびごみむし上族	10	
Nebriini	まるくびごみむし族		9
Notiophilini	めだかごみむし族		1
Scaritinae	ひょうたんごみむし亜科	14	
Scarititae	ひょうたんごみむし上族	14	
Scaritini	ひょうたんごみむし族		4
Clivinini	ひめひょうたんごみむし族		10

Broscinae	おさむしもどき亜科	2	
Broscitae	おさむしもどき上族		2
Broscini	おさむしもどき族		2
Harpalinae	ごみむし亜科	291	
Trechitae	ちびごみむし上族		66
Trechini	ちびごみむし族		23
Bembidiini	みずぎわごみむし族		39
Patrobini	ぬれちごみむし族		4
Pterostichitae	ながごみむし上族		82
Pterostichini	ながごみむし族		29
Platynini	ひらたごみむし族		29
Sphodrini	つやひらたごみむし族		12
Zabrini	まるがたごみむし族		12
Harpalitae	ごもくむし上族		52
Harpalini	ごもくむし族		52
Callistitae	あおごみむし上族		38
Licinini	すなはらごみむし族		4
Panagaenini	よつぼしごみむし族		7
Callistini	あおごみむし族		24
Oodini	とっくりごみむし族		3
Perigonitae	ほなしごみむし上族		3
Perigonini	ほなしごみむし族		3
Odacanthitae	くびながごみむし上族		3
Odacanthini	くびながごみむし族		3
Pentagonicitae	つぶごみむし上族		3
Pentagonicini	つぶごみむし族		3
Cyclosomitae	とげあとぎりごみむし上族		1
Cyclosomini	とげあとぎりごみむし族		1
Lebiitae	あとぎりごみむし上族		43
Lebiini	あとぎりごみむし族		40
Galeritini	くびほそごみむし族		1
Zuphiini	すじばねごみむし族		1
Dryptini	ほそごみむし族		1
Brachininae	ほそくびごみむし亜科	6	
Brachinitae	ほそくびごみむし上族		6
Brachinini	ほそくびごみむし族		6

Cupedidae ながひらたむし科 [1 種]

1. *Tenomerga mucida* (CHEVROLAT) ナヒラタムシ
- A. 冠島(21), 芦生(68), 車坂(4), 舟岡山(9), 嵐山(36), 松尾(67), 伏見稻荷(79), 井手(67),
- B. 久美浜町(10. VII. 1993, H. Matsuo), 舞鶴市高野台(4. VII. 1994, Y. Arata),
 鞍馬山(26. VIII. 1949, T. Kishii), 北白川(10. VII. 1963, M. Mogi),
 銀閣寺(19. VII. 1951, H. Ishida), 西院(11. VIII. 1959, S. Tsuda),
 西京区松尾(13. VII. 1980, S. Takahashi), 下京区七条(26. VI. 1959, T. Kishii),
 井手町(3. VII. 1981, S. Takahashi), 木津町(9. VII. 1959, T. Kimura),

Rhysodidae せすじむし科 [3 種]

1. *Rhysodes comes* (LEWIS) トビロヒスツムシ
- A. 芦生(30),
- B. 芦生(18. VI. 1978, K. Mizuno),
2. *Yamatosa nipponensis* (LEWIS) ホソヒスツムシ
- A. 芦生(30: チャイロヒスツムシ として記録、標本検査により本種と判明),
- B. 芦生(29. VII. 1957, K. Mizuta), 鞍馬山(26. III. 1950, K. Tsukamoto),
 貴船(22. IV. 1956, T. Kishii),
3. *Omoglymmius lewisi* (NAKANE) ヤマトヒスツムシ
- B. 大悲山(29. V. 1953, T. Kishii), 貴船(23. I. 1949, T. Kishii),

Paussidae ひげぶとおさむし科 [1 種]

Paussinae ひげぶとおさむし亜科

1. *Eustra japonica* BATES エリゴムシ
- A. 冠島(21), 鞍馬(18), 宇治(78),
- B. 冠島(31. VII. 1989, H. Ohishi), 宇治天ヶ瀬(15. VII. 1989, S. Takahashi),
 笠置山(23. IX. 1988, T. Ito),

Omophronidae かわらごみむし科

[1 種]

Omophroninae かわらごみむし亜科

Omophronini かわらごみむし族

1. *Omophron aequalis* MORAWITZ カラゴミムシ

A. 井手(67),

B. 井手(16.VII.1981, S.Takahashi),

Cicindelidae はんみょう科

[7 種]

Cicindelinae はんみょう亜科

Cicindelini はんみょう族

1. *Cicindela elisae* MOTSCHULSKY エリカハシムシ

A. 井手(67),

B. 八幡市木津川(8.VIII.1991, I.Tanaka), 井手町(7.VII.1981, S.Takahashi),

2. *Cicindela specularis* CHAUDOIR コハシムシ

A. 井手(67),

B. 左京区北白川(6.VII.1957, K.Mizuno), 井手町(7.VII.1981, S.Takahashi),

3. *Cicindela gemmata* FALDERMANN アハシムシ

A. 芦生(81), 愛宕山清滝川(11),

B. 芦生(22.VI.1972, S.Takahashi),

4. *Cicindela transbaicalica* MOTSCHULSKY コウハシムシ

A. 芦生(49), 井手(67),

B. 芦生(4.V.1961, S.Kazuoka), 井手町(29.III.1982, S.Takahashi),
田辺町木津川(19.VIII.1990, H.Ashida),

5. *Cicindela japana* MOTSCHULSKY ニカハシムシ

A. 弥栄(85), 芦生(49), 尾越(82), 岩倉(54), 松尾(67), 醍醐(67), 五雲峰(67),
鷲峰山(67),

B. 舞鶴市養老山(6.VI.1993, K.Mizuno), 芦生(11.VI.1972, K.Mizuno),
尾越(19.V.1991, S.Takahashi), 能見(25.VII.1978, S.Takahashi),
花脊峠(13.VI.1990, I.Tanaka), 芦生(9.VI.1963, K.Mizuno),
貴船(26.V.1957, F.Motoyoshi), 西京区松尾(25.IV.1979, S.Takahashi),
醍醐(19.VI.1974, S.Takahashi), 宇治五雲峰(23.V.1975, S.Takahashi),
宇治市東笠取(23.V.1993, K.Mizuno), 八幡市木津川(18.IV.1991, I.Tanaka),

6. *Cicindela chinensis japonica* THUNBERG ハシムシ

A. 弥栄(76), 尾越(82), 岩倉(54), 桂川(6), 松尾(67), 大原野(67), 醍醐(67),
五雲峰(67), 鷲峰山(67),

- B. 芦生(4. VII. 1975, S. Takahashi),
 左京区岡崎(VIII. 1963, Y. Doi),
 松尾(3. V. 1980, S. Takahashi),
 宇治市東笠取(23. V. 1993, K. Mizuno),
 南山城村野殿(12. IX. 1993, K. Mizuno),
7. *Cicindela laetescripta* MOTSCHULSKY
 A. 京都付近(18), 淀川(22),
 B. 八幡市木津川(27. VII. 1974, K. Masaki),
- 尾越(19. V. 1991, S. Takahashi),
 醍醐(3. V. 1978, S. Takahashi),
 大原野(14. V. 1978, S. Takahashi),
 宇治五雲峯(8. V. 1975, S. Takahashi),
 加茂町里(18. II. 1987, I. Tanaka),
 カラハシヨ

Carabidae おさむし科 [合計 : 336 種]

Carabinae おさむし亜科 < 23 種 >
 Carabidae おさむし上族 [13 種]
 Carabini おさむし族 (13 種)

1. *Calosoma maximowiczii* (MORAWITZ) カラスジカサネムシ
 A. 深泥ヶ池(79:風.),
 C. 肝では、きわめて稀のようで、標本を採れなかった。
2. *Campalita chinense* (KIRBY) シノカサネムシ
 A. 比叡山(32), 下鴨(59), 御所(31), 伏見(22), 五ヶ庄(67), 井手(67), 木津(53),
 B. 網野町(VII. 1993, H. Osada), 久美浜町甲山(20. VII. 1994, H. Matsuo),
 北白川(VI. 1956, E. Kuno), 伏見稻荷(6. VII. 1978, K. Masaki),
 南区塔の森(10. VIII. 1975, K. Masaki), 宇治市五ヶ庄(10. VI. 1971, S. Takahashi)
 宇治市宇治(25. VIII. 1964, K. Mizuno), 八幡市木津川(27. VII. 1985, K. Masaki),
 井手町(16. VI. 1981, S. Takahashi),
3. *Carabus yamato* (NAKANE) ヤマトカサネムシ
 A. 比叡山(33:風.), 江文峠(53), 修学院(53), 瓜生山(53), 井手(67), 宇治田原(53),
 鷲峰山(53), 裏白峠(53), 和東(53), 南山城(53), 笠置(53),
 B. 比叡山(16. I. 1989, H. Ashida), 八瀬(2-3. IX. 1991, K. Masaki),
 大文字山(17. XI. 1981, K. Masaki), 宇治市天ヶ瀬(13-17. V. 1991, M. Mori),
 鷲峰山(15. VI. 1980, K. Mizuno), 和東町木屋峠(11-12. VI. 1993, K. Masaki)
 井手町(29. V. 1983, S. Takahashi), 童仙房(5. III. 1994, K. Masaki),
4. *Carabus japonicus chugokuensis* (NAKANE) チヂカサネムシ
 A. 芦生(49:風.),
 B. 芦生(2-3. XI. 1991, K. Masaki),
5. *Carabus iwawakianus* (NAKANE) イワカサネムシ

- A. 南山城(53), 大河原(53), 笠置(53),
 B. 童仙房(29. XI. 1981, K. Masaki),
6. *Carabus yaconinus* BATES ヤコノ村ムシ
 A. 弥栄(ssp. yaconinus:86), 園部(ssp. sotai:86), 宮津(53), 日吉(53), 丹波(53),
 大江(53), 八木(53), 亀岡(53), 比叡山(53), 上賀茂(53), 小倉山(53), 東山(53),
 北白川(ssp. sotai 獣産誌:86), 八幡(53), 宇治(53), 宇治田原(53), 和束(53), 井手
 (53), 木津(53), 精華(53), 加茂(53), 南山城(53),
 B. 久美浜町(1. V. 1978, S. Takahashi), 鞍馬山(29. IX. 1981, K. Masaki),
 岩倉実相院(5. VI. 1982, K. Masaki), 下京区川端町(27. IV. 1985, K. Masaki),
 伏見稻荷(27. XII. 1981, K. Masaki), 深草谷口町(10. VIII. 1992, K. Masaki),
 松尾(24. V. 1980, S. Takahashi), 南区桂川(2. VIII. 1992, K. Masaki),
 大原野(14. V. 1978, S. Takahashi), 宇治市五ヶ庄(20. IV. 1956, K. Mizuno),
 宇治市天ヶ瀬(27. V. 1976, S. Takahashi), 粟生光明寺(5. XII. 1981, K. Masaki),
 八幡市木津川(12. X. 1986, N. Ito), 井手町(22. VII. 1986, S. Takahashi),
 山城町神童寺(5. VI. 1994, K. Masaki), 田辺町(26. IV. 1983, S. Takahashi),
 加茂町里(11. IX. 1985, I. Tanaka),
7. *Carabus dehaanii* CHAUDOIR 材材ムシ
 A. 網野(53), 久美浜(53), 舞鶴(53), 宮津(53), 福知山(53), 大江(53), 日吉(53),
 京北(53), 園部(53), 亀岡(53), 貴船(53), 比叡山(53), 岩倉(53), 瓜生山(53),
 深泥池(53), 上賀茂(53), 江文峠(53), 瓢箪崩山(53), 木野(53), 大文字山(53),
 高尾(53), 愛宕山(53), 保津峡(53), 大原野(67), 東山(53), 伏見稻荷(53), 醍醐
 (53), 五雲峰(67), 宇治田原(67), 鷲峰山(53), 井手(53), 山城(53), 木津(53),
 南山城(53), 笠置山(53), 加茂(53),
 B. 夜久野町(28. V. 1990, M. Mori), 大原途中越(26. XII. 1984, I. Tanaka),
 鞍馬山(29. IX. 1981, K. Masaki), 貴船(19. VI. 1982, K. Masaki),
 静原(28. XI. 1981, K. Masaki), 岩倉(3. I. 1989, H. Ashida),
 比叡山(28. XI. 1981, K. Masaki), 八瀬(2-3. IX. 1991, K. Masaki),
 亀岡市半国山(3. XI. 1982, K. Masaki), 大文字山(17. XI. 1981, K. Masaki),
 伏見稻荷(26. VII. 1993, K. Masaki), ポンポン山(14. XI. 1981, K. Masaki),
 釈迦ヶ岳(30. X. 1982, K. Masaki), 大原野(14. V. 1978, S. Takahashi),
 醍醐(29. V. 1977, S. Takahashi), 宇治市天ヶ瀬(13-17. V. 1991, M. Mori),
 宇治市炭山(18. V. 1969, K. Mizuno), 宇治五雲峯(8. I. 1972, S. Takahashi),
 大峰山(21. V. 1977, S. Takahashi), 和束町木屋峠(11-12. VI. 1993, K. Masaki),
 鷲峰山(4. V. 1983, S. Takahashi), 山城町神童寺(21. VI. 1994, K. Masaki),
8. *Carabus maiyasanus* BATES マヤノ村ムシ
 A. 弥栄(53), 丹後(53), 久美浜(53), 大宮(53), 宮津(53), 舞鶴(53), 綾部(53),

芦生(53), 大悲山(33:嵐.), 京北(53), 日吉(53), 丹波(53), 三和(53), 瑞穂(53), 園部(53), 亀岡(53), 愛宕山(53), 高尾(53), 花脊(53), 雲ヶ畑(53), 小塩山(53), 比叡山(33:嵐.), 岩倉(69), 瓜生山(69), 大文字山(69), 松尾(67), 大原野(67), 長岡京(53),

- B. 網野町(. VII. 1994, H. Osada), 夜久野町(29. IX. 1990, M. Mori),
舞鶴市上根(25. VII. 1993, Y. Matuda), 舞鶴市養老山(29. V. 1994, K. Yasukawa),
芦生(2-3. IX. 1991, K. Masaki), 大原途中越(26. XII. 1984, I. Tanaka),
鞍馬山(9. IV. 1957, E. Kuno), 杉峠(9. X. 1988, K. Masaki),
貴船(4. VI. 1983, K. Masaki), 静原(28. XI. 1981, K. Masaki),
比叡山(23. XI. 1981, K. Masaki), 八瀬(2-3. IX. 1991, K. Masaki),
岩倉(3. I. 1989, H. Ashida), 大文字山(17. XI. 1981, K. Masaki),
亀岡市半国山(22. XI. 1982, K. Masaki), 亀岡市湯の花(4. I. 1984, K. Masaki),
嵐山(30. IV. 1973, S. Takahashi), 西京区松尾(3. VI. 1979, S. Takahashi),
大原野(14. V. 1978, S. Takahashi), 釈迦ヶ岳(30. X. 1982, K. Masaki),
ポンポン山(14. XI. 1981, K. Masaki), 粟生光明寺(5. XII. 1981, K. Masaki),

9. *Apotomopterus porrecticollis kansaiensis* (NAKANE) 網野町材山

A. 丹後(53), 弥栄(53), 網野(53), 大宮(53), 久美浜(53), 宮津(53), 舞鶴(53), 夜久野(53), 大江(53), 福知山(53), 堀越峠(53), 芦生(53), 尾越(82), 京北(53), 和知(53), 三和(53), 瑞穂(53), 丹波(53), 日吉(53), 亀岡(53), 園部(53), 花脊峠(53), 鞍馬山(53), 雲ヶ畑(53), 飯森山(53), 小塩山(53), 越畑(53), 愛宕山(53), 江文峠(53), 瓢箪崩山(53), 岩倉(69), 瓜生山(69), 木津(53), 加茂(53), 笠置(53), 南山城(53),

- B. 網野町(VII, 1993, H. Osada), 夜久野町(29. IX. 1990, M. Mori),
舞鶴市養老山(5. VI. 1994, K. Yasukawa), 芦生(2-3. IX. 1991, K. Masaki),
尾越(28. X. 1990, S. Takahashi), 鞍馬山(20. IX. 1974, K. Masaki),
貴船(15. VI. 1958, T. Kishii), 静原(28. XI. 1981, K. Masaki),
比叡山(15. VII. 1963, Y. Tsuda), 岩倉(3. I. 1989, H. Ashida),
亀岡市半国山(3. XI. 1982, K. Masaki), 亀岡市奥条(3. I. 1983, K. Masaki),
和束町木屋峠(11. VI. 1993, K. Masaki), 童仙房(5. III. 1994, K. Masaki),
加茂町里(27. II. 1985, I. Tanaka),

10. *Leptocarabus procerulus procerulus* (CHAUDOIR) 加茂材山

A. 丹後(53), 弥栄(85), 久美浜(53), 大宮(53), 舞鶴(53), 綾部(53), 福知山(53), 夜久野(53), 大江(53), 三和(53), 和知(53), 長老ヶ岳(53), 芦生(53), 瑞穂(53), 日吉(53), 京北(53), 園部(53), 花脊峠(53), 貴船(53), 雲ヶ畑(53), 瓢箪崩山(53), 亀岡(53), 愛宕山(53), 堂ノ庭(53), 船山(53), 杉坂(53), 越畑(53), 岩倉(69), 比叡山(53), 瓜生山(69), 大文字山(69),

- B. 網野町(.VII.1994, H.Osada), 夜久野町(29.IX.1990, M.Mori),
 芦生(4.V.1957, K.Mizuno), 大原途中越(26.XII.1984, I.Tanaka),
 鞍馬山(31.X.1981, K.Masaki), 比叡山(16.I.1989, H.Ashida),
 大文字山(17.XI.1981, K.Masaki),
11. *Leptocarabus kumagaii* KOMIYA et KIMURA 林知加村少
 A. 美山町和泉(53), 和知(53), 日吉(53), 丹波(53), 園部(53), 亀岡(53), 保津峽(53), 岩倉(58), 一乗寺(53), 九条山(53), 牛尾山(53), 五ヶ庄(67), 宇治(67), 八幡(53), 井手(53), 精華(53), 山城(53), 木津(53), 加茂(53), 笠置(53), 南山城(53),
 B. 東山(29.IV.1955, 平崎姓郷), 伏見稻荷(21.VI.1984, H.Ashida),
 宇治市天ヶ瀬(IX.1977, S.Takahashi), 宇治市天ヶ瀬(11-14.VI.1991, M.Mori),
 ポンポン山(14.XI.1981, K.Masaki), 八幡市木津川(27.XI.1983, N.Ito),
 井手町(26.X.1981, S.Takahashi), 童仙房(29.XI.1981, K.Masaki),
 加茂町里(11.IX.1985, I.Tanaka),
12. *Hemicarabus tuberculatus* (DEJEAN et BOISDUVAL) 切村少
 A. 宇治川(79), 木津川(79), 井手(78),
 B. 宇治市天ヶ瀬(13-16.VII.1992, M.Mori), 八幡市木津川(30.IX.1989, Y.Matuda), 井手町木津川(16.IV.1989, S.Takahashi), 精華町木津川(19.V.1994, K.Masaki),
13. *Damaster blaptoides blaptoides* KOLLAR マイカガリ
 A. 久美浜(53), 弥栄(85), 舞鶴(53), 福知山(53), 綾部(53), 大江(53), 美山(53), 芦生(53), 和知(53), 三和(53), 瑞穂(53), 丹波(53), 日吉(53), 京北(53), 八木(53), 尾越(83), 花脊(53), 瓢箪崩山(53), 比叡山(33:風.), 岩倉(69), 瓜生山(69) 大文字山(53), 園部(53), 亀岡(53), 愛宕山(53), 雲ヶ畑(53), 越畑(53), 小塩山(53), 九条山(53), 伏見(53), 長岡京(53), 宇治(67), 鷲峰山(53), 和東(53), 井手(67), 山城(53), 精華(53), 木津(53), 加茂(53), 笠置(53), 南山城(53),
 B. 網野町(.VII.1994, H.Osada), 芦生(2-3.IX.1991, K.Masaki),
 尾越(17.V.1992, S.Takahashi), 鞍馬山(13.IV.1961, Y.Do),
 比叡山(23.XI.1981, K.Masaki), 静原(28.XI.1981, K.Masaki),
 八瀬(30.VI.1980, K.Masaki), 岩倉(3.I.1989, H.Ashida),
 大文字山(17.XI.1981, K.Masaki), 亀岡市半国山(23.XI.1981, K.Masaki),
 伏見稻荷(24.VIII.1985, K.Masaki), 深草谷口町(10.VI.1992, K.Masaki),
 粟生光明寺(26.VI.1978, K.Masaki), ポンポン山(14.XI.1981, K.Masaki),
 宇治市炭山(8.XI.1981, K.Masaki), 宇治市天ヶ瀬(13-17.V.1991, M.Mori),
 井手町(20.X.1975, S.Takahashi), 童仙房(29.XI.1981, K.Masaki),
 加茂町里(11.IX.1985, I.Tanaka),

Notiophilini めだかごみむし族

(1 種)

1. *Notiophilus impressifrons* MORAWITZ ミヤマカゴムシ
 A. 芦生(49), 比叡山(32),
 B. 佐々里峠(11. VI. 1984, H. Ashida), 芦生(30. IX. 1963, Y. Doi),
 醍醐山(17. IV. 1994, K. Mizuno), 伏見稻荷(6. V. 1994, M. Mori),
 鷲峰山(10. VI. 1961, A. Kanamoto),

Scaritinae ひょうたんごみむし亜科

< 14 種 >

Scarititae ひょうたんごみむし上族

[14 種]

Scaritini ひょうたんごみむし族

(4 種)

1. *Scarites terricola pacificus* BATES ナカヨウカゴムシ
 A. 桂(78), 五ヶ庄(67), 井手(78),
 B. 網野町(VII. 1993, H. Osada), 舞鶴市神崎(2. VIII. 1974, K. Masaki),
 伏見稻荷(7. VI. 1978, K. Masaki), 西京区桂(19. VI. 1980, S. Takahashi),
 宇治市天ヶ瀬(15-19. VI. 1992, M. Mori), 宇治五ヶ庄(15. VI. 1956, K. Mizuno),
 八幡市木津川(21. IX. 1991, T. Ito), 城陽市富野(15. VII. 1992, K. Masaki),
 井手町(7. VII. 1981, S. Takahashi), 山城町神童寺(21. V. 1994, K. Masaki),
2. *Scarites acutidens* CHAUDOIR ホリカゴムシ
 A. 舞鶴市(19: Ⅷ.), 鷲峰山(17),
 B. 八幡市木津川(18. I. 1985, I. Tanaka),
3. *Scarites aterrimus* MORAWITZ ヒョウカゴムシ
 A. 天橋立(19: Ⅷ.),
 B. 網野町(20. V. 1988, M. Mori),
4. *Scarites sulcatus* OLIVIER オホヒョウカゴムシ
 A. 亀岡(18), 木津川(79: Ⅷ.),
 C. 以前は大阪湾の沿岸で見られたが、自然破壊のため今は激減している。本来海浜性であるが、木津川には砂地が多く、棲息できるのであろう。

Clivinini ひめひょうたんごみむし族

(10 種)

1. *Clivina niponensis* BATES ヒメヒョウカゴムシ
 A. 岩倉(58),
 C. 府下の標本を、交換することができなかった。
2. *Clivina castanea* WESTWOOD ツヤヒメヒョウカゴムシ
 A. 舞鶴市(19: Ⅷ.), 井手(67),
 B. 舞鶴市高野台(7. VI. 1994, Y. Arata), 井手町(14. VII. 1981, S. Takahashi),
 宇治市天ヶ瀬(13-16. VII. 1992, M. Mori),

3. *Clivina lewisi* ANDREWES クビヒョウタンゴミムシ
 A. 井手(67),
 B. 南区桂川(2. VIII. 1982, K. Masaki), 宇治市宇治(18. VI. 1963, K. Mizuno),
 井手町(5. VII. 1981, S. Takahashi),
4. *Clivina vulgivaga* BOHEMAN コビヒョウタンゴミムシ
 A. 丹後(1), 京都付近(18),
 B. 修学院(6. IX. 1990, H. Ashida), 八幡市木津川(21. V. 1991, I. Tanaka),
5. *Dyschirius batesi* ANDREWES ムネアカチビヒョウタンゴミムシ
 A. 京都付近(18),
 B. 井手町木津川(6. IV. 1962, H. Yamamoto),
 C. この種も オビヒョウタンゴミムシ と同様海浜性であるが、木津川にも分布している。木津川には、海浜砂浜と似た環境があるものと思われる。
6. *Dyschirius ordinatus* BATES チビヒョウタンゴミムシ
 A. 井手(67),
 B. 八幡市木津川(27. IV. 1986, T. Ito), 井手町(22. III. 1982, S. Takahashi),
7. *Dyschirius ovicollis* PUTZEYS タイミョウチビヒョウタンゴミムシ
 A. 井手(67),
 B. 舞鶴市高野台(24. VII. 1995, Y. Arata), 城陽市富野(15. VIII. 1992, K. Masaki),
 井手町(10. VII. 1981, S. Takahashi),
8. *Dyschirius glypturus* BATES アツグロチビヒョウタンゴミムシ
 A. 京都付近(18),
 C. 府下の標本を、実検できなかった。
9. *Dyschirius hiogoensis* BATES コチビヒョウタンゴミムシ
 A. 井手(78),
 B. 南区久世桂川(29. IX. 1985, K. Masaki), 八幡市木津川(16. III. 1976, K. Masaki),
 井手町(23. IX. 1990, S. Takahashi),
10. *Dyschirius cheloscelis* BATES ナガチビヒョウタンゴミムシ
 A. 井手(73),
 B. 八幡市木津川(27. IV. 1988, I. Tanaka), 井手町(12. VII. 1986, S. Takahashi),

Broschinae	おさむしもどき亜科	< 2 種 >
Broschitae	おさむしもどき上族	[2 種]
Broschini	おさむしもどき族	(2 種)

1. *Broschosoma doenitzi* (HAROLD) ミヤマチサゴミムシ
 A. 芦生(49), 尾越(83), 貴船(18), 鞍馬山(18), 比叡山(18),
 B. 大江山(28. VIII. 1988, M. Yagi), 芦生(15. VIII. 1992, K. Mizuno),

- 尾越(8. VII. 1990, S. Takahashi), 花脊(2. X. 1987, T. Ito),
 貴船(28. VIII. 1966, T. Hasegawa),
2. *Craspedonotus tibialis* SCHAUM 木山汗蜂
 A. 京都付近(18),
 B. 久美浜町(10. VII. 1993, H. Matsuo), 網野町(. VII. 1993, H. Osada),
 八幡市木津川(28. IX. 1987, F. Kimura), 加茂町里(11. IX. 1985, I. Tanaka),

Harpalinae ごみむし亜科 < 291 種 >
 Trechitae ちびごみむし上族 [66 種]
 Trechini ちびごみむし族 (23 種)

1. *Perileptus japonicus* BATES 初代ミミシ
 A. 貴船(27), 井手(73),
 B. 宇治市宇治川(10. IX. 1994, S. Takahashi), 八幡市木津川(26. IV. 1991, I. Tanaka),
 精華町木津川(4. V. 1993, K. Masaki), 井手町(10. X. 1985, S. Takahashi),
2. *Perileptus naraensis* S. UÉNO ツヤホリミミシ
 B. 芦生(5. V. 1987, K. Haga), 西京区善峯寺(8. VII. 1984, K. Masaki),
 宇治五雲峯(29. V. 1993, S. Takahashi),
3. *Perileptus laticeps* S. UÉNO 材初代ミミシ
 A. 比叡山(32), 八瀬(18),
4. *Trechus ephippiatus* BATES ヒラタキノミミシ
 A. 桂(67), 五ヶ庄(67), 宇治(67), 井手(67),
 B. 西京区桂(9. V. 1976, S. Takahashi), 南区桂川(2. VIII. 1982, K. Masaki),
 伏見稻荷(19. V. 1982, K. Masaki), 伏見桃山(6. VI. 1958, T. Kashima),
 宇治市木幡(2. V. 1995, K. Mizuno), 宇治市五ヶ庄(20. VI. 1956, K. Mizuno),
 宇治市天ヶ瀬(14. VI. 1978, S. Takahashi), 井手町(23. IX. 1981, S. Takahashi),
5. *Trechiana parvus* S. UÉNO ポンポンミミシ
 A. ポンポン山(模式地: 57: 図.), 亀岡市別院町(57),
 B. ポンポン山(15. IV. 1995, H. Ashida),
6. *Trechiana inexpectatus* S. UÉNO サライクミミシ
 A. 小塩山(91),
 B. 小塩山(15. X. 1994, H. Ashida),
7. *Trechiana angulicollis* JEANNEL キョウトミミシ
 A. 京都(模式地: 57), 大悲山(57), 芹生(57), 花脊峠(57), 安造谷(57), 貴船(57),
 百井(91), 鞍馬山(57), 比叡山(57),
 B. 芦生(4. IX. 1983, K. Masaki), 芹生(10. VII. 1994, H. Ashida),

- 貴船(14. VII. 1985, H. Ohishi), 雲取山(22. X. 1994, H. Ashida),
百井(27. X. 1994, H. Ashida),
8. *Trechiana mahoae* S. UÉNO マホメクラチビゴムシ
A. 鷲峰山殻池峠(模式産地:57),
9. *Trechiana ohshimai* (S. UÉNO) ヨシメクラチビゴムシ
A. 冠島(21 \rightarrow insularis), 芦生(? :18), 瑞穂町質志鍾乳洞(模式産地:13:図.), 比叡山(? :18),
貴船(? :18),
B. 瑞穂町質志鍾乳洞(2. VI. 1970, H. Ohishi),
10. *Trechiana brevior* S. UÉNO コホメクラチビゴムシ
A. 芦生(79:図.),
B. 芦生(4. IX. 1983, H. Ohishi),
11. *Trechiana tangonis* S. UÉNO タンゴメクラチビゴムシ
A. 丹後町袖志権現山(模式産地:70:図.),
12. *Trechiana inermis* S. UÉNO オホソメクラチビゴムシ
A. 京北町おごそ(模式産地:57:図.),
13. *Trechiana kosugei* S. UÉNO コスガメクラチビゴムシ
A. 舞鶴市真倉(模式産地:20:図.),
14. *Trechiana* sp. ヨウメイメクラチビゴムシ(仮称)
A. 舞鶴市養老山(91),
B. 舞鶴市養老山(1. X. 1994, H. Ashida),
15. *Trechiana shuten* S. UÉNO シュテンメクラチビゴムシ
A. 大江山鬼の岩屋(模式産地:52:図.)
16. *Trechiana canalatus* S. UÉNO ユゲメクラチビゴムシ
A. 京北町下中新大谷鉦山(模式産地:57:図.),
17. *Trechiana insularis* S. UÉNO カムリメクラチビゴムシ
A. 冠島(模式産地:57:図.),
18. *Trechiana rotundipennis* S. UÉNO タイゴメクラチビゴムシ
A. 醍醐高塚山(模式産地:57:図.),
19. *Trechiana sigma* S. UÉNO シマメクラチビゴムシ
A. 美山町長谷・島鉦山(模式産地:57:図.),
20. *Trechiana applanatus* S. UÉNO ? ナタンシヨメクラチビゴムシ
A. 佐々里峠(91),
B. 佐々里峠(1. VII. 1995, H. Ashida),
21. *Trechiana* sp.
A. 久多峠(91),
B. 久多峠(1. VII. 1995, H. Ashida),

C. 合 蝶類は、キョウト と ナツノ の中間的態を有する。

22. *Lasiotrechus discus* (FABRICIUS) フタバシバゴミムシ
A. 京都付近(18),
B. 南区桂川(2. VIII. 1982, K. Masaki),
23. *Trechoblemus postilenatus* (BATES) アトスバシバゴミムシ
A. 仁王門(18), 五ヶ庄(67), 井手(78),
B. 南区桂川(2. VIII. 1982, K. Masaki), 宇治市木幡(4. V. 1995, K. Mizuno),
宇治五ヶ庄(13. IX. 1978, S. Takahashi), 井手町(23. IX. 1990, S. Takahashi),

Bembidiini みずぎわごみむし族 (39 種)

1. *Tachys*(*Polyderis*) *microscopicus* BATES 花ミズギワゴミムシ
A. 冠島(75), 京都付近(18),
B. 冠島(1. VIII. 1989, H. Ohishi),
2. *Tachys*(*Paratachys*) *pallescens* BATES ウスイロミズギワゴミムシ
A. 京都付近(18),
B. 舞鶴市高野台(19. VII. 1994, Y. Arata), 八幡市木津川(20. XI. 1983, N. Ito),
3. *Tachys*(*Paratachys*) *fasciatus* MOTSCHULSKY 加ヒミズギワゴミムシ
A. 桂(67), 五ヶ庄(67), 井手(67),
B. 南区久世桂川(29. IX. 1983, K. Masaki), 西京区桂(13. VII. 1980, S. Takahashi),
宇治五ヶ庄(19. VII. 1979, S. Takahashi), 井手町(6. VII. 1981, S. Takahashi),
4. *Tachys*(*Paratachys*) *sericans* BATES ウスオビミズギワゴミムシ
A. 冠島(75), 井手(67),
B. 冠島(1. VIII. 1989, H. Ohishi), 井手町(23. IX. 1981, S. Takahashi),
5. *Tachys*(*Macrotachys*) *recurvicollis* ANDREWES アヒミズギワゴミムシ
A. 冠島(75), 貴船(18), 井手(73),
B. 冠島(30. VII. 1989, H. Ohishi), 南区久世桂川(29. IX. 1983, K. Masaki),
井手町(26. VII. 1986, S. Takahashi),
6. *Tachys*(*Sphaerotachys*) *fumicatus* MOTSCHULSKY クワイロミズギワゴミムシ
A. 京都付近(18),
B. 舞鶴市高野台(14. IX. 1994, Y. Arata), 宇治市天ヶ瀬(14-18. IX. 1992, M. Mori),
7. *Tachys*(*Tachyura*) *fuscicauda* BATES ウスモンミズギワゴミムシ
A. 尾越(83), 岩倉(55), 桂(67), 井手(67),
B. 久美浜町小天橋(17. IV. 1991, I. Tanaka), 舞鶴市高野台(24. VII. 1995, Y. Arata),
芦生(4. VII. 1975, S. Takahashi), 大悲山(28. IV. 1974, K. Mizuno),
尾越(26. IV. 1992, S. Takahashi), 南区塔の森(27. II. 1974, K. Masaki),
西京区桂(9. V. 1976, S. Takahashi), 西京区金蔵寺(24. IX. 1984, K. Masaki),

- 南区桂川(2. VIII. 1982, K. Masaki), 宇治市五雲峯(29. V. 1993, S. Takahashi),
 八幡市木津川(26. X. 1975, K. Masaki), 井手町(23. IX. 1981, S. Takahashi),
8. *Tachys*(*Tachyura*) *laetificus* BATES ヨツモノミズグサムシ
 A. 岩倉(55), 桂(67), 五ヶ庄(67), 宇治(78), 井手(67),
 B. 舞鶴市高野台(10. VIII. 1993, Y. Arata), 舞鶴市神崎(2. VIII. 1990, K. Masaki),
 夜久野町(29. IX. 1990, M. Mori), 佐々里峠(20. V. 1990, H. Ashida),
 西京区桂(9. V. 1976, S. Takahashi), 南区桂川(2. VIII. 1982, K. Masaki),
 宇治市五ヶ庄(6. VI. 1956, K. Mizuno), 宇治市天ヶ瀬(14-18. IX. 1992, M. Mori),
 八幡市木津川(28. IX. 1991, I. Tanaka), 井手町(23. IX. 1981, S. Takahashi),
9. *Tachys*(*Tachyura*) *exaratus* BATES ヒラコミズグサムシ
 A. 芦生(49), 尾越(82), 桂(67), 宇治(78), 井手(67),
 B. 舞鶴市高野台(23. VII. 1994, Y. Arata), 舞鶴市養老山(16. VII. 1994, K. Yasukawa)
 芦生(4. V. 1957, K. Mizuno), 尾越(26. VII. 1990, S. Takahashi),
 保津峡(1. VI. 1974, K. Masaki), 嵐山(1. VI. 1974, K. Masaki),
 西京区桂(9. V. 1976, S. Takahashi), 宇治市五ヶ庄(. V. 1971, S. Takahashi),
 宇治市天ヶ瀬(13-16. VII. 1992, M. Mori), 八幡市木津川(3. V. 1988, K. Masaki),
 井手町(10. VII. 1981, S. Takahashi),
10. *Tachys*(*Tachyura*) sp.
 B. 井手町(14. VII. 1986, S. Takahashi),
11. *Tachys*(*Eotachys*) *koizumii* HABU コイジミズグサムシ
 A. 井手(67),
 B. 井手町(25. VIII. 1984, S. Takahashi),
12. *Tachys*(*Elaphropus*) *latissimus* MOTSCHULSKY キハマカミズグサムシ
 A. 冠島(75), 松尾(67: 鬮々つぎ髷: 73), 宇治(78),
 B. 冠島(1. VIII. 1989, H. Ohishi), 宇治五ヶ庄(6. VIII. 1986, S. Takahashi),
13. *Tachys*(*Elaphropus*) *nipponicus* HABU et BABA ヒメカミズグサムシ
 A. 松尾(73),
 B. 芦生(4. VII. 1975, S. Takahashi), 鞍馬山(8. X. 1978, K. Masaki),
 上賀茂(7. V. 1958, T. Kashima), 伏見稻荷(5. XII. 1977, K. Masaki),
 西京区松尾(24. V. 1980, S. Takahashi), 宇治市天ヶ瀬(11-14. VI. 1991, M. Mori),
 宇治五雲峯(28. VIII. 1993, S. Takahashi),
14. *Tachys*(*Tachyta*) *nanus* (GYLLENHAL) カチバカグサムシ
 A. 芦生(49), 尾越(82), 岩倉(58), 南部各地(67),
 B. 舞鶴市高野台(29. VII. 1995, Y. Arata), 芦生(4. V. 1957, K. Mizuno),
 尾越(3. VI. 1990, S. Takahashi), 亀岡市奥条(18. IV. 1982, K. Masaki),
 大文字山(17. XI. 1991, S. Takahashi), 嵐山(30. IV. 1973, S. Takahashi),

- 醍醐山(30. IV. 1988, K. Mizuno), 宇治市天ヶ瀬(29. VI. 1974, S. Takahashi)
15. *Bembidion niloticum batesi* PUTZEYS フトモニズグワミムシ
 A. 井手(73),
 B. 舞鶴市高野台(12. IX. 1994, Y. Arata), 宇治市木幡(4. V. 1995, K. Mizuno),
 宇治市天ヶ瀬(13-16. VII. 1992, M. Mori), 城陽市富野(19. VII. 1992, K. Masaki),
 井手町(14. VII. 1987, S. Takahashi),
16. *Bembidion galloisi* NETOLITZKY 加アミズグワミムシ
 A. 芦生(30), 大野(38), 尾越(82),
 B. 能見(22. VII. 1978, S. Takahashi), 尾越(26. VII. 1990, S. Takahashi),
 貴船(9. VII. 1976, K. Masaki),
17. *Bembidion consummatum* BATES フトキミズグワミムシ
 A. 桂(67), 五ヶ庄(78), 井手(67),
 B. 八瀬(21. V. 1983, H. Ashida), 西京区桂(9. V. 1976, S. Takahashi),
 宇治五ヶ庄(5. VII. 1988, S. Takahashi), 井手町(1. VI. 1983, S. Takahashi),
18. *Bembidion* sp. (nr. *B. semiluitum* BATES) ハマベミズグワミムシ類
 B. 宇治市木幡(28. X. 1995, K. Mizuno),
19. *Bembidion bandotaro* MORITA オオフトモニズグワミムシ (旧称: ツマキミズグワミムシ)
 A. 牛尾山(19. Ⅷ.), 五ヶ庄(67), 井手(67),
 B. 宇治市五ヶ庄(11. VI. 1956, K. Mizuno), 八幡市木津川(31. V. 1976, K. Masaki),
 井手町(16. VI. 1981, S. Takahashi), 精華町木津川(21. V. 1994, K. Masaki),
 田辺町(20. X. 1978, S. Takahashi),
20. *Bembidion semilunium* NETOLITZKY フトモニズグワミムシ (旧称: ニセツマキミズグワミムシ)
 A. 笠置町木津川(71),
 B. 深泥池(24. VII. 1995, Y. Matuda), 八幡市木津川(21. V. 1991, I. Tanaka),
21. *Bembidion morawitzi* CSIKI ヨツネミズグワミムシ
 A. 岩倉(55), 井手(67),
 B. 伏見区藤の森(24. VI. 1980, S. Takahashi), 南区桂川(28. IV. 1973, K. Masaki),
 伏見区宇治川(5. VI. 1974, K. Masaki), 宇治市五ヶ庄(14. VI. 1956, K. Mizuno),
 八幡市木津川(21. V. 1991, I. Tanaka), 天王山(12. X. 1976, H. Ohira),
 城陽市富野(29. V. 1993, K. Masaki), 井手町(10. VI. 1981, S. Takahashi),
22. *Bembidion thermoides* NAKANE ヒトモノガハミズグワミムシ
 A. 舞鶴市(18), 貴船(18), 井手(67),
 B. 貴船(2. IV. 1978, K. Masaki), 井手町(13. VIII. 1984, S. Takahashi),
23. *Bembidion cnemidotum* BATES ウスモニズグワミムシ
 A. 桂(67), 井手(67),
 B. 亀岡市半国山(3. XI. 1982, K. Masaki), 八瀬(29. VI. 1976, K. Masaki),

- 西京区桂(3.V.1976, S.Takahashi), 宇治市五ヶ庄(2.VII.1956, K.Mizuno),
 宇治市天ヶ瀬(11-15.V.1992, M.Mori), 八幡市木津川(3.V.1988, K.Masaki),
 井手町(7.VII.1981, S.Takahashi), 加茂町里(18.II.1987, I.Tanaka),
24. *Bembidion chloereum* BATES アオミズグワミシ
 A. 巨椋池(2), 五ヶ庄(67), 井手(67),
 B. 宇治市五ヶ庄(1.VII.1956, K.Mizuno), 井手町(22.III.1982, S.Takahashi),
25. *Bembidion trajectum* NETOLITZKY キンシロミズグワミシ
 A. 京都付近(18),
 C. 府下の標本を、実験できなかつた。
26. *Bembidion misellum* HAROLD ニッコウミズグワミシ
 A. 貴船(18), 比叡山(18),
 B. 芦生(13.VI.1983, K.Masaki), 尾越(21.IV.1991, S.Takahashi),
 貴船(5.V.1983, K.Masaki), 加茂町里(18.II.1987, I.Tanaka),
27. *Bembidion sanatum* BATES ミヤマミズグワミシ
 A. 芦生(49),
 B. 芦生(4.V.1957, K.Mizuno),
28. *Bembidion pseudolucillum* NETOLITZKY ヒラタアオミズグワミシ
 A. 芦生(49), 大野(38), 尾越(83), 鷲峰山(67),
 B. 舞鶴市高野台(6.IX.1993, Y.Arata), 芦生(4.V.1957, T.Kashima),
 尾越(26.IV.1992, S.Takahashi), 貴船(5.V.1983, K.Masaki),
 西京区金蔵寺(24.IX.1984, K.Masaki), 鷲峰山(4.V.1983, S.Takahashi),
29. *Bembidion lissonotum* BATES 材アオミズグワミシ
 A. 芦生(49), 大野(38), 醍醐(67), 井手(78),
 B. 久美浜町(15.VIII.1980, S.Sawada), 芦生(4.V.1957, T.Kashima),
 醍醐(25.X.1974, S.Takahashi), 宇治市天ヶ瀬(13-16.VII.1992, M.Mori),
 井手町(23.IX.1986, S.Takahashi),
30. *Bembidion oxyglymma* BATES クロミズグワミシ
 A. 桂(67),
 B. 西京区桂(9.V.1976, S.Takahashi), 南区久世桂川(29.IX.1983, K.Masaki),
31. *Bembidion eurygonum* BATES マアオミズグワミシ
 A. 井手(67),
 B. 宇治市宇治川(8.X.1994, S.Takahashi), 井手町(14.III.1982, S.Takahashi),
32. *Bembidion hiogoense* BATES ヒョウミズグワミシ
 A. 井手(67),
 B. 井手町(29.III.1982, S.Takahashi),
33. *Bembidion aureofuscum* BATES カガミズグワミシ

- A. 京都付近(18),
C. 府下の標本を、交換できなかった。
34. *Bembidion pliculatum* BATES ヒメスジスズリガミムシ
A. 京都付近(18),
B. 能見(22. VII. 1978, S. Takahashi),
35. *Bembidion lucillum* BATES ハコネスズリガミムシ
A. 芦生(30),
B. 西京区善峰(12. VIII. 1984, K. Masaki),
36. *Bembidion persimile* MORAWITZ ハネビロミスズリガミムシ
A. 由良川(18),
C. 府下の標本を、交換できなかった。
37. *Bembidion chloropus* BATES ネットビミスズリガミムシ
B. 宮津市由良(17. V. 1958, T. Kishii), 舞鶴市神崎(2. VIII. 1974, K. Masaki),
38. *Bembidion stenoderum* BATES フウイロミスズリガミムシ
A. 井手(67),
B. 田辺町木津川(3. VIII. 1990, H. Ashida), 井手町木津川(24. VI. 1984, K. Masaki),
39. *Asaphidion semilucidum* (MOTSCHULSKY) メダカチビガミムシ
A. 京都付近(18),
C. 普通種であるが、府下の標本を、交換できなかった。

Patrobini ぬれちごみむし族

(4種)

1. *Patrobis flavipes* MOTSCHULSKY キアツヌリガミムシ
A. 桂(67), 五ヶ庄(67),
B. 養老山(6. VIII. 1993, K. Yasukawa), 西京区桂(3. V. 1976, S. Takahashi),
宇治市五ヶ庄(1. XII. 1956, K. Mizuno), 宇治市天ヶ瀬(11-15. V. 1992, M. Mori),
八幡市木津川(22. IX. 1988, I. Tanaka), 井手町(16. IV. 1989, S. Takahashi),
加茂町里(18. II. 1987, I. Tanaka),
2. *Apatrobis odanakai* KASAHARA オホエヤマヌリガミムシ
A. 大江山(模式産地: 89: 図.)
C. 稀なものようで、標本を、交換できなかった。
3. *Diplous depressus* (GEBLER) ヒメカチガミムシ
A. 芦生(49),
B. 芦生(4. V. 1957, K. Mizuno),
4. *Diplous caligatus* BATES カチガミムシ
A. 弥栄(85), 桂(67), 五ヶ庄(67), 井手(67),
B. 弥栄町(30. X. 1992, M. Mori), 西京区桂(3. V. 1976, S. Takahashi),

宇治五ヶ庄(8.X.1981, S.Takahashi), 八幡市木津川(30.IX.1989, Y.Matuda),
井手町(14.III.1982, S.Takahashi), 加茂町里(27.II.1985, I.Tanaka),

Pterostichitae ながごみむし上族 [82 種]
Pterostichini ながごみむし族 (29 種)

1. *Caelostomus picipes japonicus* TSCHITSCHÉRINE ムネツマムシ
A. 北山(18), 井手(73),
B. 伏見稲荷(19.VII.1976, K.Masaki), 宇治市天ヶ瀬(13-17.V.1991, M.Mori),
井手町(10.VII.1986, S.Takahashi),
2. *Oxyglychus laeviventris* (BATES) ツヤムネツマムシ
A. 芦生(49), 北山(18),
B. 芦生(4.V.1957, K.Mizuno), 鞍馬山(3.I.1979, K.Masaki),
3. *Trigonognatha coreana* (TSCHITSCHÉRINE) ムネツマムシ
B. 舞鶴市余部(6.VI.1993, K.Yasukawa), 舞鶴市与保呂(2.X.1996, K.Minezaki),
4. *Trigonognatha cuprescens* MOTSCHULSKY ムネツマムシ
A. 比叡山(18), 宇治(67),
B. 夜久野町(29.IX.1990, M.Mori), 芦生(2-3.IX.1991, K.Masaki),
宇治市天ヶ瀬(11-14.VI.1991, M.Mori),
5. *Lesticus magnus* (MOTSCHULSKY) ムネツマムシ
A. 冠島(21), 桂(67), 大原野(67), 五ヶ庄(67), 宇治(67), 井手(67),
B. 網野町(.VII.1993, H.Osada), 舞鶴市高野台(6.VI.1995, Y.Arata),
夜久野町(29.IX.1978, S.Sawada), 園部町(8.VIII.1978, S.Sawada),
左京区吉田(13.VI.1957, K.Mizuno), 西京区桂(20.X.1978, S.Takahashi),
宇治市五ヶ庄(22.VI.1956, K.Mizuno), 大原野(14.V.1978, S.Takahashi),
宇治市天ヶ瀬(15-19.VII.1991, M.Mori), 八幡市木津川(8.IX.1985, T.Ito),
井手町(8.XII.1982, S.Takahashi),
6. *Trigonotoma lewisii* BATES ムネツマムシ
B. 舞鶴市余部(6.VI.1993, K.Yasukawa), 八幡市木津川(11.II.1989, I.Tanaka),
加茂町里(18.II.1987, I.Tanaka),
7. *Stomis japonicus* STRANEO ムネツマムシ
A. 芦生(49), 貴船(18), 比叡山(32),
B. 芦生(4.V.1957, K.Mizuno), 貴船(16.V.1982, K.Masaki),
宇治市天ヶ瀬(13-16.VII.1992, M.Mori),
8. *Pterostichus planicollis* (MOTSCHULSKY) ムネツマムシ
A. 五ヶ庄(67), 宇治(67), 井手(67),

- B. 網野町(. VII. 1994, H. Osada), 宇治市五ヶ庄(2. VII. 1956, K. Mizuno),
 宇治市天ヶ瀬(11-15. V. 1992, M. Mori), ポンポン山(26. IV. 1994, M. Mori),
 八幡市木津川(8. IX. 1985, T. Ito), 城陽市富野(19. VII. 1992, K. Masaki),
 井手町(22. III. 1982, S. Takahashi),
9. *Pterostichus dulcis* (BATES) ヒロメネガシムシ
 A. 巨椋池(模式地:2),
 C. 稀なものようで、標本を、交換できなかった。
10. *Pterostichus sulcitaris* MORAWITZ アソリナガシムシ
 A. 尾越(82), 岩倉(58), 五雲峰(67), 井手(78),
 B. 網野町浜詰(22. XI. 1987, M. Ishii), 久美浜町小天橋(17. IV. 1991, I. Tanaka),
 舞鶴市三浜峠(21. V. 1994, K. Yasukawa), 芦生(4. VII. 1975, S. Takahashi),
 尾越(8. VII. 1990, S. Takahashi), 花脊峠(13. VI. 1990, I. Tanaka),
 大原百井(28. VI. 1992, Y. Matuda), 西京区松尾(10. III. 1994, I. Tanaka),
 宇治市木幡(4. V. 1995, K. Mizuno), 宇治市五雲峰(23. V. 1975, S. Takahashi),
 宇治市天ヶ瀬(11-15. V. 1992, M. Mori), 八幡市木津川(22. IX. 1988, I. Tanaka),
 井手町(23. IX. 1990, S. Takahashi), 田辺町(24. VI. 1979, S. Takahashi),
11. *Pterostichus haptoderoides japonensis* LUTSHNIK トクナガシムシ
 A. 宇治(67), 井手(67),
 B. 南区久世桂川(21. VI. 1983, K. Masaki), 宇治市五ヶ庄(1. VII. 1956, K. Mizuno),
 宇治市天ヶ瀬(17. IV. 1976, S. Takahashi), 井手町(29. III. 1982, S. Takahashi),
12. *Pterostichus longinquus* BATES コリナガシムシ
 A. 岩倉(55), 桂(67), 五ヶ庄(67), 宇治(67), 井手(78),
 B. 芦生(18. V. 1974, K. Mizuno), 西京区桂(1. VI. 1970, S. Takahashi),
 宇治五雲峰(15. VI. 1978, S. Takahashi), 宇治市天ヶ瀬(4. VI. 1977, S. Takahashi),
 井手町(23. IX. 1990, S. Takahashi),
13. *Pterostichus latemarginatus* (STRANEO) マムシナガシムシ
 A. 岩倉(54),
 B. 芦生(2. IX. 1991, K. Masaki), 花脊峠(29. IX. 1984, H. Ashida),
 童仙房(5. III. 1994, K. Masaki),
14. *Pterostichus noguchii* BATES ナガシムシ
 A. 京都付近(18),
 B. 網野町浜詰(22. XI. 1987, M. Ishii), 久美浜町(10. VII. 1993, H. Matsuo),
 八幡市木津川(21. IX. 1986, T. Ito),
15. *Pterostichus yoritomus* BATES コリナガシムシ
 A. 芦生(49), 尾越(83), 松尾(67), 宇治(67),
 B. 綾部市弥仙山(8. V. 1994, K. Yasukawa), 夜久野町(29. IX. 1990, M. Mori),

- 芦生(4.V.1957, K.Mizuno), 佐々里峠(28.I.1992, I.Tanaka),
 花脊大見尾根(25.V.1990, I.Tanaka), 尾越(17.V.1992, S.Takahashi),
 大文字山(22.XI.1989, S.Takahashi), 保津峡(7.IV.1978, S.Takahashi),
 伏見稻荷(25.VIII.1983, K.Masaki), 西京区松尾(5.VII.1980, S.Takahashi),
 宇治市天ヶ瀬(13-17.V.1991, M.Mori), 大原野(5.V.1979, S.Takahashi),
 八幡市木津川(22.IX.1988, I.Tanaka), 鷲峰山(15.IX.1981, S.Takahashi),
 和束町木屋峠(12.VI.1993, K.Masaki), 童仙房(29.XI.1981, K.Masaki),
16. *Pterostichus fortis* MORAWITZ オナガバシ
 A. 京都付近(18),
 B. 八幡市木津川(21.IX.1986, T.Ito),
17. (*) *Pterostichus leptis* BATES クオナガバシ
 A. 八幡(18),
 C. オナガバシ *P. fortis* の誤認の可能性が高い。
18. *Pterostichus prolongatus* MORAWITZ オホナガバシ
 A. 五ヶ庄(67), 井手(67),
 B. 南区久世桂川(29.IX.1983, K.Masaki), 宇治五ヶ庄(26.VI.1980, S.Takahashi),
 八幡市木津川(28.IX.1988, I.Tanaka), 城陽市富野(19.VII.1993, K.Masaki),
 井手町(14.III.1982, S.Takahashi),
19. *Pterostichus rotundangulus* MORAWITZ ヒメナガバシ
 A. 京都付近(18),
 C. 府下の標本を、交換できなかった。
20. *Pterostichus microcephalus* (MOTSCHULSKY) コナガバシ
 A. 芦生(49), 尾越(83), 岩倉(55), 井手(67),
 B. 久美浜町小天橋(17.IV.1991, I.Tanaka), 舞鶴市養老山(5.VI.1994, K.Yasukawa),
 芦生(4.V.1961, S.Kazuoka), 尾越(10.V.1992, S.Takahashi),
 宇治市天ヶ瀬(11-15.V.1992, M.Mori), 八幡市木津川(22.IX.1988, I.Tanaka),
 城陽市平川(12.VI.1993, K.Masaki), 井手町(14.III.1982, S.Takahashi),
 田辺町木津川(12.VI.1993, K.Masaki), 加茂町里(18.II.1987, I.Tanaka),
21. *Pterostichus thoractes* (BATES) フナバシ
 A. 京都付近(18),
 C. 府下の標本を、交換できなかった。
22. *Pterostichus sphodrifformis* BATES ヒヨウナガバシ
 A. 芦生(49), 尾越(82),
 B. 大江山(24.IX.1984, H.Ashida), 舞鶴市養老山(5.VI.1994, K.Yasukawa),
 芦生(4.V.1957, E.Kuno), 尾越(9.VI.1991, S.Takahashi),
 花脊峠(5.VI.1983, N.Ito), 貴船(26.VIII.1985, K.Masaki),

宇治市炭山(23. VIII. 1985, K. Masaki),

23. (*) *Pterostichus pseudopachinus* NAKANE キイオナガミムシ
A. 北山(79), 芦生(18; *P. pachinus* ? として), 鞍馬(18; *P. pachinus* ? として),
C. 紀伊山地から記載された種で、京都産の個体がこれに該当するか否か、今後、詳細な検討を要する。
24. *Pterostichus abaciformis* STRANEO ムナヰロナガミムシ
A. 北山(79),
B. 芦生(2-3. IX. 1991, K. Masaki),
25. *Pterostichus daihizanus* ISHIDA ダイヒジナガミムシ
A. 大悲山(模式産地: 40: 図.), 久多峠(88: 図.), 佐々里峠(88: 図.), 芦生~灰屋(88: 図.),
B. 久多峠(1. VII. 1995, H. Ashida), 佐々里峠(30. X. 1994, H. Ashida),
芦生~灰屋(9. VII. 1995, H. Ashida),
26. *Pterostichus uenoi horioi* NAKANE et ISHIDA キョウトオナガミムシ
A. 広河原(模式産地: 23: 図.), 大悲山(56), 京北町八丁(72), 貴船(72),
C. 稀なものようで、標本を、交換できなかった。
27. *Pterostichus daisenicus sakagutii* NAKANE et ISHIDA キョウトナガミムシ
A. 貴船(模式産地: 23: 図.),
C. 稀なものようで、標本を、交換できなかった。
28. *Pterostichus latistylis* TANAKA タナカナガミムシ
A. 京都(79),
C. この種は、中部~関東に産し、京都の個体は別種である可能性が大きく再検討が必要である。
29. *Pterostichus fujimurai* HABU ダイセンナガミムシ
A. 北山(79), 貴船(56),
C. 本種は、中国地方に分布するもので、府下の個体が、これに該当するか否か、今後、詳細な検討を要する。

Platynini ひらたごみむし族

(29 種)

Platynini の属 (*Platynus*, *Agonum*, *Colpodes*, etc.) は、学者により意見が異なり、
明確なシステムは確立されていない。ここでは、原色日本甲虫図鑑(II), 保育社, 1985(文献: 65). のシステムに従った。

1. *Platynus subovatus* (PUTZEYS) ヤマトクロヒラタゴミムシ
A. 芦生(84),
B. 夜久野町(18. IV. 1990, M. Mori),
2. *Platynus magnus* (BATES) オヒラタゴミムシ
A. 冠島(62), 太鼓山(63), 大江山(29), 大野(38), 岩倉(54), 舟岡山(9), 大原野(67)
五ヶ庄(67),
B. 舞鶴市高野台(6. IX. 1993, Y. Arata), 夜久野町(18. II. 1993, M. Mori),
南区久世桂川(7. XI. 1973, K. Masaki), 大原野(19. V. 1974, S. Takahashi),
伏見稻荷(12. VI. 1977, K. Masaki), 醍醐(9. IX. 1983, S. Takahashi),

- 宇治市炭山(18. V. 1969, K. Mizuno), 宇治市木幡(2. V. 1995, K. Mizuno),
 宇治市五ヶ庄(5. X. 1971, S. Takahashi), 宇治市仏徳山(29. VIII. 1993, K. Mizuno),
 八幡市木津川(22. IX. 1988, I. Tanaka), 天王山(4. VII. 1982, H. Ohira),
 加茂町里(18. II. 1987, I. Tanaka),
3. *Platynus protensus* (MORAWITZ) コヒラタガミシ
 A. 冠島(21), 桂(67), 五ヶ庄(67), 宇治(67), 井手(67), 鷲峰山(67),
 B. 大江山(11. VIII. 1958, O. Nagai), 舞鶴市高野台(22. V. 1994, Y. Arata),
 花脊峠(13. VI. 1990, I. Tanaka), 左京区北白川(10. V. 1961, K. Mizuno),
 西京区桂(27. V. 1980, S. Takahashi), 宇治市五ヶ庄(24. X. 1979, S. Takahashi),
 宇治天ヶ瀬(1. VI. 1979, S. Takahashi), 八幡市木津川(18. VII. 1986, I. Tanaka),
 井手町(18. X. 1982, S. Takahashi),
4. *Platynus takabai* (HABU) タカバノヒラタガミシ
 B. 弥栄町(30. V. 1992, M. Mori),
5. *Platynus leucopus* (BATES) タノヒラタガミシ
 A. 由良町(観音地:1), 大野(38), 岩倉(55), 井手(67),
 B. 網野町浜詰(22. XI. 1987, M. Ishii), 舞鶴市養老山(16. VII. 1994, K. Yasukawa)
 嵐山(22. II. 1992, I. Tanaka), 南区久世桂川(29. IX. 1983, K. Masaki),
 宇治市喜撰山(14-18. IX. 1992, M. Mori), 八幡市木津川(19. III. 1990, I. Tanaka),
 井手町(26. VI. 1981, S. Takahashi),
6. *Platynus suavissimus* (BATES) ヒメボシヒラタガミシ
 A. 巨椋池(観音地:2), 井手(67),
 B. 深泥池(24. VII. 1995, Y. Matuda), 八幡市淀川(21. VII. 1976, K. Masaki),
 城陽市富野(19. VII. 1992, K. Masaki), 井手町(10. VII. 1981, S. Takahashi),
7. *Platynus daimio* (BATES) セスヒラタガミシ
 A. 京都付近(18),
 B. 舞鶴市高野台(VII. 1993, Y. Arata), 舞鶴市神崎(2. VIII. 1974, K. Masaki),
8. *Platynus chalconus* (BATES) アガヒラタガミシ
 A. 岩倉(58), 桂(67), 大原野(67), 五雲峰(67), 宇治(67), 宇治田原(67), 井手(67),
 B. 花脊峠(11. VI. 1990, I. Tanaka), 松ヶ崎(14. V. 1972, K. Mizuno),
 牛尾山(10. V. 1957, K. Mizuno), 南区久世桂川(15. III. 1974, K. Masaki),
 西京区桂(3. V. 1976, S. Takahashi), 大原野(14. V. 1978, S. Takahashi),
 宇治市木幡(2. V. 1995, K. Mizuno), 宇治市五ヶ庄(10. VI. 1956, K. Mizuno),
 宇治天ヶ瀬(22. VI. 1974, S. Takahashi), 宇治田原町(14. V. 1978, S. Takahashi),
 天王山(12. X. 1976, H. Ohira), 城陽市平川(12. V. 1993, K. Masaki),
 井手町(29. V. 1983, S. Takahashi), 鷲峰山(15. IX. 1981, S. Takahashi),
9. *Platynus ogurae* (BATES) オグラヒラタガミシ

- A. 弥栄(85), 巨椋池(観遊誌:2), 三川合流点(45),
 B. 宇治市天ヶ瀬(6, VIII. 1994, S. Takahashi),
10. *Colpodes kyushuensis hondonus* (HABU) ヤイロホリヒラタギムシ
 A. 尾越(82), 芦生(観遊誌:46), 貴船(観遊誌:46), 藤の森(67),
 B. 芦生(13. VI. 1976, K. Mizuno), 尾越(3. VI. 1990, S. Takahashi),
 藤の森(11. VII. 1979, S. Takahashi),
11. *Colpodes aequatus* JEDLIČKA ウスグロホリヒラタギムシ
 A. 芦生(49), 尾越(82), 貴船(18),
 B. 大江山(5, IX. 1993, K. Yasukawa), 芦生(10. VI. 1973, K. Mizuno),
 佐々里峠(20. VI. 1985, I. Tanaka), 尾越(27. V. 1990, S. Takahashi),
 花脊峠(25. V. 1990, I. Tanaka), 比叡山(28. I. 1987, I. Tanaka),
12. *Colpodes buchanani* HOPE オチホリヒラタギムシ
 A. 太鼓山(63), 芦生(49), 大野(38), 岩倉(54), 松尾(67), 大原野(67), 醍醐(67),
 五雲峯(67), 宇治田原(67), 井手(78),
 B. 久美浜町甲山(16. VI. 1994, H. Matsuo), 舞鶴市三浜峠(21. V. 1994, K. Yasukawa),
 舞鶴市余部下(30. IV. 1994, K. Yasukawa), 舞鶴市養老山(5. V. 1995, K. Yasukawa),
 大江山(30. VII. 1994, K. Yasukawa), 芦生(20. V. 1973, K. Mizuno),
 大悲山(28. V. 1972, K. Mizuno), 貴船(29. IV. 1966, K. Mizuno),
 岩倉(3. I. 1989, H. Ashida), 亀岡市半国山(3. XI. 1982, K. Masaki),
 嵐山(26. V. 1956, T. Kishii), 松尾(10. X. 1978, S. Takahashi),
 大原野(19. V. 1974, S. Takahashi), 醍醐(27. IV. 1984, S. Takahashi),
 宇治市炭山(18. V. 1969, K. Mizuno), 宇治市五雲峰(21. VI. 1975, S. Takahashi),
 宇治市喜撰山(11-15. V. 1992, M. Mori), 八幡市木津川(18. IV. 1991, I. Tanaka),
 ポンポン山(14. XI. 1981, K. Masaki), 天王山(26. V. 1974, H. Ohira),
 大峰山(21. V. 1977, S. Takahashi), 鷲峰山(23. IX. 1981, S. Takahashi),
 井手町(10. VII. 1986, S. Takahashi), 加茂町里(18. II. 1987, I. Tanaka),
13. *Colpodes amoenulus* (JEDLIČKA) ニセオチホリヒラタギムシ
 A. 花園(観遊誌:51),
14. *Colpodes limodromoides* BATES サドホリヒラタギムシ
 A. 芦生(49), 尾越(82),
 B. 大江山(28. VIII. 1988, M. Yagi), 芦生(11. VI. 1989, K. Mizuno),
 尾越(9. V. 1991, S. Takahashi), 鞍馬山(13. IV. 1961, Y. Doi),
 岩倉(11. VIII. 1984, K. Masaki),
15. *Colpodes hakonus takachihoi* (HABU) ハコホリヒラタギムシ
 A. 芦生(49),
 B. 舞鶴市多弥寺(2, VIII. 1993, K. Yasukawa), 芦生(4. VI. 1977, K. Mizuno),

- 北区氷室(9. X. 1975, K. Mizuno), ポンポン山(14. XI. 1981, K. Masaki),
 16. *Colpodes japonicus* (MOTSCHULSKY) ハラアホヒラタゴミシ
 A. 岩倉(54), 大原野(67),
 B. 網野町(VII. 1994, H. Osada), 舞鶴市高野台(10. IX. 1994, Y. Arata),
 舞鶴市赤岩山(26. VI. 1993, K. Yasukawa), 佐々里峠(20. VI. 1985, I. Tanaka),
 大原途中越(26. XII. 1984, I. Tanaka), 大原野(11. V. 1980, S. Takahashi),
 宇治市炭山(1. VI. 1980, K. Mizuno), 宇治市天ヶ瀬(13-17. V. 1991, M. Mori),
 17. *Colpodes sylphis sylphis* BATES キノヒラタゴミシ
 A. 太鼓山(63), 芦生(49), 尾越(82), 芹生(47), 貴船(47),
 B. 芦生(4. V. 1957, K. Mizuno), 大悲山(4. VII. 1971, K. Mizuno),
 尾越(9. VI. 1991, S. Takahashi), 貴船(26. V. 1957, K. Mizuno),
 18. *Colpodes speculator* HAROLD ホノヒラタゴミシ
 A. 芦生(49), 尾越(82),
 B. 芦生(6. VIII. 1972, K. Mizuno), 尾越(28. X. 1990, S. Takahashi),
 19. *Colpodes elainus elainus* BATES ヤノヒラタゴミシ
 A. 芦生(49), 尾越(82), 大悲山(47), 芹生(47),
 B. 芦生(4. VI. 1977, K. Mizuno), 尾越(3. VI. 1990, S. Takahashi),
 20. *Colpodes mutsuomiyatakei mutsuomiyatakei* (HABU) シノヒラタゴミシ
 A. 貴船(51), 大原野(67),
 B. 大原野(11. V. 1980, S. Takahashi),
 21. *Colpodes lampros* BATES コハラアホヒラタゴミシ
 A. 太鼓山(63), 芦生(49), 尾越(82), 岩倉(54), 松尾(67), 大原野(67), 井手(67),
 B. 大江山(10. X. 1993, K. Yasukawa), 芦生(11. VI. 1989, K. Mizuno),
 佐々里峠(29. IV. 1986, H. Ohira), 大悲山(25. V. 1956, F. Motoyoshi),
 尾越(3. VI. 1990, S. Takahashi), 杉峠(17. V. 1974, K. Mizuno),
 花脊峠(1. VI. 1969, K. Mizuno), 貴船(17. V. 1957, K. Mizuno),
 亀岡市半国山(1. VII. 1984, K. Masaki), 西京区松尾(24. IX. 1979, S. Takahashi),
 牛尾山(18. V. 1957, K. Mizuno), 宇治市喜撰山(14-18. IX. 1992, M. Mori),
 大原野(14. V. 1978, S. Takahashi), 井手町(7. VI. 1981, S. Takahashi),
 22. *Colpodes modestior* BATES イノヒラタゴミシ
 A. 太鼓山(63), 芦生(49), 尾越(82), 松尾(67),
 B. 芦生(10. VI. 1973, K. Mizuno), 久多(13. VIII. 1972, K. Mizuno),
 花脊峠(1. VI. 1969, K. Mizuno), 尾越(9. VI. 1991, S. Takahashi),
 松尾(21. VII. 1979, S. Takahashi),
 23. *Colpodes rubriolus* BATES ケアホヒラタゴミシ
 A. 太鼓山(63), 芦生(49), 尾越(82), 岩倉(58), 童仙房(18),

- B. 夜久野町(18. II. 1993, M. Mori), 芦生(1. VII. 1973, K. Mizuno),
 広河原(6. VI. 1977, K. Masaki), 大悲山(19. IX. 1987, T. Ito),
 尾越(25. VII. 1990, S. Takahashi), 大原百井(28. VI. 1992, Y. Matuda),
 牛尾山(25. VIII. 1974, K. Masaki), 南区塔ノ森(27. II. 1974, K. Masaki),
24. *Colpodes atricomes* BATES 加モヒラタギムシ
 A. 太鼓山(63), 芦生(30), 岩倉(54), 松尾(67), 宇治(67), 井手(67),
 B. 舞鶴市高野台(24. VII. 1995, Y. Arata), 舞鶴市養老山(6. VI. 1993, K. Mizuno),
 大江山(30. VII. 1994, K. Yasukawa), 尾越(27. VI. 1993, S. Takahashi),
 比叡山(14. XI. 1987, K. Masaki), 左京区静原(28. XI. 1981, K. Masaki),
 松尾(24. V. 1980, S. Takahashi), 宇治市炭山(3. V. 1983, K. Masaki),
 宇治市天ヶ瀬(11-14. VI. 1991, M. Mori), 井手町(29. V. 1980, S. Takahashi),
 鷲峰山(23. IX. 1981, S. Takahashi), 加茂町里(18. II. 1987, I. Tanaka),
 C. *Platynus amphinomus* コモヒラタギムシの 尾越(78) からの記録は、再検討の結果、本種と判明した。
25. *Colpodes ehikoensis* (HABU) ヒコサノモヒラタギムシ
 A. 芦生(49), 尾越(82),
 B. 大江山(10. X. 1993, K. Yasukawa), 芦生(25. VI. 1989, K. Mizuno),
 芹生(9. VI. 1963, K. Mizuno), 久多(13. VIII. 1972, K. Mizuno),
 尾越(9. VI. 1991, S. Takahashi), 花脊峠(1. VI. 1969, K. Mizuno),
 貴船(26. V. 1957, K. Mizuno),
26. *Dicranoncus femoralis* CHAUDOIR 別ヒラタギムシ
 A. 弥栄(76), 芦生(49), 岩倉(54), 松尾(67), 五雲峯(67), 宇治(67), 宇治田原(67),
 鷲峰山(67),
 B. 大江山(30. VII. 1994, K. Yasukawa), 芦生(1. VI. 1974, K. Mizuno),
 瑞穂町(23. XI. 1989, T. Ito), 花脊峠(1. VI. 1969, K. Mizuno),
 杉峠(15. IX. 1976, K. Masaki), 貴船(9. VII. 1976, K. Masaki),
 岩倉(3. I. 1989, H. Ashida), 牛尾山(18. V. 1957, K. Mizuno),
 松尾(4. V. 1979, S. Takahashi), 宇治五雲峰(22. V. 1976, S. Takahashi),
 宇治市喜撰山(11-15. V. 1992, M. Mori), 宇治天ヶ瀬(15. V. 1976, S. Takahashi),
 大峰山(21. V. 1977, S. Takahashi), 鷲峰山(15. IX. 1981, S. Takahashi),
 井手町(29. V. 1983, S. Takahashi), 加茂町里(27. II. 1985, I. Tanaka),
27. *Euplynes batesi* HAROLD ベーツヒラタギムシ
 A. 芦生(49), 岩倉(54),
 B. 大江山(30. VII. 1994, K. Yasukawa), 芦生(2. VI. 1984, K. Mizuno),
 佐々里峠(28. VI. 1992, Y. Matuda), 久多(4. VII. 1976, K. Mizuno),
 比叡山(4. VI. 1959, T. Kishii), 大原百井(26. V. 1984, H. Ashida),
 牛尾山(18. V. 1957, K. Mizuno), 宇治市喜撰山(11-15. V. 1992, M. Mori),

- 粟生光明寺(3.VI.1977, K.Masaki),
28. *Rupa japonica* JEDLIČKA ヲヒラタゴミムシ族
 A. 鞍馬(19:Ⅷ.), 五雲峰(67),
 B. 芦生(13.VI.1976, K.Mizuno), 宇治市五雲峰(1.II.1973, S.Takahashi),
 宇治市天ヶ瀬(13-17.V.1991, M.Mori), 童仙房(29.XI.1981, K.Masaki),
29. *Pristosia aeneola* (BATES) ヲヒラタゴミムシ族
 A. 太鼓山(63), 芦生(49), 尾越(81), 松尾(67),
 B. 弥栄町(30.X.1992, M.Mori), 舞鶴市養老山(6.VI.1993, K.Mizuno),
 大江山(10.X.1993, K.Yasukawa), 芦生(3.VII.1992, K.Mizuno),
 佐々里峠(17.V.1964, K.Mizuno), 尾越(4.V.1991, S.Takahashi),
 芹生(9.VI.1963, K.Mizuno), 花脊峠(22.V.1985, I.Tanaka),
 杉峠(8.VIII.1971, K.Mizuno), 貴船(26.V.1957, K.Mizuno),
 鞍馬山(12.X.1974, K.Masaki), 亀岡市半国山(22.XI.1981, K.Masaki),
 醍醐(26.X.1974, K.Mizuno), 西京区松尾(10.X.1979, S.Takahashi),
 宇治市喜撰山(14-18.IX.1992, M.Mori), 裏白峠(12.I.1975, K.Masaki),

Sphodrini つやひらたごみむし族 (12種)

1. *Dolichus halensis* (SCHALLER) ヲヒラタゴミムシ族
 A. 弥栄(85), 岩倉(55), 舟岡山(9), 南部各地(67),
 B. 網野町(.VII.1994, H.Osada), 舞鶴市神崎(2.VIII.1974, K.Masaki),
 舞鶴市高野台(20.VII.1993, M.Arata), 花脊(25.IX.1977, S.Takahashi),
 宇治市五ヶ庄(22.VI.1956, K.Mizuno), 宇治市喜撰山(11-15.V.1992, M.Mori),
 八幡市木津川(29.IX.1989, Y.Matuda), 井手町(21.VI.1983, S.Takahashi),
 田辺町(20.IX.1978, S.Takahashi),
2. *Parabroscus crassipalpis* (BATES) ヲヒラタゴミムシ族
 B. 網野町(.VII.1993, H.Osada),
3. *Synuchus nitidus* (MOTSCHULSKY) ヲヒラタゴミムシ族
 A. 弥栄(85), 岩倉(55), 五雲峰(67), 宇治(67), 井手(67),
 B. 久美浜町甲山(16.VI.1994, H.Matsuo), 夜久野町(29.IX.1990, M.Mori),
 舞鶴市余部(2.VI.1994, K.Yasukawa), 舞鶴市養老山(12.VI.1994, K.Yasukawa),
 芦生(22.VI.1972, S.Takahashi), 鞍馬山(20.X.1980, S.Takahashi),
 貴船(2.X.1991, I.Tanaka), 八瀬(2-3.IX.1991, K.Masaki),
 南区久世桂川(2.VIII.1981, K.Masaki), 牛尾山(14.X.1956, K.Mizuno),
 醍醐(III.1978, K.Mizuno), 宇治市五ヶ庄(17.IX.1956, K.Mizuno),
 宇治市喜撰山(11-15.V.1992, M.Mori), 八幡市木津川(29.IX.1989, Y.Matuda),
 天王山(12.X.1976, H.Ohira), 井手町(22.V.1983, S.Takahashi),

- 和東町木屋峠(12. VI. 1993, K. Masaki),
4. *Synuchus cycloderus* (BATES) クロツヒラタゴミシ
- A. 冠島(21), 弥栄(85), 岩倉(55), 大原野(67), 醍醐(67), 宇治(67), 井手(67), 鷲峰山(67),
- B. 舞鶴市余部(2. VI. 1994, K. Yasukawa), 芦生(2. IX. 1991, K. Masaki),
 佐々里峠(10. VII. 1988, K. Masaki), 花脊峠(13. VI. 1990, I. Tanaka),
 杉峠(4. XI. 1974, K. Mizuno), 貴船(16. VII. 1983, K. Masaki),
 静原(28. XI. 1981, K. Masaki), 八瀬(4. XI. 1994, I. Tanaka),
 松尾(14. VI. 1980, S. Takahashi), 大原野(5. V. 1976, S. Takahashi),
 伏見区藤の森(24. VI. 1980, S. Takahashi), 醍醐(3. XI. 1975, S. Takahashi),
 宇治市喜撰山(11-15. V. 1992, M. Mori), 鷲峰山(15. VI. 1980, K. Mizuno),
 井手町(7. VI. 1981, S. Takahashi),
5. *Synuchus melantho* (BATES) コクロツヒラタゴミシ
- A. 尾越(83),
- B. 尾越(21. VI. 1992, S. Takahashi),
6. *Synuchus congruus* (MORAWITZ) ヒメクロツヒラタゴミシ
- B. 和東町木屋峠(12. VI. 1993, K. Masaki),
7. *Synuchus dulcigradus* (BATES) ヒメツツヒラタゴミシ
- A. 桂(67), 宇治(67), 井手(67),
- B. 夜久野町(29. IX. 1990, M. Mori), 大文字山(17. XI. 1985, S. Takahashi),
 西京区桂(25. X. 1976, S. Takahashi), 粟生光明寺(21. X. 1978, K. Masaki),
 宇治市五雲峯(17. VI. 1989, S. Takahashi), 宇治市喜撰山(15-19. VI. 1992, M. Mori),
 井手町(5. VII. 1981, S. Takahashi),
8. *Synuchus arcuaticollis* (MOTSCHULSKY) マルカクツツヒラタゴミシ
- A. 冠島(21), 弥栄(85), 尾越(90), 岩倉(55), 松尾(67), 大原野(67), 五雲峯(67), 宇治(67), 鷲峰山(67),
- B. 舞鶴市養老山(5. VI. 1994, K. Yasukawa), 尾越(14. VI. 1992, S. Takahashi),
 鞍馬山(20. X. 1974, K. Masaki), 八瀬(4. XI. 1994, I. Tanaka),
 松尾(22. VI. 1980, S. Takahashi), 大原野(1. V. 1977, S. Takahashi),
 牛尾山(18. V. 1995, Y. Matuda), 宇治市五雲峯(22. V. 1976, S. Takahashi),
 宇治市喜撰山(11-15. V. 1992, M. Mori), 天王山(12. X. 1976, H. Ohira),
 鷲峰山(15. IX. 1981, S. Takahashi),
9. *Synuchus agonus* (TSCHITSCHERINE) ニッポンツツヒラタゴミシ
- A. 尾越(83),
- B. 尾越(21. VI. 1992, S. Takahashi), 西京区善峰(8. VII. 1984, K. Masaki),
 釈迦岳(30. X. 1982, K. Masaki), 宇治市東笠取(29. V. 1993, K. Mizuno),

10. *Synuchus callitheres callitheres* (BATES) キアツツヒラタガミムシ
 A. 五ヶ庄(67), 井手(67),
 B. 宇治五ヶ庄(8. X. 1981, S. Takahashi), 井手町(4. VII. 1981, S. Takahashi),
 笠置町木津川(3. XI. 1984, N. Ito),
11. *Synuchus atricolor* (BATES) ホツツヒラタガミムシ
 A. 鞍馬山(51:風.), 五雲峰(67),
 B. 芦生(22. VI. 1972, S. Takahashi), 杉峠(5. X. 1974, K. Mizuno),
 宇治市五雲峯(22. V. 1976, S. Takahashi), 宇治天ヶ瀬(24. VI. 1995, S. Takahashi),
12. *Synuchus montanus montanus* LINDROTH ミヤマツツヒラタガミムシ
 A. 鞍馬山(51:風.),
 C. 稀なものようで、標本を、実数できなかった。

Zabrini まるがたごみむし族

(12 種)

1. *Amara*(s. str.) *congrua* MORAWITZ ニセマルガタガミムシ
 A. 貴船(50),
 B. 舞鶴市三浜峠(21. V. 1994, K. Yasukawa), 舞鶴市高野台(25. V. 1994, Y. Arata),
 舞鶴市養老山(5. VI. 1994, K. Yasukawa), 芦生(26. V. 1971, S. Takahashi),
 貴船(26. IV. 1986, K. Masaki), 八瀬(2. VII. 1983, K. Masaki),
 大原野(5. V. 1976, S. Takahashi), 宇治市喜撰山(11-15. V. 1992, M. Mori),
 ポンポン山(26. IV. 1994, M. Mori), 天王山(19. VII. 1993, H. Ohira),
 八幡市木津川(11. II. 1989, I. Tanaka), 井手町(29. III. 1982, S. Takahashi),
 山城町神童寺(21. V. 1994, K. Masaki),
2. *Amara*(s. str.) *chalcites* DEJEAN マルガタガミムシ
 A. 冠島(21), 太鼓山(63), 大江山(29), 芦生(49), 尾越(82), 岩倉(54),
 南部各地(67),
 B. 芦生(25. VI. 1972, K. Mizuno), 尾越(19. V. 1991, S. Takahashi),
 南区塔の森(28. IV. 1973, K. Masaki), 伏見区藤の森(1. V. 1978, S. Sawada),
 宇治市喜撰山(11-15. V. 1992, M. Mori), 宇治市五ヶ庄(15. VI. 1979, S. Takahashi)
 八幡市木津川(11. II. 1989, I. Tanaka), 大峰山(2. V. 1974, S. Takahashi),
 井手町(23. IX. 1990, S. Takahashi), 精華町木津川(4. V. 1993, K. Masaki),
3. *Amara*(s. str.) *sylvestrii* BALIANI ウツナンマルガタガミムシ
 B. 左京区岩倉(10. IV. 1985, K. Masaki), 八幡市木津川(4. V. 1993, K. Masaki),
 天王山(9. VI. 1984, H. Ohira),
4. *Amara*(*Celia*) *chalcophaea* BATES コアマルガタガミムシ
 A. 芦生(49), 桂(67), 五ヶ庄(67), 井手(67),
 B. 久美浜町小天橋(22. XI. 1992, H. Ohira), 芦生(4. V. 1961, S. Kazuoka),

- 西京区桂(3.V.1976, S.Takahashi), 宇治五ヶ庄(19.IX.1978, S.Takahashi),
 八幡市木津川(18.X.1987, N.Ito) 井手町(14.III.1982, S.Takahashi),
 精華町木津川(3.V.1994, K.Masaki),
5. *Amara(Celia) lucens* BALIANI ヒメツマルガタゴミシ
 A. 五ヶ庄(67),
 B. 宇治五ヶ庄(30.V.1979, S.Takahashi),
 C. *Amara* 属の専門家である, Dr. Fritz Hieke(Humboldt Univ.)からの私信によれば, *A. nipponica* HABU は本
 種の synonym であるとのことなので, ここではそれに従った.
6. *Amara(Bradytus) macra* (BATES) イチマルガタゴミシ
 A. 芦生(49), 比叡山(32), 八瀬(18), 岩倉(58),
 B. 芦生(4.V.1961, S.Kazuoka),
7. *Amara(Bradytus) ampliata* (BATES) キアツマルガタゴミシ
 A. 醍醐(67), 井手(67),
 B. 醍醐(14.V.1977, S.Takahashi), 八幡市木津川(9.V.1982, N.Ito),
 井手町(22.III.1982, S.Takahashi), 田辺町木津川(12.VI.1993, K.Masaki),
8. (☆) *Amara(Bradytus) simplicidens* MORAWITZ コマルガタゴミシ
 A. 冠島(21), 岩倉(55), 桂(67), 五ヶ庄(67), 井手(67),
 B. (examined) 芦生(25.VI.1993, K.Masaki), 岩倉(3.I.1989, H.Ashida),
 C. 次種と混同されてきたので, 文献記録本の再検討が望まれる.
9. (*) *Amara(Bradytus) sinuaticollis* MORAWITZ ニヒコマルガタゴミシ
 B. 舞鶴市養老山(22.V.1994, K.Yasukawa), 西京区桂(3.V.1976, S.Takahashi),
 南区久世桂川(2.VIII.1982, K.Masaki), 宇治市五ヶ庄(27.V.1980, S.Takahashi),
 八幡市木津川(19.III.1990, I.Tanaka), 井手町(29.III.1982, S.Takahashi),
10. *Amara(Curtonotus) hiogoensis* (BATES) ヒヨウガマルガタゴミシ
 A. 比叡山(18),
 B. 舞鶴市高野台(6.IX.1993, Y.Arata), 八幡市木津川(11.II.1989, I.Tanaka),
11. *Amara(Curtonotus) macronota ovalipennis* JEDLIČKA ナガマルガタゴミシ
 A. 桂(67), 藤の森(67), 宇治(67),
 B. 夜久野町(28.V.1990, M.Mori), 西京区桂(9.XII.1978, S.Takahashi),
 伏見区藤の森(23.V.1978, S.Takahashi), 宇治市五ヶ庄(2.XI.1991, S.Takahashi),
 宇治市喜撰山(14-18.IX.1992, M.Mori),
12. *Amara(Curtonotus) gigantea* (MOTSCHULSKY) オオマルガタゴミシ
 A. 比叡山(32), 桂(67), 五ヶ庄(67), 八幡(18), 井手(67),
 B. 八瀬(5.IX.1985, H.Ashida), 伏見区深草(3.X.1993, K.Masaki),
 西京区桂(3.V.1976, S.Takahashi), 宇治五ヶ庄(25.VI.1971, S.Takahashi),
 八幡市木津川(9.IX.1989, T.Ito), 城陽市平川(12.VI.1993, K.Masaki),

井手町(14. III. 1982, S. Takahashi),

Harpalitae ごもくむし上族 [52 種]
Harpalini ごもくむし族 (52 種)

1. *Anisodactylus signatus* (PANZER) ㄱᄇᄂᄃ
A. 弥栄(85), 芦生(49), 大野(38), 岩倉(58), 舟岡山(9), 南部各地(67),
B. 網野町(VII. 1993, H. Osada), 舞鶴市高野台(12. VII. 1994, Y. Arata),
舞鶴市神崎(2. VIII. 1974, K. Masaki), 福知山市奥野部(20. VII. 1990, M. Mori),
芦生(8. IV. 1973, K. Mizuno), 花脊峠(13. VI. 1990, I. Tanaka),
西京区桂(9. VII. 1975, S. Takahashi), 宇治市木幡(8. VII. 1993, K. Masaki),
宇治市喜撰山(11-15. V. 1992, M. Mori), 宇治市五ヶ庄(29. VI. 1971, S. Takahashi),
井手町(7. VI. 1981, S. Takahashi),
2. *Anisodactylus punctatipennis* MORAWITZ ㄱᄇᄂᄃᄄᄅ
A. 太鼓山(63), 芦生(49), 尾越(83), 岩倉(58), 下鴨(18), 淀(19. Ⅷ.), 南部各地(67)
B. 久美浜町(10. VII. 1993, H. Matsuo), 網野町(. VII. 1994, H. Osada),
舞鶴市三浜峠(21. V. 1994, K. Yasukawa), 舞鶴市高野台(4. VII. 1994, Y. Arata),
舞鶴市養老山(5. VI. 1994, K. Yasukawa), 夜久野町(28. V. 1990, M. Mori),
芦生(4. V. 1961, S. Kazuoka), 佐々里峠(20. VI. 1985, I. Tanaka),
花脊峠(13. VI. 1990, I. Tanaka), 尾越(12. VII. 1992, S. Takahashi),
大原途中越(26. XII. 1984, I. Tanaka), 西京区桂(9. VII. 1975, S. Takahashi),
藤の森(23. V. 1978, S. Takahashi), 大原野(5. V. 1976, S. Takahashi),
宇治市木幡(8. VII. 1993, K. Masaki), 宇治五雲峰(11. VI. 1974, S. Takahashi),
宇治市喜撰山(15-19. VI. 1992, M. Mori), 八幡市木津川(26. XII. 1988, I. Tanaka),
天王山(5. VI. 1982, H. Ohira), 井手町(8. VII. 1981, S. Takahashi),
加茂町里(18. II. 1987, I. Tanaka),
3. *Anisodactylus sadoensis* SCHAUBERGER ㄱᄇᄂᄃᄄᄅᄆ
A. 弥栄(85), 岩倉(55), 北白川(18), 下鴨(18),
B. 久美浜町小天橋(17. IV. 1991, I. Tanaka), 宇治市木幡(4. V. 1995, K. Mizuno),
宇治市喜撰山(11-15. V. 1992, M. Mori), 八幡市木津川(26. XII. 1988, I. Tanaka),
井手町(4. VII. 1995, S. Takahashi),
4. *Anisodactylus tricuspидatus* MORAWITZ ㄱᄇᄂᄃᄄᄅᄆᄇ
A. 冠島(21), 桂(67), 大原野(67), 五雲峰(67), 宇治(67),
B. 夜久野町(28. V. 1990, M. Mori), 芦生(4. VII. 1975, S. Takahashi),
大見根尾(30. V. 1983, I. Tanaka), 西京区桂(15. VI. 1976, S. Takahashi),
大原野(5. V. 1976, S. Takahashi), 宇治五雲峯(23. V. 1975, S. Takahashi),

- 宇治市喜撰山(15-19.VI.1992, M.Mori), 大峰山(27.V.1978, S.Takahashi),
5. *Harpalomimetes orbicollis* N. ITO 夕カツハネミムシ
 A. 東舞鶴(42),
 C. 霧のようので、扉下の標本を、採れできなかった。
6. *Harpalus capito* MORAWITZ 材ヲモムシ
 A. 桂(67), 五ヶ庄(67), 井手(67),
 B. 久美浜町甲山(20.VII.1994, H.Matsuo), 舞鶴市高野台(6.IX.1993, Y.Arata),
 宇治市喜撰山(14-18.IX.1992, M.Mori), 宇治市五ヶ庄(20.IX.1978, S.Takahashi)
 八幡市木津川(18.VII.1986, I.Tanaka), 城陽市富野(25.VIII.1993, K.Masaki),
 井手町(9.X.1982, S.Takahashi),
7. *Harpalus vicarius* HAROLD ヲモムシ
 A. 弥栄(76), 舞鶴(18), 尾越(82), 五ヶ庄(67),
 B. 網野町(.VII.1994, H.Osada), 舞鶴市高野台(20.VIII.1993, Y.Arata),
 芦生(22.VII.1977, S.Takahashi), 尾越(25.VII.1991, S.Takahashi),
 宇治五ヶ庄(7.X.1981, S.Takahashi), 宇治市喜撰山(14-18.IX.1992, M.Mori),
8. *Harpalus jureceki* (JEDLIČKA) ヒメヲモムシ
 A. 大野(38), 五ヶ庄(67), 井手(67),
 B. 久美浜町(10.VII.1993, H.Matsuo), 舞鶴市高野台(4.VII.1994, Y.Arata),
 夜久野町(18.IV.1990, M.Mori), 花脊(25.IX.1977, S.Takahashi),
 八瀬(3.VII.1983, H.Ashida), 西京区桂(10.IX.1977, S.Takahashi),
 宇治市喜撰山(11-15.V.1992, M.Mori), 宇治市五ヶ庄(28.VI.1977, S.Takahashi)
 八幡市木津川(11.II.1989, I.Tanaka), 井手町(28.VI.1981, S.Takahashi),
 田辺町(24.VI.1979, S.Takahashi),
9. *Harpalus griseus* (PANZER) ヲモムシ
 A. 岩倉(55), 五ヶ庄(67), 井手(67),
 B. 弥栄町(29.X.1992, M.Mori), 網野町(.VII.1994, H.Osada),
 久美浜町甲山(10.VII.1993, H.Matsuo), 舞鶴市三浜峠(5.VII.1995, K.Yasukawa),
 舞鶴市高野台(4.VII.1994, Y.Arata), 舞鶴市余部(20.VII.1993, K.Yasukawa),
 西京区桂(1.VIII.1970, S.Takahashi), 宇治市木幡(3.VII.1994, K.Mizuno),
 粟生光明寺(21.X.1978, K.Masaki), 宇治五ヶ庄(15.VII.1972, S.Takahashi),
 宇治市天ヶ瀬(24-27.IX.1991, M.Mori), 八幡市木津川(11.II.1989, I.Tanaka),
 井手町(28.VI.1981, S.Takahashi), 田辺町(24.VI.1979, S.Takahashi),
 宇治田原町(25.VIII.1993, K.Masaki), 加茂町里(18.II.1987, I.Tanaka),
10. *Harpalus eous* TSCHITSCHÉRINE 材ヲモムシ
 A. 岩倉(55), 五ヶ庄(67), 井手(67),
 B. 網野町(.VII.1994, H.Osada), 弥栄町(29.X.1992, M.Mori),

- 舞鶴市三浜峠(5.VII.1995, K.Yasukawa), 舞鶴市泉源寺(19.VI.1995, T.Miki),
舞鶴市養老山(4.I.1994, K.Yasukawa), 舞鶴市高野台(24.VII.1995, Y.Arata),
西京区桂(1.VIII.1970, S.Takahashi), 宇治五ヶ庄(13.VII.1971, S.Takahashi),
宇治市喜撰山(14-18.IX.1992, M.Mori), 八幡市木津川(21.IX.1986, T.Ito),
井手町(12.VII.1986, S.Takahashi), 和束町木屋峠(12.VI.1993, K.Masaki),
11. *Harpalus pseudophonoides* SCHAUBERGER ニセケムシ
A. 弥栄(76), 尾越(82), 貴船(18), 比叡山(18), 宇治(67), 井手(67),
B. 網野町(.VII.1994, H.Osada), 舞鶴市高野台(20.IX.1994, Y.Arata),
福知山市奥野部(20.VII.1990, M.Mori), 芦生(2.IX.1991, K.Masaki),
尾越(26.VII.1990, S.Takahashi), 八瀬(3.VII.1993, H.Ashida),
宇治市喜撰山(14-18.IX.1992, M.Mori), 八幡市淀川(16.I.1985, I.Tanaka),
井手町(16.VII.1981, S.Takahashi),
12. *Harpalus tridens* MORAWITZ コボケムシ
A. 冠島(21), 芦生(30), 尾越(83), 桂(67), 五ヶ庄(67), 井手(78),
B. 網野町(.VII.1994, H.Osada), 夜久野町(29.IX.1990, M.Mori),
福知山市奥野部(20.VII.1990, M.Mori), 尾越(12.IV.1992, S.Takahashi),
花脊(25.IX.1977, S.Takahashi), 西京区桂(12.VII.1978, S.Takahashi),
宇治市木幡(8.VII.1993, K.Masaki), 宇治市五ヶ庄(24.VI.1980, S.Takahashi),
宇治市喜撰山(13-16.VII.1992, M.Mori), 井手町(10.VII.1986, S.Takahashi),
宇治田原町(25.VIII.1993, K.Masaki),
13. *Harpalus sinicus sinicus* HOPE ウスアカボケムシ
A. 南部各地(67),
B. 弥栄町(29.X.1992, M.Mori), 舞鶴市余部(7.IX.1993, K.Yasukawa),
舞鶴市高野台(3.IX.1995, Y.Arata), 修学院(6.IX.1990, H.Ashida),
西京区桂(1.IX.1975, S.Takahashi), 宇治市五雲峰(23.V.1975, S.Takahashi),
宇治市喜撰山(14-18.IX.1992, M.Mori), 八幡市木津川(18.VII.1986, I.Tanaka),
宇治田原町(25.VIII.1993, K.Masaki),
14. *Harpalus niigatanus* SCHAUBERGER カボケムシ
A. 銀閣寺(18), 保津山(42), 桂(67), 松尾(67), 山科(42), 五ヶ庄(67), 井手(67),
B. 久美浜町(10.VII.1993, H.Matsuo), 網野町(.VII.1993, H.Osada),
花脊(25.IX.1977, S.Takahashi), 西京区桂(4.I.1975, S.Takahashi),
西京区松尾(3.XI.1980, S.Takahashi), 宇治市木幡(2.V.1995, K.Mizuno),
宇治五ヶ庄(14.VI.1979, S.Takahashi), 宇治市喜撰山(14-18.IX.1992, M.Mori),
八幡市木津川(18.VII.1986, I.Tanaka), 田辺町(20.IX.1978, S.Takahashi),
井手町(11.VII.1981, S.Takahashi), 加茂町里(13.II.1985, I.Tanaka),
15. (☆) *Harpalus simplicidens* SCHAUBERGER ニセケムシ

- A. 八幡(18),
 C. 中部以北では極めて普通にみられるが、近畿地方では殆ど見られず、木津川や淀川で見られるものは、100exs.以上を検視したが、全て *niigatanus* であつた。おそらく誤同定によるものであろう。なお、四国・愛媛産の *H. simplicidens* を検したことを付記しておく(愛媛大学医学部蔵)。
16. *Harpalus platynotus* BATES ヒラタゴキムシ
 A. 井手(67),
 B. 網野町(VII.1993, H. Osada), 八幡市木津川(18. X. 1987, N. Ito),
 井手町(1. VII. 1984, S. Takahashi),
17. *Harpalus chalcidus* BATES ツヤアオゴキムシ
 A. 京都付近(18),
 B. 八幡市木津川(18. VI. 1987, N. Ito),
18. *Harpalus crates* BATES チョウセンゴキムシ
 A. 井手(67),
 B. 井手町(22. III. 1982, S. Takahashi),
19. *Harpalus tinctulus* BATES アカアシマルガキムシ
 A. 冠島(21), 大江山(29), 岩倉(58), 桂(67), 大原野(67), 藤の森(67), 五ヶ庄(67),
 井手(78),
 B. 久美浜町(20. VIII. 1977, S. Takahashi), 舞鶴市高野台(14. V. 1994, Y. Arata),
 貴船(1. VII. 1989, I. Tanaka), 藤の森(12. VI. 1979, S. Takahashi),
 西京区桂(3. V. 1976, S. Takahashi), 大原野(5. V. 1976, S. Takahashi),
 宇治五ヶ庄(10. V. 1975, S. Takahashi), 宇治市喜撰山(15-19. VI. 1992, M. Mori),
 八幡市木津川(26. XII. 1988, I. Tanaka), 井手町(23. IX. 1990, S. Takahashi),
20. *Harpalus discrepans* MORAWITZ ハコチゴキムシ
 A. 宇治(67), 井手町(78),
 B. 芦生(25. V. 1987, H. Ashida), 宇治市天ヶ瀬(13. V. 1978, S. Takahashi),
 八幡市木津川(8. X. 1987, N. Ito), 井手町(31. V. 1987, S. Takahashi),
21. *Platymetopus flavilabris* (FABRICIUS) かなねゴキムシ
 A. 芦生(49),
 B. 舞鶴市高野台(10. IX. 1994, Y. Arata), 舞鶴市神崎(2. VIII. 1974, K. Masaki),
 芦生(4. V. 1961, S. Kazuoka),
22. *Oxycentrus argutoroides* (BATES) ケビナゴキムシ
 A. 冠島(21), 井手(67),
 B. 冠島(31. VII. 1989, H. Ohishi), 宇治市天ヶ瀬(11-14. VI. 1991, M. Mori),
 八幡市木津川(26. XII. 1988, I. Tanaka), 井手町(7. VII. 1981, S. Takahashi),
 加茂町里(18. II. 1987, I. Tanaka),
23. *Trichotichnus nanus* HABU ちびツヤゴキムシ
 A. 真倉(42:♀.), 松尾(67), 井手(67),

- B. 舞鶴市高野台(1.VII.1994, Y.Arata), 舞鶴市養老山(16.VII.1994, K.Yasukawa)
 瑞穂町(11.VI.1994, Y.Hayashi), 貴船(29.IV.1966, N.Ito),
 西京区松尾(4.V.1979, S.Takahashi), 井手町(5.VII.1981, S.Takahashi),
24. *Trichotichnus lucidus* (MORAWITZ) ハネグロツヤモクムシ
 A. 貴船(18), 比叡山(18),
 B. 舞鶴市三浜峠(21.V.1994, K.Yasukawa), 貴船(9.V.1982, K.Masaki),
25. *Trichotichnus nipponicus* HABU オオイクビツヤモクムシ
 A. 松尾(67),
 B. 西京区松尾(3.V.1980, S.Takahashi), 宇治市喜撰山(11-15.V.1992, M.Mori)
 八幡市男山(9.V.1982, N.Ito), 加茂町里(18.II.1987, I.Tanaka),
26. (☆) *Trichotichnus orientalis* (HOPE) イクビツヤモクムシ
 A. 貴船(18), 岩倉(54), 松尾(67: 誤記につき削除),
 C. 松尾(67), は前種の誤認と判明。他の記録も *T. nipponicus* の誤同定の可能性が大きい。
27. *Trichotichnus congruus* (MOTSCHULSKY) ヒメツヤモクムシ
 A. 芦生(49), 大野(38), 尾越(83), 貴船(18), 井手(78),
 B. 芦生(4.V.1957, K.Mizuno), 大悲山(5.V.1982, N.Ito),
 尾越(26.IV.1992, S.Takahashi), 杉峠(23.VIII.1986, N.Ito),
 八幡市男山(16.V.1987, N.Ito), 井手町(23.IX.1990, S.Takahashi),
28. *Trichotichnus vespertinus* (HABU) キョウコウツヤモクムシ
 A. 井手(67),
 B. 井手町(26.IX.1984, S.Takahashi),
29. *Trichotichnus noctuabundus* HABU ヒコサンツヤモクムシ
 A. 五ヶ庄(67), 井手(67),
 B. 宇治五ヶ庄(20.X.1978, S.Takahashi), 井手町(5.X.1983, S.Takahashi),
30. *Trichotichnus longitarsis* MORAWITZ クリアツヤモクムシ
 A. 岩倉(58), 鷲峰山(67),
 B. 弥栄町(30.X.1992, M.Mori), 芦生(2-3.IX.1991, K.Masaki),
 貴船(20.IX.1981, K.Masaki), 伏見稻荷(26.VI.1992, K.Masaki),
 鷲峰山(23.IX.1981, S.Takahashi),
31. *Trichotichnus kurosai* HABU クロサツヤモクムシ
 A. 舞鶴市真倉(模式産地; 42: 図.),
 C. 稀なものようで、府下の標本を交換できなかった。
32. *Trichotichnus lewisi* SCHAUBERGER オオクワツヤモクムシ
 A. 尾越(82), 比叡山(18),
 B. 大江山(27.VIII.1988, M.Yagi), 尾越(26.VII.1990, S.Takahashi),
33. *Trichotichnus isamutanakai* N. ITO タナカツヤモクムシ

- A. 鷺峰山(67: *T. pacificatorius* として記録),
 B. 貴船(22. IX. 1957, T. Shibata), 鷺峰山(15. IX. 1981, S. Takahashi),
 C. この種を含めて近畿における *Trichotichnus* 属の *leptopus*-group は、従来、*T. pacificatorius* とされてきたが、数種類分布することが判明し、伊藤が整理した(92).
34. *Trichotichnus shibatai* HABU シバタヤマモクムシ
 A. 醍醐(副模式産地: 42: 図.),
 C. 稀なものようで、府下の標本を交換できなかった。
35. *Dicheirotichnus tenuimanus* (BATES) キバチビモクムシ
 A. 井手(67),
 B. 八幡市木津川(14. IV. 1985, N. Ito), 井手町(14. III. 1982, S. Takahashi),
36. *Bradycellus subditus* (LEWIS) コカビモクムシ
 A. 岩倉(58), 中書島(67), 五ヶ庄(67),
 B. 舞鶴市高野台(21. IV. 1994, Y. Arata), 夜久野町(18. IV. 1990, M. Mori),
 伏見桃山陵(20. X. 1978, K. Masaki), 伏見中書島(21. VI. 1979, S. Takahashi),
 宇治五ヶ庄(23. VI. 1971, S. Takahashi), 宇治市天ヶ瀬(13-17. V. 1991, M. Mori),
37. (*) *Bradycellus grandiceps* (BATES) オオカビモクムシ
 A. 芦生(49), 大原野(67),
 B. 芦生(27. V. 1973, K. Mizuno), 大原野(1. V. 1977, S. Takahashi),
 C. 最近認識された *B. confusus* に極めてよく似ており、従来の記録は、2種類の可能性がある。
38. *Bradycellus confusus* JAEGER et WRASE ニセオオカビモクムシ
 A. 京都(副模式産地: 87), 笠置(副模式産地: 87),
 B. 笠置町木津川(3. XI. 1984, N. Ito ; paratype),
39. *Bradycellus laeticolor* BATES アカカビモクムシ
 A. 岩倉(55), 大原野(67),
 B. 栈敷ヶ岳(29. IX. 1984, H. Ashida), 杉峠(15. IX. 1976, K. Masaki),
 大原野(14. V. 1978, S. Takahashi),
40. *Bradycellus fimbriatus* BATES マカビモクムシ
 A. 五雲峰(67),
 B. 久美浜町小天橋(17. IV. 1991, I. Tanaka), 牛尾山(18. V. 1995, Y. Matuda),
 宇治五雲峯(23. IV. 1977, S. Takahashi), 宇治市喜撰山(11-15. V. 1992, M. Mori),
41. *Psychristus lewisi* (SCHAUBERGER) ルイスカビモクムシ
 A. 貴船(42: 図.),
 C. 稀なものようで、府下の標本を、交換することができなかった。
42. *Acupalpus inornatus* BATES キヤバビモクムシ
 A. 芦生(30), 五ヶ庄(67), 井手(67),
 B. 舞鶴市三浜(20. V. 1992, M. Mori), 舞鶴市余部(5. VI. 1993, K. Yasukawa),

- 舞鶴市高野台(6. IX. 1993, Y. Arata), 保津峡(1. VI. 1974, K. Masaki),
 伏見稻荷(19. VII. 1976, K. Masaki), 南区久世桂川(2. VIII. 1982, K. Masaki),
 宇治五ヶ庄(29. VI. 1971, S. Takahashi), 宇治市喜撰山(11-15. V. 1992, M. Mori),
 八幡市木津川(4. V. 1991, I. Tanaka), 城陽市富野(29. V. 1993, K. Masaki),
 井手町(7. VII. 1981, S. Takahashi), 宇治田原町(25. VIII. 1993, K. Masaki),
 山城町神童寺(15. VI. 1994, K. Masaki),
43. *Stenolophus propinquus* MORAWITZ ムネアマガキムシ
 A. 尾越(83), 五ヶ庄(67), 井手(67),
 B. 舞鶴市高野台(10. VII. 1995, Y. Arata), 尾越(26. IV. 1992, S. Takahashi),
 南区久世桂川(2. VIII. 1982, K. Masaki), 宇治五ヶ庄(19. VI. 1971, S. Takahashi),
 宇治市喜撰山(11-15. V. 1992, M. Mori), 井手町(5. VII. 1981, S. Takahashi),
44. *Stenolophus iridicolor* REDTENBACHER ヅヤマシロムシ
 A. 岩倉(54), 桂(67), 五ヶ庄(67), 井手(67),
 B. 舞鶴市高野台(22. VII. 1994, Y. Arata), 花脊(25. IX. 1977, S. Takahashi),
 西京区桂(1. VI. 1970, S. Takahashi), 宇治市木幡(13. V. 1995, K. Mizuno),
 宇治五ヶ庄(27. VI. 1977, S. Takahashi), 井手町(28. VI. 1981, S. Takahashi),
45. *Stenolophus agonoides* BATES ナガシロムシ
 A. 尾越(82), 岩倉(55), 松尾(67), 大原野(67), 宇治(67), 井手(67),
 B. 芦生(4. VII. 1975, S. Takahashi), 尾越(10. V. 1991, S. Takahashi),
 西京区松尾(17. V. 1980, S. Takahashi), 大原野(4. V. 1979, S. Takahashi),
 牛尾山(18. V. 1995, Y. Matuda), 宇治市炭山(3. V. 1983, K. Masaki),
 宇治市天ヶ瀬(15. V. 1976, S. Takahashi), 井手町(14. III. 1982, S. Takahashi),
 鷲峰山(4. V. 1983, S. Takahashi),
46. *Stenolophus kurosai* TANAKA カヤマシロムシ
 A. 井手(67),
 B. 舞鶴市高野台(4. VII. 1994, Y. Arata), 井手町(28. VI. 1981, S. Takahashi),
47. *Stenolophus fulvicornis* BATES マシロムシ
 A. 松尾(67), 大原野(67), 五雲峰(67), 井手(67),
 B. 舞鶴市多称山(5. V. 1994, M. Ichise), 舞鶴市高野台(15. VI. 1994, Y. Arata),
 西京区松尾(4. V. 1979, S. Takahashi), 大原野(5. V. 1976, S. Takahashi),
 南区久世桂川(29. IX. 1983, K. Masaki), 宇治五雲峰(23. IV. 1977, S. Takahashi),
 宇治市喜撰山(11-15. V. 1992, M. Mori), 井手町(7. VI. 1981, S. Takahashi),
 山城町神童寺(15. VI. 1994, K. Masaki), 加茂町里(18. II. 1987, I. Tanaka),
48. *Stenolophus karasawai* TANAKA カラサヤマシロムシ
 A. 宇治市(78),
 B. 宇治五雲峯(25. VIII. 1990, S. Takahashi),

49. *Stenolophus asakawaensis* HABU ニセマダモクムシ
 A. 尾越(83), 貴船(副模式産地; 42: 図.),
 B. 尾越(26. IV. 1992, S. Takahashi), 牛尾山(1. VI. 1995, Y. Matuda),
50. *Stenolophus quinquepustulatus* (WIEDEMANN) イソマダモクムシ
 A. 桂(67), 五ヶ庄(67), 井手(78),
 B. 西京区桂(27. V. 1980, S. Takahashi), 宇治五ヶ庄(5. VII. 1971, S. Takahashi),
 宇治市天ヶ瀬(11-14. VI. 1991, M. Mori), 井手町(12. VII. 1986, S. Takahashi),
51. *Stenolophus difficilis* (HOPE) ミドリマダモクムシ
 A. 冠島(75), 五ヶ庄(67), 井手(67),
 B. 冠島(31. VII. 1989, H. Ohishi), 久美浜町甲山(16. VI. 1994, H. Matsuo),
 舞鶴市神崎(2. VIII. 1974, K. Masaki), 舞鶴市高野台(27. VI. 1995, Y. Arata),
 宇治市木幡(8. VII. 1993, K. Masaki), 宇治五ヶ庄(25. VI. 1971, S. Takahashi),
 田辺町(24. VI. 1979, S. Takahashi), 井手町(28. VI. 1981, S. Takahashi),
52. *Anoplogenus cyanescens* (HOPE) キバシモクムシ
 A. 冠島(75), 岩倉(54), 南部各地(67),
 B. 冠島(30. VII. 1989, H. Ohishi), 久美浜町甲山(10. VII. 1993, H. Matsuo),
 舞鶴市高野台(20. VII. 1993, Y. Arata), 舞鶴丸山球場(23. VII. 1993, K. Yasukawa),
 八瀬(3. VII. 1983, H. Ashida), 宇治市五ヶ庄(2. VI. 1971, S. Takahashi),
 宇治市喜撰山(15-19. VI. 1992, M. Mori), 八幡市木津川(21. V. 1991, I. Tanaka),
 田辺町(24. VI. 1979, S. Takahashi), 井手町(17. V. 1981, S. Takahashi),
 加茂町里(27. II. 1985, I. Tanaka),
 C. 本種の属名を *Loxoncus* とする考え方もあるが、命名規約を考慮して詳細に再検討する必要があるため、ここでは *Anoplogenus* をそのまま適用した。

Callistitae あおごみむし上族

[38 種]

Licinini すなはらごみむし族

(4 種)

1. *Diplocheila elongata* (BATES) スナハラゴミムシ
 A. 巨椋池(18),
 B. 舞鶴市高野台(16. VII. 1994, Y. Arata),
2. *Diplocheila zeelandica* (REDTENBACHER) オオスナハラゴミムシ
 A. 冠島(21), 弥栄(85), 五ヶ庄(67), 宇治(67), 井手(67),
 B. 舞鶴市余部(3. VII. 1994, K. Yasukawa), 宇治市五ヶ庄(20. VI. 1956, K. Mizuno),
 宇治市天ヶ瀬(14. VI. 1978, S. Takahashi), 城陽市富野(8. VII. 1993, K. Masaki),
 井手町(14. VII. 1981, S. Takahashi), 加茂町里(18. II. 1987, I. Tanaka),
3. *Badister pictus* BATES ヨツモンカサバゴミムシ

- A. 淀(19:嵐.),
 B. 舞鶴市高野台(20, VII. 1993, M. Arata),
 4. *Badister nigriceps* MORAWITZ クロカキバミムシ
 A. 京都付近(18),
 B. 舞鶴市高野台(16. VIII. 1995, Y. Arata),

Panagaenini よつぼしごみむし族

(7種)

1. *Panagaeus japonicus* CHAUDOIR ヨツボシゴミムシ
 A. 井手(78),
 B. 大悲山(4. V. 1988, N. Ito), 雲ヶ畑(6. VI. 1981, K. Masaki),
 井手町(23. IX. 1990, S. Takahashi), 加茂町里(18. II. 1987, I. Tanaka),
 2. *Tinoderus singularis* (BATES) ケビナヨツボシゴミムシ
 A. 京都付近(18),
 C. 稀なもののようで、府下の標本を、交換できなかった。
 3. *Dischissus mirandus* BATES オオヨツボシゴミムシ
 A. 京都付近(18),
 B. 八幡市木津川(1. V. 1993, K. Masaki),
 4. *Dischissus japonicus* ANDREWES ニッポンヨツボシゴミムシ
 A. 弥栄(76), 舞鶴(19:嵐.),
 B. 舞鶴市高野台(VII. 1993, Y. Arata), 杉峠(17. IX. 1977, K. Masaki),
 伏見稻荷(8. VII. 1992, K. Masaki), 鷲峰山(15. IX. 1989, T. Ito),
 加茂町里(27. II. 1985, I. Tanaka),
 5. *Peronomerus auripilis* BATES イグチケバガミムシ
 A. 桂(67), 巨椋池(模式産地:2),
 B. 舞鶴市高野台(20, VIII. 1993, Y. Arata), 西京区桂(12. VII. 1978, S. Takahashi),
 伏見区淀川(21. VII. 1976, K. Masaki), 城陽市富野(25. VII. 1993, K. Masaki),
 C. 以前は淀川で割合普通に見られたが、護岸工事、公園の整備、ゴルフ場建設などで環境破壊が進み、今では稀にしか発見できない。
 6. *Peronomerus nigrinus* BATES クケバガミムシ
 A. 京都付近(2),
 B. 久美浜町甲山(16. VI. 1994, H. Matsuo), 嵐山(22. II. 1992, I. Tanaka),
 松尾(10. III. 1994, I. Tanaka), 八幡市木津川(27. XI. 1983, N. Ito),
 C. 前種と同様に、激減している。
 7. (*) *Peronomerus fumatus* SCHAUM カカネバガミムシ
 A. 三宅八幡?(18), 巨椋池(2),
 C. 前種との差異が明確でなく、タイプの再検討が必要である。

1. *Haplochaenius costiger* (CHAUDOIR) スジアオゴミムシ
 - A. 弥栄(85), 岩倉(58), 五雲峯(67), 宇治(67), 大山崎淀川(10), 井手(78),
 - B. 大原途中越(26. XII. 1984, I. Tanaka), 比叡山(28. I. 1987, I. Tanaka),
 亀岡市半国山(3. XI. 1982, K. Masaki), 八瀬(14. XI. 1990, K. Masaki),
 岩倉(3. I. 1989, H. Ashida), 伏見稻荷(17. VIII. 1991, Y. Matuda),
 宇治五雲峯(7. IV. 1974, S. Takahashi), 宇治市天ヶ瀬(24-27. IX. 1991, M. Mori),
 八幡市木津川(11. XI. 1985, T. Ito), 井手町(23. IX. 1990, S. Takahashi),
 加茂町里(18. II. 1987, I. Tanaka),
2. *Eochlaenius suvorovi* SEMENOV-TIAN-SHANSKIJ 花アオゴミムシ
 - A. 大山崎淀川(10),
 - B. 八幡市木津川(24. III. 1989, K. Masaki),
3. *Epomis nigricans* (WIEDEMANN) オキベリアオゴミムシ
 - A. 芦生(49), 井手(67),
 - B. 舞鶴市高野台(11. VII. 1994, Y. Arata), 芦生(30. IX. 1963, Y. Doi),
 瑞穂町(23. XI. 1989, T. Ito), 城陽市富野(3. VII. 1992, K. Masaki),
 井手町(28. VI. 1981, S. Takahashi), 加茂町里(13. II. 1985, I. Tanaka),
4. *Chlaenius pericallus* REDTENBACHER オサカアオゴミムシ
 - A. 上鳥羽(10),
 - C. 八幡市で採集されたとの伝聞があるが、きわめて稀のようで、標本を交換しえていない。上鳥羽付近は都市化が進んだため、再記録は殆ど望めない。
5. *Chlaenius deliciolus* BATES ヒトツメアオゴミムシ
 - A. 五雲峯(67),
 - B. 宇治五雲峯(22. V. 1976, S. Takahashi), 山城町神童寺(15. VI. 1994, K. Masaki),
 加茂町里(13. II. 1985, I. Tanaka),
6. *Chlaenius ocreatus* BATES クビガアオゴミムシ
 - A. 芦生(49), 大野(38), 尾越(83),
 - B. 久美浜町(15. VIII. 1980, S. Sawada), 芦生(4. VII. 1975, S. Takahashi),
 広河原(23. VII. 1987, T. Ito), 大悲山(11. V. 1975, K. Masaki),
 能見(22. VII. 1978, S. Takahashi), 尾越(25. VII. 1991, S. Takahashi),
 貴船(22. VI. 1974, K. Masaki), 八瀬(16. VI. 1974, K. Masaki),
 宇治市喜撰山(13-16. VII. 1992, M. Mori),
7. *Chlaenius variicornis* MORAWITZ コガシラアオゴミムシ
 - A. 芦生(49), 大野(38), 桂(67), 松尾(67), 五ヶ庄(67), 大山崎淀川(10),
 - B. 網野町(. VII. 1994, H. Osada), 久美浜町(30. VII. 1993, H. Matsuo),
 舞鶴市高野台(6. IX. 1993, Y. Arata), 芦生(18. V. 1975, K. Masaki),
 亀岡市半国山(22. XI. 1981, K. Masaki), 岩倉(3. I. 1989, H. Ashida),

- 伏見稲荷(28. VII. 1993, K. Masaki), 西京区桂(3. V. 1976, S. Takahashi),
 西京区松尾(18. V. 1980, S. Takahashi), 宇治五ヶ庄(3. VII. 1979, S. Takahashi),
 宇治市喜撰山(15-19. VI. 1992, M. Mori), 八幡市木津川(11. XI. 1985, T. Ito),
 ポンポン山(26. IV. 1994, M. Mori), 井手町(21. VII. 1985, S. Takahashi),
 加茂町里(18. II. 1987, I. Tanaka),
8. *Chlaenius sericimicans* CHAUDOIR ムデリアオガミムシ
 A. 井手(78),
 B. 井手町(9. VII. 1989, S. Takahashi),
9. *Chlaenius praefectus* BATES アオヘリアオガミムシ
 A. 淀(18), 巨椋池(18),
 C. 南方系の種。本州では特に稀で、殆ど記録がない。府下の標本を、実検できなかった。
10. *Chlaenius spoliatus motschulskyi* ANDREWES ツヤキベリアオガミムシ
 A. 京都付近(18),
 C. 稀なものようで、府下の標本を、実検できなかった。以前は、淀川でもみられたといわれており、激減したものである。
11. *Chlaenius circumdatus* BRULLÉ コキベリアオガミムシ
 A. 岩倉(55),
 B. 網野町(. VII. 1994, H. Osada), 久美浜町(23. XI. 1993, H. Matsuo),
 舞鶴市三浜(20. V. 1992, M. Mori), 舞鶴市養老山(5. VI. 1994, K. Yasukawa),
 瑞穂町(23. XI. 1989, T. Ito), 宇治市五ヶ庄(1. VII. 1956, K. Mizuno),
 宇治市喜撰山(15-19. VI. 1992, M. Mori), 城陽市富野(25. VIII. 1993, K. Masaki),
 加茂町里(18. II. 1987, I. Tanaka),
12. *Chlaenius pallipes* GEBLER アオガミムシ
 A. 宇治(67), 大山崎淀川(10), 井手(67),
 B. 瑞穂町(23. XI. 1989, T. Ito), 修学院(5. VII. 1957, T. Shoji),
 西京区桂(3. V. 1976, S. Takahashi), 南区桂川(22. X. 1975, K. Masaki),
 宇治市五ヶ庄(17. VI. 1956, K. Mizuno), 宇治市喜撰山(11-15. V. 1992, M. Mori),
 八幡市木津川(11. XI. 1985, T. Ito), 井手町(14. III. 1982, S. Takahashi),
13. *Chlaenius leucops* (WIEDEMANN) アシゴリアオガミムシ
 A. 京都大学構内(47),
 C. 東南アジアでは普通に知られるが、日本、特に本州では極めて稀なものようである。
14. *Chlaenius abstersus* BATES アカガネアオガミムシ
 A. 岩倉(58), 五ヶ庄(67), 田辺町(67),
 B. 舞鶴市高野台(18. VIII. 1995, Y. Arata), 宇治五ヶ庄(11. V. 1972, S. Takahashi),
 宇治市喜撰山(14-18. IX. 1992, M. Mori), 八幡市木津川(3. VI. 1976, K. Masaki),
 田辺町(10. IX. 1978, S. Sawada), 山城町(21. V. 1994, K. Masaki),
15. *Chlaenius tetragonoderus* CHAUDOIR ムデリアトホシアオガミムシ

- A. 冠島(21), 比叡山(32),
 B. 舞鶴市高野台(6, IX. 1993, Y. Arata), 舞鶴市余部(20, VII. 1993, K. Yasukawa),
 舞鶴市養老山(16. VI. 1994, K. Yasukawa), 夜久野町(12. VIII. 1992, M. Mori),
16. *Chlaenius virgulifer* CHAUDOIR アワヲオボムシ
 A. 大野(38), 南部各地(67),
 B. 舞鶴市高野台(20, VII. 1993, M. Arata), 修学院(6. IX. 1990, H. Ashida),
 松ヶ崎(17. V. 1975, K. Masaki), 伏見稻荷(8. VIII. 1984, K. Masaki),
 西京区桂(12. VII. 1975, S. Takahashi), 宇治市木幡(8. VII. 1993, K. Masaki),
 宇治市喜撰山(13-16. VII. 1992, M. Mori), 宇治市五雲峯(28. I. 1977, S. Takahashi),
 八幡市木津川(16. I. 1986, I. Tanaka), 井手町(8. VII. 1981, S. Takahashi),
 田辺町(10. IX. 1978, S. Sawada),
17. *Chlaenius hamifer* CHAUDOIR コアヲオボムシ
 B. 舞鶴市高野台(10. IX. 1994, Y. Arata),
18. *Chlaenius micans* (FABRICIUS) オボムシ
 A. 弥栄(85), 大山崎淀川(10), 南部各地(67),
 B. 網野町(. VII. 1994, H. Osada), 舞鶴市高野台(. VII. 1993, Y. Arata),
 広河原(23. VII. 1987, T. Ito), 八瀬(3. VII. 1983, H. Ashida),
 西京区桂(. VII. 1970, S. Takahashi), 南区桂川(28. IV. 1973, K. Masaki),
 宇治市五ヶ庄(2. VII. 1956, K. Mizuno), 宇治市喜撰山(14-18. IX. 1992, M. Mori),
 八幡市木津川(21. IX. 1986, T. Ito), 城陽市富野(8. VII. 1993, K. Masaki),
 井手町(28. VI. 1981, S. Takahashi),
19. *Chlaenius naeviger* MORAWITZ オボムシ
 A. 太鼓山(63), 芦生(49), 岩倉(54), 南部各地(67),
 B. 舞鶴市三浜峠(21. V. 1994, K. Yasukawa), 舞鶴市養老山(12. VI. 1994, K. Yasukawa),
 夜久野町(29. IX. 1990, M. Mori), 芦生(3. VII. 1992, K. Mizuno),
 広河原(23. VII. 1987, T. Ito), 杉峠(5. X. 1974, K. Mizuno),
 花脊峠(1. VI. 1969, K. Mizuno), 比叡山(28. I. 1987, I. Tanaka),
 伏見稻荷(26. VI. 1992, K. Masaki), 醍醐(29. V. 1977, S. Takahashi),
 西京区松尾(7. VII. 1979, S. Takahashi), 宇治市五雲峰(22. V. 1976, S. Takahashi),
 宇治市東笠取(29. V. 1993, K. Mizuno), 宇治市喜撰山(11. V. 1992, M. Mori),
 八幡市木津川(28. X. 1984, T. Ito), 大峰山(27. V. 1978, S. Takahashi),
 鷲峰山(18. VI. 1981, S. Takahashi), 井手町(7. VI. 1981, S. Takahashi),
 南山城村野殿(12. IX. 1993, K. Mizuno), 加茂町里(18. II. 1987, I. Tanaka),
20. *Chlaenius posticalis* MOTSCHULSKY オボムシ
 A. 岩倉(58), 大山崎淀川(10), 井手(78),
 B. 南区桂川(2. VIII. 1982, K. Masaki), 宇治市五ヶ庄(22. VI. 1956, K. Mizuno),

- 宇治市喜撰山(14-18. IX. 1992, M. Mori), 井手町木津川(11. VI. 1993, K. Masaki),
21. *Chlaenius circumductus* MORAWITZ キバリアオミムシ
- A. 五ヶ庄(67), 井手(67),
- B. 舞鶴市高野台(1. VIII. 1995, Y. Arata), 宇治五ヶ庄(22. VI. 1971, S. Takahashi),
宇治市喜撰山(14-18. IX. 1992, M. Mori), 城陽市富野(19. VII. 1992, K. Masaki),
井手町(10. VII. 1981, S. Takahashi), 精華町木津川(4. V. 1993, K. Masaki),
22. *Chlaenius inops* CHAUDOIR ヒキバリアオミムシ
- A. 岩倉(58), 五ヶ庄(67), 井手(67),
- B. 久美浜町小天橋(17. IV. 1991, I. Tanaka), 舞鶴市三浜(20. V. 1992, M. Mori),
舞鶴市高野台(VII. 1993, Y. Arata), 花脊(7. VII. 1990, T. Ito),
宇治五ヶ庄(14. VI. 1979, S. Takahashi), 宇治市喜撰山(13-16. VII. 1992, M. Mori),
八幡市木津川(28. X. 1984, T. Ito), 城陽市富野(25. VIII. 1993, K. Masaki),
井手町(22. III. 1982, S. Takahashi), 加茂町里(22. I. 1986, I. Tanaka),
23. *Chlaenius prostenus* BATES クビナキバリアオミムシ
- A. 巨椋池(2),
- C. 極めて稀な種のようなのである。標本が採集できなかった。
24. *Chlaenius noguchii* BATES ガチオミムシ
- A. 芦生(30), 京都市(19:風.), 岩倉(58), 桂(67), 井手(78),
- B. 芦生(4. VII. 1975, S. Takahashi), 能見(22. VII. 1978, S. Takahashi),
大悲山(12. VI. 1960, K. Mizuno), 大布施(1. VI. 1975, K. Masaki),
保津峡(1. VI. 1974, K. Masaki), 西京区桂(3. V. 1976, S. Takahashi),
八幡市木津川(4. V. 1991, I. Tanaka), 井手町(23. IX. 1990, S. Takahashi),

Oodini とっくりごみむし族

(3種)

1. *Oodes vicarius* BATES オトツクリミムシ
- A. 東舞鶴(26), 宇治(73), 巨椋池(19:風.),
- B. 福知山市奥野部(20. VII. 1990, M. Mori), 宇治市五ヶ庄(3. V. 1956, K. Mizuno),
宇治市喜撰山(14-18. IX. 1992, M. Mori),
2. *Lachnocrepis japonica* BATES ヤマトツクリミムシ
- A. 五ヶ庄(67),
- B. 福知山市奥野部(20. VII. 1990, M. Mori), 宇治五ヶ庄(10. VI. 1971, S. Takahashi),
宇治市喜撰山(13-16. VII. 1992, M. Mori), 宇治市宇治(. IX. 1970, K. Mizuno),
城陽市富野(15. VIII. 1992, K. Masaki),
3. *Lachnocrepis prolixa* (BATES) トツクリミムシ
- A. 大江山(29), 五ヶ庄(67), 井手(73),
- B. 網野町(VII. 1993, H. Osada), 舞鶴市高野台(9. IX. 1994, Y. Arata),

宇治市木幡(4.V.1995, K.Mizuno),
城陽市富野(12.VI.1993, K.Masaki),

宇治市五ヶ庄(3.V.1956, K.Mizuno),
井手町(12.VII.1986, S.Takahashi),

Perigonitae ほなしごみむし上族 [3種]
Perigonini ほなしごみむし族 (3種)

1. *Perigona sinuata* BATES 糸紡子ガミムシ
A. 芦生(30), 鞍馬山(18),
B. 岩倉(13.IV.1986, K.Masaki),
2. *Perigona acupalpoides* BATES カタシ紡子ガミムシ
A. 芦生(49),
B. 芦生(18.V.1975, K.Masaki),
3. *Perigona nigriceps* (DEJEAN) カワ紡子ガミムシ
A. 冠島(75), 尾越(82), 五雲峯(78), 井手(67),
B. 冠島(1.VIII.1989, H.Ohishi), 舞鶴市高野台(27.VIII.1994, Y.Arata),
尾越(25.VII.1991, S.Takahashi), 鞍馬山(8.X.1978, K.Masaki),
貴船(16.IX.1979, K.Masaki), 南区塔の森(28.IV.1973, K.Masaki),
伏見稲荷(19.VII.1976, K.Masaki), 西京区善峯寺(12.VIII.1984, K.Masaki),
粟生光明寺(21.X.1978, K.Masaki), 宇治五雲峯(25.VIII.1990, S.Takahashi),
宇治市東笠取(29.V.1993, K.Mizuno), 宇治市天ヶ瀬(2.XII.1995, S.Takahashi),
井手町(4.VII.1981, S.Takahashi),

Odacanthitae くびながごみむし上族 [3種]
Odacanthini くびながごみむし族 (3種)

1. *Odacantha puziloi* SOLSKY ナカキバネバネガミムシ
B. 宇治市喜撰山(13-16.VII.1992, M.Mori),
2. *Odacantha aegrota* (BATES) チヤバネバネガミムシ
A. 五ヶ庄(67), 井手(67),
B. 南区桂川(2.VIII.1982, K.Masaki), 宇治市木幡(8.VII.1993, K.Masaki),
宇治五ヶ庄(7.VII.1977, S.Takahashi), 宇治市喜撰山(13-16.VII.1992, M.Mori),
井手町(14.III.1982, S.Takahashi),
3. *Archicolliuris bimaculata nipponica* HABU フタモンクバネガミムシ
A. 芦生(68), 大野(38), 井手(67),
B. 修学院(6.IX.1990, H.Ashida), 南区久世桂川(29.IX.1983, K.Masaki),
宇治市喜撰山(11-15.V.1992, M.Mori), 八幡市木津川(22.IX.1985, T.Ito),

井手町(7.VII.1981, S.Takahashi),

Pentagonicitae つぶごみむし上族

[3 種]

Pentagonicini つぶごみむし族

(3 種)

1. *Pentagonica daimiella* BATES 大文字ツバムシ
A. 尾越(82), 岩倉(54), 大文字山(18), 松尾(67),
B. 舞鶴市多祿寺(2.VIII.1993, K.Yasukawa), 芦生(18.VI.1978, K.Mizuno),
佐々里峠(8.VII.1990, H.Ashida), 尾越(26.VII.1990, S.Takahashi),
八瀬(14.VI.1984, K.Masaki), 比叡山(5.V.1983, K.Tsukamoto),
松ヶ崎(25.V.1991, K.Masaki), 西京区松尾(22.X.1978, S.Takahashi),
伏見稲荷(26.VI.1992, K.Masaki), 宇治市喜撰山(14-18.IX.1992, M.Mori),
2. *Pentagonica angulosa* BATES 角ツバムシ
A. 芦生(68), 尾越(82), 井手(67),
B. 舞鶴市高野台(1.VII.1995, Y.Arata), 尾越(26.VII.1990, S.Takahashi),
花脊(4.IX.1987, T.Ito), 貴船(15.VI.1958, T.Kishii),
雲ヶ畑(6.VI.1981, K.Masaki), 八幡市男山(10.V.1986, T.Ito),
井手町(7.VI.1981, S.Takahashi),
3. *Pentagonica subcordicollis* BATES 加ツバムシ
A. 井手(67),
B. 大江山(30.VII.1994, K.Yasukawa), 亀岡市稗田野(23.X.1978, K.Masaki),
大文字山(18.VI.1989, T.Ito), 伏見稲荷(26.VII.1976, K.Masaki),
井手町(12.VII.1981, S.Takahashi),

Cyclosomitae とげあとときりごみむし上族

[1 種]

Cyclosomini とげあとときりごみむし族

(1 種)

1. *Aepnidius adelioides* (MACLEAY) トゲアトキリゴムシ
A. 冠島(21), 貴船(18), 井手(67),
B. 久美浜町小天橋(22.XI.1992, H.Ohira), 城陽市富野(25.VII.1993, K.Masaki),
井手町(7.VII.1981, S.Takahashi),

Lebiitae あとときりごみむし上族

[43 種]

Lebiini あとときりごみむし族

(40 種)

1. *Cymindis collaris* MOTSCHULSKY カタカタキリゴムシ

- B. 舞鶴市高野台(10. VIII. 1996, Y. Arata),
2. *Cymindis daimio* BATES 舞鶴市高野台
- A. 南山城(78),
- B. 田辺町(24. IX. 1989, S. Sawada),
3. *Coptodera japonica* BATES 井手町
- A. 北山(18), 芦生(68), 岩倉(58), 醍醐(67), 井手(73),
- B. 鞍馬山(5. IX. 1982, K. Masaki), 御室(27. VIII. 1962, T. Tamura),
 伏見稻荷(6. VII. 1978, K. Masaki), 醍醐山(19. VI. 1974, S. Takahashi),
 宇治市炭山(21. VI. 1981, K. Mizuno), 宇治市喜撰山(15-19. VI. 1992, M. Mori),
 天王山(11. VII. 1984, H. Ohira), 八幡市男山(16. VI. 1985, T. Ito),
 井手町木津川(19. VI. 1962, H. Yamamoto),
4. *Coptodera osakana* (NAKANE, OHKURA et S. UENO) 比叡山
- A. 京都(19:嵐),
- B. 向日市光明寺(5. VIII. 1978, K. Masaki),
5. *Coptodera subapicalis* PUTZEYS 八幡山
- A. 冠島(21), 太鼓山(63), 芦生(49), 大原野(67), 醍醐(78), 五雲峯(67),
- B. 養老山(20. VI. 1993, K. Yasukawa), 佐々里峠(17. VIII. 1984, H. Ashida),
 芦生(21. VI. 1975, K. Mizuno), 久多(9. VII. 1972, K. Mizuno),
 芹生(10. VII. 1966, K. Mizuno), 岩倉(13. IV. 1986, K. Masaki),
 伏見稻荷(10. VI. 1982, K. Masaki), 醍醐山(3. V. 1978, S. Takahashi),
 大原野(18. V. 1980, S. Takahashi), 宇治五雲峯(17. VI. 1978, S. Takahashi),
 天王山(11. VII. 1984, H. Ohira),
6. *Lioptera erotyloides* BATES キノコ
- A. 芦生(49: 醍醐, 醍醐 妙の講),
- B. 網野町(. VII. 1994, H. Osada), 舞鶴市養老山(14. VII. 1993, I. Tanaka),
 久多(25. VI. 1972, K. Mizuno),
7. *Dolichoctis striatus* SCHMIDT-GÖBEL コノコ
- A. 岩倉(54), 松尾(67), 五雲峯(67), 宇治(67), 井手(67),
- B. 鞍馬山(15. IX. 1976, K. Mizuno), 大原(3. VII. 1983, H. Ashida),
 西京区松尾(17. V. 1980, S. Takahashi), 伏見稻荷(19. VII. 1976, K. Masaki),
 宇治市炭山(3. V. 1983, K. Masaki), 宇治市五雲峰(29. V. 1977, S. Takahashi),
 宇治市喜撰山(15-19. VI. 1992, M. Mori), 宇治市折居(5. VI. 1972, K. Mizuno),
 天王山(3. V. 1981, H. Ohira), 井手町(28. VI. 1981, S. Takahashi),
8. *Dolichoctis luctuosus* (PUTZEYS) ヤマトキノコ
- A. 太鼓山(63), 芦生(49), 醍醐(67), 五雲峯(67), 井手(78),
- B. 芦生(15. VI. 1975, K. Mizuno), 佐々里峠(10. VII. 1988, K. Masaki),

- 尾越(21. IV. 1991, S. Takahashi), 花脊峠(11. VI. 1990, I. Tanaka),
 貴船(2. X. 1991, I. Tanaka), 愛宕山(9. X. 1975, K. Mizuno),
 亀岡市半国山(22. VI. 1983, K. Masaki), 牛尾山(18. V. 1995, Y. Matuda),
 醍醐山(19. IV. 1974, S. Takahashi), 宇治五雲峯(23. IV. 1977, S. Takahashi),
 宇治天ヶ瀬(25. VI. 1994, S. Takahashi), ポンポン山(11. V. 1993, M. Mori),
 井手町(12. VII. 1986, S. Takahashi),
9. *Anomotarus stigmula* (CHAUDOIR) キコシアトキリガミシ
 A. 冠島(21), 醍醐(18),
 B. 東山阿弥陀峯(14. II. 1982, K. Masaki), 桃山御陵(20. X. 1978, K. Masaki),
10. *Calleida onoha* BATES アオトキリガミシ
 A. 冠島(21), 比叡山(32), 岩倉(54), 松尾(67), 井手(67),
 B. 冠島(30. VII. 1989, H. Ohishi), 舞鶴市高野台(20. VIII. 1993, Y. Arata),
 八瀬(27. VI. 1984, H. Ashida), 修学院(1. VI. 1957, T. Shoji),
 伏見稻荷(9. VI. 1984, K. Masaki), 西京区松尾(20. V. 1979, S. Takahashi),
 大原野(14. V. 1978, S. Takahashi), 粟生光明寺(3. VI. 1977, K. Masaki),
 宇治市天ヶ瀬(15-19. VII. 1991, M. Mori), 鷲峰山(25. VI. 1961, T. Kishii),
 井手町(29. V. 1983, S. Takahashi),
11. *Calleida lepida* REDTENBACHER キコシアオトキリガミシ
 A. 丹後(1), 岩倉(54), 松尾(67), 五雲峯(67), 井手(67), 鷲峰山(67),
 B. 貴船(8. V. 1961, T. Kishii), 修学院(1. VI. 1957, T. Shoji),
 西京区松尾(22. VI. 1980, S. Takahashi), 牛尾山(11. V. 1974, K. Masaki),
 宇治五雲峯(22. V. 1976, S. Takahashi), 宇治市喜撰山(13-16. VII. 1992, M. Mori),
 井手町(7. VI. 1981, S. Takahashi), 鷲峰山(20. IX. 1981, S. Takahashi),
12. *Orionella lewisii* (BATES) メコシアトキリガミシ
 A. 芦生(49: 調定 につき 齋), 大野(38), 五ヶ庄(67), 井手(67),
 B. 大悲山(21. IX. 1987, I. Tanaka), 杉峠(26. V. 1985, H. Ashida),
 鞍馬山(11. VII. 1964, K. Mizuno), 伏見稻荷(18. VII. 1976, K. Masaki),
 宇治五ヶ庄(19. VI. 1981, S. Takahashi), 城陽市富野(25. VII. 1993, K. Masaki),
 井手町木津川(11. VI. 1962, H. Yamamoto),
13. *Lachnoderma asperum* BATES アリスアトキリガミシ
 B. 瑞穂町檜山(21. VI. 1992, Y. Hayashi),
14. *Taicona aurata* BATES コアトキリガミシ
 A. 銀閣寺(18), 花園(18),
 B. 貴船(17. X. 1988, I. Tanaka),
15. *Lebidia octoguttata* MORAWITZ ヤコシガミシ
 A. 太鼓山(63), 芦生(49), 尾越(82), 岩倉(54), 南部各地(67),

- B. 太鼓山(15. IX. 1985, H. Ashida), 舞鶴市養老山(6. VI. 1993, K. Mizuno),
 夜久野町(18. II. 1993, M. Mori), 芦生(7. IX. 1974, K. Mizuno),
 尾越(27. V. 1990, S. Takahashi), 久多(13. VIII. 1972, K. Mizuno),
 杉峠(20. VI. 1990, Y. Matuda), 花脊峠(22. V. 1985, I. Tanaka),
 大原途中越(26. XII. 1984, I. Tanaka), 大覚寺(4. V. 1960, T. Kishii),
 亀岡市半国山(22. XI. 1981, K. Masaki), 西京区松尾(14. VII. 1979, S. Takahashi),
 大原野(19. V. 1974, S. Takahashi), 宇治五雲峯(6. V. 1972, S. Takahashi),
 宇治市喜撰山(11-15. V. 1992, M. Mori), 大峰山(27. V. 1978, S. Takahashi),
 鷲峰山(15. IX. 1981, S. Takahashi), 宇治田原裏白峠(12. I. 1975, K. Masaki),
 井手町(7. VI. 1981, S. Takahashi),
16. *Lebidia bioculata* MORAWITZ フタツバタムシ
 A. 鞍馬山(19:♀),
 B. 久多峠(8. V. 1987, H. Ashida), 貴船(29. IV. 1966, K. Mizuno),
17. *Parena nigrolineata nipponensis* HABU コハリアトキリガムシ
 A. 冠島(75), 柳谷(19:♀), 五雲峯(67), 井手(67),
 B. 冠島(30. VII. 1989, H. Ohishi), 舞鶴市高野台(3. VIII. 1995, Y. Arata),
 宇治市五雲峯(13. VI. 1978, S. Takahashi), 井手町(7. VII. 1981, S. Takahashi),
18. *Parena latecincta* (BATES) オハリアトキリガムシ
 A. 岩倉(54), 松尾(67), 井手(67),
 B. 舞鶴市高野台(19. VII. 1995, Y. Arata), 芹生(9. VI. 1963, K. Mizuno),
 八瀬(13. VI. 1977, K. Masaki), 西京区松尾(13. VII. 1980, S. Takahashi),
 牛尾山(25. VIII. 1974, K. Masaki), 八幡市男山(14. VI. 1984, T. Ito),
 井手町(29. V. 1983, S. Takahashi),
19. *Parena monostigma* (BATES) ヒトツバタムシ
 A. 太鼓山(63), 芦生(49), 岩倉(54), 五雲峯(67), 宇治(67), 井手(67),
 B. 舞鶴市高野台(26. IX. 1995, Y. Arata), 芦生(24. VI. 1973, K. Mizuno),
 比叡山(13. VII. 1956, T. Kishii), 東山(29. VI. 1961, S. Kondo),
 宇治五雲峯(30. IV. 1977, S. Takahashi), 宇治市天ヶ瀬(18. V. 1974, S. Takahashi),
 井手町(29. V. 1983, S. Takahashi),
20. *Parena tripunctata* (BATES) ミツアサトキリガムシ
 A. 太鼓山(63), 丹後(? Tanga:模範誌:1), 尾越(82),
 B. 大江山(10. X. 1993, K. Yasukawa), 芦生(18. VII. 1983, K. Mizuno),
 尾越(19. V. 1991, S. Takahashi), 皆子山(30. VI. 1963, K. Mizuno),
 大悲山(11. V. 1975, K. Masaki), 杉峠(23. VI. 1984, H. Ashida),
21. *Parena perforata* (BATES) 材コアサトキリガムシ
 A. 芦生(49), 岩倉(54), 醍醐(67), 五雲峯(67), 宇治(67),

- B. 舞鶴市高野台(15. IX. 1996, Y. Arata), 芦生(9. VI. 1974, K. Mizuno),
 東山阿弥陀峰(25. V. 1974, K. Masaki), 醍醐(20. X. 1974, K. Mizuno),
 宇治市天ヶ瀬(1. VI. 1974, S. Takahashi), 宇治五雲峰(20. VII. 1974, S. Takahashi),
22. *Parena kurosai* HABU カサヒラアトキリゴミムシ
 A. 松尾(67),
 B. 花脊峠(1. VI. 1969, K. Mizuno), 伏見稲荷(15. VI. 1961, Ohmiya),
 松尾(24. V. 1980, S. Takahashi),
23. *Parena cavipennis* (BATES) ヒラアトキリゴミムシ
 A. 井手(67),
 B. 伏見稲荷(18. VII. 1976, K. Masaki), 宇治市五ヶ庄(2. VII. 1984, S. Takahashi),
 天王山(25. VIII. 1980, H. Ohira), 井手町(28. VI. 1981, S. Takahashi),
24. *Parena laesipennis* (BATES) オサヒラアトキリゴミムシ
 A. 岩倉(58),
 B. 舞鶴市高野台(11. VII. 1995, Y. Arata),
25. *Lebia duplex* BATES ハネビロアトキリゴミムシ
 A. 芦生(49), 岩倉(54), 醍醐(19:風.), 藤の森(67), 松尾(67), 大原野(67), 宇治(67)
 宇治田原(67),
 B. 舞鶴市余部(5. VI. 1993, K. Yasukawa), 舞鶴市養老山(22. V. 1994, K. Yasukawa),
 舞鶴市高野台(27. V. 1996, Y. Arata), 芦生(20. V. 1979, K. Mizuno),
 鞍馬山(13. IV. 1961, Y. Doi), 三宅八幡(23. II. 1989, H. Ashida),
 松ヶ崎(6. V. 1974, K. Masaki), 牛尾山(18. V. 1957, K. Mizuno),
 西京区松尾(29. IV. 1979, S. Takahashi), 大原野(14. V. 1978, S. Takahashi),
 伏見区藤の森(1. V. 1978, S. Takahashi), 宇治市炭山(3. V. 1983, K. Masaki),
 宇治市五雲峰(4. II. 1996, S. Takahashi), 宇治市喜撰山(11-15. V. 1992, M. Mori),
 大峰山(21. V. 1977, S. Takahashi),
26. *Lebia fusca* MORAWITZ エサハネビロアトキリゴミムシ
 A. 尾越(82),
 B. 尾越(3. VI. 1990, S. Takahashi),
27. *Lebia idae* BATES アサヒユウジアトキリゴミムシ
 A. 太鼓山(63), 大原野(67), 宇治田原(67),
 B. 舞鶴市養老山(6. VI. 1993, K. Mizuno), 貴船(26. V. 1957, K. Mizuno),
 鞍馬山(15. VII. 1980, K. Masaki), 比叡山(23. VI. 1956, T. Shoji),
 八瀬(17. VI. 1983, H. Ashida), 伏見稲荷(7. VI. 1978, K. Masaki),
 牛尾山(18. V. 1957, K. Mizuno), 宇治市炭山(1. VI. 1980, K. Mizuno),
 大原野(19. V. 1974, S. Takahashi), 天王山(2. VI. 1974, H. Ohira),
 鷲峰山(2. VI. 1979, S. Takahashi),

28. *Lebia sylvorum* BATES ミヤマジウジアトキリゴムシ
 A. 芦生(49),
 B. 太鼓山(15. IX. 1985, H. Ashida), 芦生(17. V. 1992, K. Mizuno),
 尾越(27. VI. 1993, S. Takahashi),
29. *Lebia retrofasciata* MOTSCHULSKY ヲウジアトキリゴムシ
 A. 太鼓山(63), 芦生(49), 尾越(82), 岩倉(54), 南部各地(67),
 B. 芦生(16. IX. 1974, K. Mizuno), 尾越(19. V. 1991, S. Takahashi),
 貴船(26. V. 1957, K. Mizuno), 牛尾山(18. V. 1957, K. Mizuno),
 西京区松尾(29. IV. 1977, S. Takahashi), 大原野(1. V. 1977, S. Takahashi),
 宇治市炭山(1. VI. 1980, K. Mizuno), 宇治五雲峰(30. IV. 1977, S. Takahashi),
 宇治天ヶ瀬(22. VI. 1974, S. Takahashi), 宇治田原町(21. V. 1977, S. Takahashi),
30. *Lebia bifenestrata* MORAWITZ フキアトキリゴムシ
 A. 芦生(49), 尾越(82), 岩倉(54), 南部各地(67),
 B. 大江山(30. VII. 1994, K. Yasukawa), 舞鶴市養老山(29. IV. 1994, K. Yasukawa),
 芦生(20. V. 1979, K. Mizuno), 大悲山(10. V. 1985, H. Ohira),
 尾越(3. VI. 1990, S. Takahashi), 杉峠(21. VI. 1984, H. Ashida),
 花脊峠(1. VI. 1969, K. Mizuno), 雲ヶ畑(3. V. 1989, K. Masaki),
 貴船(26. V. 1957, K. Mizuno), 嵐山(5. V. 1956, T. Kishii),
 西京区松尾(14. IX. 1980, S. Takahashi), 大原野(5. V. 1979, S. Takahashi),
 牛尾山(1. VI. 1995, Y. Matuda), 醍醐山(17. IV. 1994, T. Ito),
 宇治市五雲峯(22. V. 1976, S. Takahashi), 宇治市喜撰山(3. V. 1992, K. Mizuno),
 天王山(24. IV. 1984, H. Ohira), 井手町(7. VI. 1981, S. Takahashi),
31. *Lebia calycophora* SCHMIDT-GÖBEL オシハヒアトキリゴムシ
 A. 松尾(67), 宇治(67), 井手(67),
 B. 牛尾山(18. V. 1957, K. Mizuno), 西京区松尾(1. X. 1978, S. Takahashi),
 宇治市天ヶ瀬(2. V. 1980, S. Takahashi), 井手町(7. VI. 1981, S. Takahashi),
32. *Lachnolebia cribricollis* (MORAWITZ) キバアトキリゴムシ
 A. 太鼓山(63), 岩倉(54), 桂(67), 五ヶ庄(67), 宇治(67), 井手(67),
 B. 舞鶴市高野台(1. VII. 1994, Y. Arata), 嵐山(12. III. 1957, T. Kishii),
 西京区桂(22. VII. 1975, S. Takahashi), 宇治五ヶ庄(5. VII. 1971, S. Takahashi),
 宇治市喜撰山(16. VII. 1992, M. Mori), 八幡市木津川(11. II. 1989, I. Tanaka),
 井手町(5. VII. 1981, S. Takahashi),
33. *Demetrias marginicollis* BATES ミズアトキリゴムシ
 A. 井手(78),
 B. 八幡市木津川(3. V. 1988, K. Masaki), 井手町(28. V. 1989, S. Takahashi),
34. *Dromius quadraticollis* MORAWITZ イビキアトキリゴムシ

- A. 銀閣寺(18), 宇治(67),
 B. 舞鶴市高野台(2. VI. 1995, Y. Arata), 杉峠(21. VI. 1984, H. Ashida),
 伏見稲荷(11. VIII. 1977, K. Masaki), 宇治天ヶ瀬(14. VI. 1978, S. Takahashi),
35. *Dromius prolixus* BATES 初アトキリミシ
 A. 太鼓山(63), 尾越(82),
 B. 舞鶴青葉山(11, VIII. 1993, K. Yasukawa), 舞鶴市養老山(28. V. 1994, K. Yasukawa),
 大江山(10. X. 1993, K. Yasukawa), 芦生(16. V. 1993, K. Mizuno),
 佐々里峠(20. VI. 1985, I. Tanaka), 尾越(27. V. 1990, S. Takahashi),
 花脊(11. VI. 1989, T. Ito), 杉峠(20. VI. 1990, Y. Matuda),
 宇治市東笠取(23. V. 1993, K. Mizuno), 宇治市喜撰山(11-15. V. 1992, M. Mori),
36. *Dromius batesi* HABU ベーツ初アトキリミシ
 A. 太鼓山(63), 芦生(49), 尾越(82), 南部各地(67),
 B. 舞鶴市養老山(22. V. 1994, K. Yasukawa), 芦生(4. V. 1957, E. Kuno),
 尾越(26. VII. 1990, S. Takahashi), 貴船(26. V. 1957, K. Mizuno),
 杉峠(21. VI. 1984, H. Ashida), 雲ヶ畑(3. V. 1979, S. Takahashi),
 西京区松尾(4. V. 1979, S. Takahashi), 大原野(1. V. 1977, S. Takahashi),
 醍醐(14. V. 1977, S. Takahashi), 宇治市天ヶ瀬(1. VI. 1974, S. Takahashi),
 宇治市炭山(3. V. 1983, K. Masaki), 宇治市五雲峯(22. V. 1976, S. Takahashi),
 井手町(7. VI. 1981, S. Takahashi),
37. *Philorhizus optimus* (BATES) キ初アトキリミシ
 A. 花園(28),
 B. 笠置山(23. IX. 1988, T. Ito),
 C. 西国、九州では比較的普通に見られるが、本州では稀である。
38. *Apristus grandis* ANDREWES スズミ初アトキリミシ
 A. 芦生(49), 大野(38), 宇治(67), 井手(67),
 B. 芦生(4. V. 1957, K. Mizuno), 能見(22. VII. 1978, S. Takahashi),
 保津峡(1. VI. 1974, K. Masaki), 宇治市宇治川(15. IV. 1979, S. Takahashi),
 八幡市木津川(14. IV. 1985, N. Ito), 井手町(29. III. 1982, S. Takahashi),
39. *Apristus cuprescens* BATES 丹ミ初アトキリミシ
 A. 宇治(67), 井手(67),
 B. 宇治市宇治川(15. IV. 1979, S. Takahashi), 八幡市木津川(22. IX. 1983, N. Ito),
 井手町木津川(11. VI. 1993, K. Masaki),
40. *Apristus secticollis* BATES ミズアトキリミシ
 A. 丹後(模式産地: 1),
 C. 府下の標本を実験することができなかった。

Galeritini くびぼそごみむし族 (1種)

1. *Galerita orientalis* SCHMIDT-GÖBBEL アハハハハハハハ
A. 冠島(21), 比叡山(19:鳳.), 岩倉(58), 宇治(67), 井手(67),
B. 瑞穂町(23. XI. 1989, T. Ito), 二軒茶屋(7. V. 1958, T. Kashima),
八瀬(2-3. IX. 1991, K. Masaki), 東山(3. VII. 1961, S. Kondo),
宇治市喜撰山(11. IV. 1991, M. Mori), 井手町(10. VI. 1981, S. Takahashi),
加茂町里(18. II. 1987, I. Tanaka),

Zuphiini すじばねごみむし族 (1種)

1. *Planetes puncticeps* ANDREWES アハハハハハハハ
A. 弥栄(85), 比叡山(19:鳳.), 岩倉(54), 五雲峯(67), 宇治(67),
B. 弥栄町(30. V. 1992, M. Mori), 大文字山(17. XI. 1981, K. Masaki),
嵯峨(24. VI. 1956, K. Mizuno), 宇治市五ヶ庄(20. V. 1956, K. Mizuno),
宇治市喜撰山(14-18. IX. 1992, M. Mori), 井手町(21. VII. 1985, S. Takahashi),
加茂町里(18. II. 1987, I. Tanaka),

Dryptini ほそごみむし族 (1種)

1. *Drypta japonica* BATES アハハハハハハハ
A. 京都(2), 松尾(67), 井手(67),
B. 舞鶴市神崎(2. VIII. 1974, K. Masaki), 西京区松尾(14. VI. 1980, S. Takahashi),
伏見区淀川(21. VII. 1976, K. Masaki), 宇治市喜撰山(14-18. IX. 1992, M. Mori),
八幡市木津川(2. XI. 1985, T. Ito), 井手町(19. VII. 1981, S. Takahashi),

Brachininae ほそくびごみむし亜科 < 6種 >

Brachinitae ほそくびごみむし上族 [6種]

Brachinini ほそくびごみむし族 (6種)

1. *Pheropsophus jessoensis* MORAWITZ アハハハハハハハ
A. 弥栄(85), 比叡山(7), 岩倉(58), 桂川(6), 五ヶ庄(67), 宇治(67), 井手(67),
B. 網野町(VII. 1993, H. Osada), 夜久野町(18. IV. 1990, M. Mori),
瑞穂町(23. XI. 1989, T. Ito), 南区久世桂川(2. VIII. 1982, K. Masaki),
宇治五ヶ庄(11. V. 1972, S. Takahashi), 宇治市宇治川(17. IV. 1976, S. Takahashi),
宇治市喜撰山(14-18. IX. 1992, M. Mori), 八幡市木津川(12. VIII. 1991, K. Masaki),
田辺町(20. IX. 1978, S. Sawada), 井手町(16. VI. 1981, S. Takahashi),
加茂町里(27. II. 1985, I. Tanaka),
2. *Brachinus scotomedes* REDTENBACHER アハハハハハハハ

- A. 弥栄(85), 井手(78),
 B. 網野町(.VII.1994, H.Osada), 久美浜町(12.VI.1976, K.Masaki),
 夜久野町(29.IX.1990, M.Mori), 伏見稻荷(9.VIII.1975, K.Masaki),
 宇治市喜撰山(14-18.IX.1992, M.Mori), 八幡市木津川(21.IX.1986, T.Ito),
 井手町(23.IX.1990, S.Takahashi), 加茂町里(18.II.1987, I.Tanaka),
3. *Brachinus stenoderus* BATES コホソクビゴミシ
 A. 芦生(49), 井手(78),
 B. 芦生(18.V.1975, K.Masaki), 大悲山(12.VI.1960, K.Mizuno),
 能見(25.VII.1978, S.Takahashi), 貴船(9.VII.1976, K.Masaki),
 雲ヶ畑(22.VI.1980, K.Masaki), 保津峡(1.VI.1974, K.Masaki),
 宇治市五ヶ庄(3.V.1956, K.Mizuno), 宇治市喜撰山(11-15.V.1992, M.Mori),
 井手町(23.IX.1990, S.Takahashi),
4. *Brachinus incomptus* BATES ヒメホソクビゴミシ
 A. 岩倉(55),
 C. 繻のようで、標本を交換しえなかった。
5. *Brachinus aeneicostis* BATES アオホソクビゴミシ
 A. 巨椋池(模式産地: 2),
 B. 舞鶴市高野台(2.VIII.1996, Y.Arata), 伏見区稻荷山(19.VIII.1974, K.Masaki),
 城陽市富野(8.VII.1993, K.Masaki),
6. *Brachinus nigridorsis* NAKANE セグロホソクビゴミシ
 A. 芦生(25),
 B. 芦生(2-3.IX.1991, K.Masaki), 大悲山(4.V.1989, N.Ito),

以上

[参考文献]

1. Bates, H.W. (1873): On the Geodephagous Coleoptera of Japan, Trans. Ent. Soc., 1873 ; 219-322.
2. Bates, H.W. (1883): Supplement to the Geodephagous Coleoptera of Japan, chiefly from the collection of Mr. George Lewis, made during his second visit, from February, 1880, to September, 1881., Trans. Ent. Soc., 1883 ; 205-290, Pl. 13.
3. 松村松年 (1931): 日本昆虫大図鑑, 歩行虫科など, 99-117. 頁. [加説]
4. 高橋 篤・伊藤修四郎 (1935): 京都付近に産し比較的稀と思はれる昆虫数種, 昆虫界 3(17), 330.
5. 経田貞一 (1937): 京都市西部の甲虫類, 昆虫界, 5(44), 721-724(47-50).
6. 経田貞一 (1937): 京都市洛西桂川地区昆虫目録, 昆虫世界, 41(482), 9-14(379-384).
7. 新保友之 (1938): 比叡山赤山登山道付近の昆虫, 昆虫界, 6(51), 60-68(502-510).
8. 平山修次郎 (1940): 原色甲虫図譜, 1-172. 頁. [三體]
9. 飯田信三 (1942): 舟岡山の公園灯に來集せる秋の昆虫, 昆虫界, 10(101), 457-459.
10. 大倉正文 (1946): 大阪付近産アラゴミムシ属に就いて, 近畿甲虫同好会会報, 1(1), 2-24.
11. 後藤光男 (1946): 京阪神地方に於ける斑みょう相に就いて, 近畿甲虫同好会会報, 1(2), 1-6.
12. 横山桐郎ら (1950): 日本昆虫図鑑, おさむし科など. 939-976. 頁. [標鑑]
13. Uéno, S. (1951): Carabid-beetles found in limestone caves of Japan, Ent. Rev. Japan, 5(2), 83-89.
14. 石田 裕 (1952): 北山のゴミムシ類 (1), 昆虫の科学, 1(1), 3-4. [京都昆虫同好会]
15. 石田 裕 (1952): 京都付近のメクラチビゴミムシ, 昆虫の科学, 1(1), 12.
16. 塚本圭一 (1952): 冠島採集記, 昆虫の科学, 1(1), 14-15.
17. 中根猛彦・上野俊一 (1952-1954; 相当群より輯あるいは期で執筆): 日本の甲虫, (1)-(20), 新昆虫, 5(6):36-41. 5(8):43-50. 5(9):43-49. 5(11):46-51. 5(12):46-53. 6(1):55-60. 6(2):38-43. 6(4):47-52. 6(5):45-52. 6(7):43-49. 6(9):39-43. 6(10):38-45. 6(11):37-43. 6(12):47-51. 7(3):41-46. 7(4):54-59. 7(5):44-49. 7(6):50-55. 7(11):47-51. 7(12):37-41.
18. 石田 裕 (1953): 京都付近産歩行虫目録, 昆虫の科学, 1(2), 12-21. [京都昆虫同好会]
19. 中根猛彦ら (1955): 原色日本昆虫図鑑 (上), おさむし科, ごみむし科など, 15-45, 207, Pl. 1-12, 64. [保育社]
20. Uéno, S. (1955): Studies on the Japanese Trechinae (IV) (Col., Harpalidae), Mem. Coll. Sci. Univ. Kyoto, (B), 22 ; 29-34.
21. 丹 信実・塚本圭一 (1955-1957): 冠島(丹後国)の鞘翅目について(I), (V), AKITU, 4(3), 69-76., 6(4), 94-97. [京都昆虫同好会]

22. 京都昆虫同好会 (1956): 昆虫採集地案内, 近畿地方, 1-56. [京都昆虫同好会]
23. Ishida, H. (1958): Some new or little-known species of the genus *Pterostichus* BONELLI (Col.:Harpalidae) from Japan. (1), Ent. Rev. Japan, 9(1), 5-8, Pl. 1-2.
24. Ishida, H. (1958): Some new species of the genus *PTEROSTICHUS* from western Japan, Sci. Rep. Hyogo Univ. Agric., 3(2), 32-36, figs.
25. 石田 裕 (1958): 大杉谷・大台ヶ原の歩行虫類(I), (II), Akitu, 7 ; 15-20, 37-41.
26. Habu, A. (1958): Additional notes on the study of the *OODINI* from Japan, Kontyû, 26 ; 191-194.
27. 京浜昆虫同好会 (1959): 新しい昆虫採集 (下), 282-289. [内田老鶴園]
28. 大倉正文 (1960): キイロアトキリゴミムシ大阪府止止呂美に産する, 昆虫学評論, 11(1), 18.
29. 飯谷欣三 (1960): 大江山採集会記録, NATURA, (17), 24-27. [兵庫県立柏原高校生物研究会]
30. 水田国康 (1960): 芦生の昆虫, きんぱい, (3), 3-12. [京大虫と植物の会]
31. 京都自然研究会 (1960): 京都の自然, 1-202. [六月社]
32. 中根猛彦 (1961): 昆虫, 「比叡山」-その自然と人文- 87-98. [京都新聞社]
33. 中根猛彦 (1962): 日本昆虫分類図説, 鞘翅目・オサムシ科 [I], 1-98, Pl. 1-6. [北隆館]
34. 中根猛彦 (1963): 原色昆虫大図鑑 II (甲虫), オサムシ科, ミミシ科など, 1-54, Pl. 1-27. [北隆館]
35. 東 正雄 (1965): 京阪神の動物, 1-150. [六月社]
36. 岸井 尚 (1965): Fauna of Coleoptera in Arashiyama collected by T. Kishii, 嵐山国有林地区観光資源開発調査書, 191-219. [大阪宮局]
37. 稲泉三丸 (1966): 日本産オサムシ亜科の後翅の携帯に関する研究, Kontyû, 34(3), 248-265. figs.
38. 友国雅章 (1966): 大野演習林の甲虫について, むじなも, (19), 6-12. [京都府立大学生物愛好会]
39. Habu, A. (1967): Fauna Japonica, Carabidae: Truncatipennes-group, (Insecta : Coleoptera), 1-338, 27 pls. [東京電機通信大学出版]
40. Ishida, H. (1968): Two new species of the genus *Pterostichus* BONELLI from western Japan (Col.:Harpalidae), Ent. Rev. Japan, 20(1/2), 37-40. Pl. 2.
41. 長尾 悟 (1970): ミヤマヒサゴゴミムシの越冬場所, 昆虫と自然, 5(3), 12.
42. Habu, A. (1973): Fauna Japonica, Carabidae: Harpalini, (Insecta : Coleoptera) 1-430, 24 pls. [啓学出版]
43. 小島国夫 (1973): 杉坂と雑小昆虫, 月刊むし, (27), 32-35.
44. 堀 道雄・松井正文 (1974): 京都府のオサムシおよびハンミョウ類, 「京都の野生動物」, 41-42. [京都府公害対策室]
45. 伊藤修四郎・保田淑郎・大倉正文・後藤光男 (1974): 淀川の河川敷における生態調査報告書, 昆虫類, 83-100. [大阪府]
46. Habu, A. (1974): On the species of *Atranodes*, a subgenus of *Platynus*, mainly

- on P. (A.) kyushuensis (HABU) and its geographical variation (Col., Carab.), Ent. Rev. Japan, 26(1/2), 1-10.
47. Habu, A. (1975): On the species of the sylphis-group of Platynus, mainly on the sylphis complex, of Japan (Col., Carab.), Ent. Rev. Japan, 28(1/2), 1-28.
 48. 須賀邦耀 (1976): 屋久島から新たに記録されるアオゴミムシ, 甲虫ニュース, (36), 10.
 49. 水野弘造 (1976-1978): 京都・芦生演習林の甲虫相, (4), (6), (9), 月刊むし, (67), 27-29., (72), 25-27., (86), 28-29.
 50. 土生昶申 (1977): マルガタゴミムシとニセマルガタゴミムシ (新称) の相違点について, 昆虫学評論, 30(1/2), 53-59.
 51. Habu, A. (1978): Fauna Japonica, Carabidae: Platynini, (Insecta : Coleoptera) 1-447, 36 pls. [啓学出版]
 52. Uéno, S. (1978): Two new anophthalmic Trechiana (Col., Trechinae) found in non-calcareous area of central Japan, Bull. natn. Sci. Mus., Tokyo, (A), 4, 293-301. figs.
 53. 近畿オサムシ研究グループ (1979): 近畿地方のオサムシ, 大阪市立自然史博物館収蔵資料目録, 第11集, 1-83. [大阪市立自然史博物館]
 54. 京都府立大学生物研究会 (1979): 岩倉の甲虫相, Microcosm, (6), 3-28. [京都府立生物研究会]
 55. 京都府立大学生物研究会 (1980): 岩倉の昆虫 (鞘翅目) 追加, Microcosm, (8), 49-56.
 56. 環境庁 (1980): 第2回自然環境保全基礎調査動物分布調査報告書 (昆虫類) 京都府1979
 57. Uéno, S. (1980): The anophthalmic Trechine beetles of the group of Trechiana ohshimai, Bull. Natn. Sci. Mus. Ser. A (Zool.), 6(4), 195-274.
 58. 京都府立大学生物研究会 (1981): 岩倉の昆虫、訂正と追加, Microcosm, (10), 29-40.
 59. 谷 寿一 (1981): カタピロオサムシ類の記録, Microcosm, (11), 10.
 60. Hori, M. (1982): The biology and population dynamic of the tiger beetle, *Cicindela japonica* (THUNBERG). Physiol. Ecol. Japan, 19(2), 77-212.
 61. Habu, A. (1982-1984): Revised and supplementary notes on and descriptions of the Truncatipennes group of Japan, (I)-(IV), Ent. Rev. Japan, 36(2), 85-142, 37(2), 83-118, 38(2), 105-146, 39(2), 101-139.
 62. 笹川満広・吉安 裕 (1983): 冠島動・植物調査報告書, 1-30. [関西総合環境センター]
 63. 笹川満広・高田 肇・吉安 裕 (1983): 丹後の養蚕業と昆虫相, 丹後半島学術調査報告, 109-126. [京都府立大学]
 64. 京都府 (1983): 京都府の昆虫 (I), 自然環境保全基礎調査報告書, 16-17. [京都府]
 65. 中根猛彦 (1983-1987): 日本の甲虫, (60)-(80), 昆虫と自然, 18(2); 14-18, 18(4); 21-24, 18(6); 14-18, 18(8); 11-14, 18(10); 20-23, 18(13); 22-24, 19(2); 46-49, 19(8); 17-20, 20(4); 11-15, 20(9); 18-22, 20(11); 22-26, 20(13); 15-19, 21(2);

- 19-24, 21(4);18-24, 21(8);23-25, 21(10);19-22, 21(12);22-25, 22(1);24-26, 22(6);16-18, 22(9);25-29, 22(11);26-30,
66. 上野俊一ら (1985):原色日本甲虫図鑑(II), ナガヒラタムシ科, セスジムシ科, ヒゲブトオサムシ科, カワラゴミムシ科, ハンミョウ科, オサムシ科, クビボソゴミムシ科, 1-180, Pl.1-32. [保育社]
67. 高橋 敏 (1985):京都府南部の甲虫, 1-54. [自刊]
68. 後藤光男ら (1985):芦生の合宿でみられた昆虫, Nature Study, 31(10) 10-12. [阪市自博]
69. Sota, T. (1985): Life history patterns of carabid beetles belonging to the subtribe Carabina (Col., Carabidae) in the Kinki district, western Japan, Kontyû, Tokyo, 53(2), 370-378.
70. Uéno, S. (1985): The group of Trechiana oni (Col., Trechinae)-Its distribution and differentiation--, Mem. Natn. Sci. Mus. Tokyo, (18), 163-198.
71. 森田誠司 (1986):ニセツマキミズギワゴミムシについて, 昆虫学評論, 41(1), 67-72.
72. 笠原須磨生 (1987):日本産歩行虫ノート III : キョウトオオナガゴミムシについて, 甲虫ニュース, (78), 5-6.
73. 高橋 敏 (1986-1992):京都府南部の甲虫, 訂正と追加, (1)-(6), [自刊]
74. 京都大学農学部昆虫学研究室 (1988):四季に住む京の昆虫たち, 1-239. [京都新聞社]
75. 大石久志 (1990):京都府冠島の甲虫, 甲虫ニュース, (89), 1-3, (90), 3-6.
76. 弥栄町 (環境科学株式会社; 耕種社) (1990):弥栄町味土野地区生物調査報告書(両生類・昆虫類), 1-64.
77. Morita, S. (1991): Notes on the Bembidiinae (Carabidae) of Japan III. *Bembidion semilunium* NETOLITZKY and its new relative, *Elytra*, Tokyo, 19(1), 115-123.
78. 高橋 敏 (1991):奈良公園の甲虫:京都府南部の甲虫相との比較(京都府南部の甲虫 VI), 関西甲虫談話会資料, (1), 1-45. [関西甲虫談話会]
79. 京都昆虫研究会 (1991):京都の昆虫, 1-252. [京都新聞社]
80. 石川良輔 (1991):オサムシを分ける錠と鍵, 1-295, 8Pls. [八坂書房]
81. 芦田 久 (1991):マグソクワガタ採集記, 北九州の昆虫, 38(2), 109-110. [北九州昆虫趣味の会]
82. 高桑 進・宮野純次・高橋 敏 (1992):尾越山林地域環境調査報告(1), 尾越地区の甲虫相について, 自然科学論叢, (24), 1-22. [京都女子大学]
83. 高橋 敏 (1992):尾越地区の昆虫相について, 尾越山林地域環境調査中間報告書, 46-52. [京都女子大学]
84. 岩田隆太郎ら (1992):針葉樹林における甲虫類誘引試験(II), 第103回日本林学会発表論文集, 537-538.
85. 弥栄町 (環境科学株式会社; 耕種社) (1993): 京都府弥栄町生物調査報告書, 1-101. [弥栄町]
86. Ishikawa, R. & Kubota, K. (1994): Geographical races of *Carabus yaconinus* BATES (Col., Carab.): A tentative revision, Proc. Japan Soc. Syst. Zool., (50), 28-40.

87. Jaeger, B. et al. (1994): Revision der ostasiatischen Arten des *Bradycellus*-Subgenus *Tachycellus* Morawitz. 2 Teil: Die *B. curtulus* und *chinensis* Gruppe und Ergänzungen zur *B. anchomenoides*-Gruppe, Linzer biol. Beitr., 26 ; 443-513.
88. 芦田 久 (1995): ダイヒザンナガゴミムシの記録, 月刊むし, (296), 36.
89. Kasahara, S. (1995): Two new Patrobine carabid beetles from western Honshu, Japan, Elytra, Tokyo, 23(2), 289-295.
90. 高橋 敏 (1995): 尾越の甲虫 (付 尾越の蝶), 尾越のいのち—尾越山林環境調査報告書, 135-155. [京好子園]
91. 芦田 久 (1996): 京都府周辺の *Trechiana* (ナガメクラチビゴミムシ) 属についての知見, 北九州の昆虫, 43(2), 105-112.
92. Ito, N. (1996): Species of the leptopus group of the genus *Trichotichnus* from western Japan including Fukui Pref. (Coleoptera, Carabidae, Harpalini), Ent. Rev. Japan, 51(2), 121-134.

関西甲虫談話会 規則

発効： 1988. 7. 1.

一部改訂： 1992. 9. 9.

〃 : 1995. 6. 28.

1. 名称：関西甲虫談話会（英名： Kansai Coleopterists' Saloon）
（旧称：関西カミキリサロン，発足日：1981年 6月 24日）
2. 趣旨：甲虫を趣味とする者の親睦と情報・標本・物品の相互交換のためのスペース。
標本や採集用具等の販売行為もこれを妨げない。会員制を採らず自由参加制。
3. 対象：甲虫に興味を持ち、これの蒐集，研究を趣味または仕事とする者。
4. 定例会：月2回，所定の場所，所定の日時に開催する。当分の間は，大阪梅田東通り商店街，「田園」梅田本店4F，原則として毎月第2，第4水曜日，18:30--21:30とする。ただし忘年会を開催する場合は12月第4水曜日の定例会をとり行なわない。（「田園」閉店の場合は幹事が代替会場をアレンジし，掲示する。）参加者は飲食費用を各自負担する。
5. 幹事：定例会にほぼ定期的に参加する者はその希望により幹事となることができる。幹事は次項に定める雑務を執り行ない，若干名（*）を置く。ただし3ヶ月以上にわたり定例会への参加ができなくなった幹事は自動的にその任が解かれる
6. 幹事の雑務：（1）定例会場のアレンジ，進行。（2）忘年会，その他各種行事（ゼミ，採集会，等）の開催（随時）。（3）会計〔定例会の飲食費管理，忘年会費用管理，名簿作成費用捻出，その他〕。（4）定例会，忘年会等の行事参加者の名簿作成と配布。（5）定例会参加者多数の賛同を得ての本規則の改訂。（6）渉外・広報。（7）次項に定める出版事務。
7. 出版：（1）幹事の多数が一致して必要と認めれば，本会の出版物の刊行ができる。（2）出版物は，本会の趣旨に合致した甲虫に関する内容のものに限る。（3）著者〔複数の場合は少なくともその一人〕は，それまで本会に参加したことのある者に限る。（4）出版物はすべて，「関西甲虫談話会資料（英名： Publications from Kansai Coleopterists' Saloon），No.--」とし，表題，著者名，同住所，発行年（西暦）月日のほか，「編集・発行：関西甲虫談話会（〒611 宇治市木幡熊小路 19-35，水野弘造 気付）」と明記し，奥付も同様とする。最終ページには本規則を掲載する。サイズは，B5，とし，文章文字は，活字，写植，ワープロなどとし，手書きは認めない。最低発行部数は，50部とし，再版は可。ただし，改訂版は別ナンバーとする。（5）原稿は幹事の査読を受け，その指示に従い適宜改稿するものとする。（6）校正，印刷，出版費用負担などは，すべて著者の責任において行なう。著者による定例会席上などでの出版費用の寄付徴収は，これを妨げない（7）出版物の販売は，著者の責任において行なう。売上と著作権は全て著者のみに帰するものとする。

（*） 1997年 1月 現在，次の者がこれに当たっている。

大平廣士	☎ 06-328-2897	越智輝雄	☎ 0727-38-7466
北山 昭	☎ 06-383-5667	北山健司	☎ 06-994-9156
田中 勇	☎ 0798-71-5381	水野弘造	☎ 0774-32-4929

- No. 1 奈良公園の甲虫：京都府南部の甲虫相との比較
Beetles of Nara Park, the City of Nara, with Those of Kyoto Prefecture South
著者：高橋 敏 (Sho TAKAHASHI) ; 発行日：1991.8.31.
- No. 2 鳳凰山産甲虫類目録 (山梨県韭崎市) 1991
Coleoptera of Mt. Hoh-woh-zan, Yamanashi-Pref., Central Japan 1991
著者：水野弘造 (Kozo MIZUNO), 細田倅市 (Kouichi HOSODA),
発行日：1991.12.1.
- No. 3 日本産ナガクチキムシ科甲虫都道府県別分布表 1992
Distribution Table of Japanese Melandryid Beetles, plotted against Prefecture as a unit 1992
著者：水野弘造 (Kozo MIZUNO) ; 発行日：1992.1.10.
- No. 4 京都府産ハムシ科甲虫目録 1992
The Chrysomelidae of Kyoto Prefecture 1992
著者：水野弘造 (Kozo MIZUNO) ; 発行日：1992.11.1.
- No. 5 京都府のカミキリムシ
Cerambycid beetles of Kyoto Prefecture, Japan
著者：岩田隆太郎 (Ryûtarô IWATA), 水野弘造 (Kozo MIZUNO), 常喜 豊 (Yutaka JOHKI), ; 発行日：1993.3.
- No. 6 京都府産ゴミムシダマシ科および近縁科甲虫目録 1993
Beetles of Kyoto Prefecture, belonging to the Tenebrionidae and its related families 1993
著者：塚本珪一 (Keiichi TSUKAMOTO), 高橋 敏 (Sho TAKAHASHI), 水野弘造 (Kozo MIZUNO), ; 発行日：1993.7.10.
- No. 7 京都府産ケシキスイ科・ネスイムシ科甲虫目録 1993
Beetles of Kyoto Prefecture, belonging to the Nitidulidae and the Rhizophagidae 1993
著者：水野弘造 (Kozo MIZUNO), 高橋 敏 (Sho TAKAHASHI),
発行日：1993.8.10.
- No. 8 京都府産タマムシ科甲虫目録 1994
The Buprestidae of Kyoto Prefecture 1994
著者：水野弘造 (Kozo MIZUNO), 高橋 敏 (Sho TAKAHASHI), 大平廣士 (Hiroshi OHHIRA), ; 発行日：1994.2.1.
- No. 9 奈良県産タマムシ科甲虫目録 1994
The Buprestidae of Nara Prefecture 1994
著者：水野弘造 (Kozo MIZUNO), 伊藤 武 (Takeshi ITOH)
発行日：1994.4.1.
- No. 10 奈良県のカミキリムシ
Cerambycid beetles of Nara Prefecture, Japan
著者：加藤敦史 (Atsushi KATO), 水野弘造 (Kozo MIZUNO), 岩田隆太郎 (Ryûtarô IWATA)
「京都府のカミキリムシ」の訂正・追補. I.
Errata and addenda to "Cerambycid beetles of Kyoto Prefecture, Japan". I.
著者：岩田隆太郎 (Ryûtarô IWATA), 水野弘造 (Kozo MIZUNO), 常喜 豊 (Yutaka JOHKI)
発行日：1995.7.15.

関西甲虫談話会資料 第十一号

Publications from Kansai Coleopterists' Saloon, No. 11

京都府産オサムシ科および近縁科甲虫目録

Beetles of Kyoto Prefecture, belonging to the CARABIDAE
and its related families

著者：伊藤 昇 (ITO, Noboru), 高橋 敵 (TAKAHASHI, Sho), 水野弘造 (MIZUNO, Kozo)

発行日：1997 年 1 月 20 日

編集・発行：関西甲虫談話会 (〒611 宇治市木幡熊小路 19-35 水野弘造 気付)