大阪市立
自然史博物館
02.8.15
図書室
144026 MSC

京都府南部の甲虫：2001

高橋　敞

Beetles of Kyoto Prefecture South: 2001

Sho Takahashi

関西甲虫談話会資料第十七号
Publications from Kansai Coleopterists'
Saloon, No. 17

水野 弘造氏　寄贈

1985年7月に京都府南部の甲虫をワープロコピーの形で自刊した（「京都府南部の甲虫Ⅰ」とする）．その後、1986年6月にその追加と訂正（「京都府南部の甲虫Ⅱ」）、1987年1月に訂正と追加の（2）（「京都府南部の甲虫Ⅲ」）、伊藤建夫と共著で「京都府南部の甲虫Ⅳ」をCrude（大阪昆虫同好会機関誌）1987 (31) 15-24に、1988年2月に「京都府南部の甲虫Ⅴ」と、追加をおこなってきた．1991年8月には「奈良公園の甲虫：京都府南部の甲虫相との比較」の形で「京都府南部の甲虫Ⅵ」を関西甲虫談話会資料第1号として、ある程度全体をまとめたが、京都府レッドデータ調査の一環としての京都府産甲虫の全種リスト作成にあたって、私自身の採集品引用の便宜のためにこれまでの結果をここにまとめておくことにした．1987年に書いたように、ある地に何が産するかを知ることは自然史調査の基礎であり、すべてはここに始まると考えてこのリスト作りを始めた．ただこのような枚挙の精神には当然限界があり、どれほど実体に迫れるのか心許ない点はあるものの、自然環境に対する人為的な圧力が高い今日、蟷螂の斧であっても必要であろうと考える．

この目録では私自身の採集品（以下のリストで採集者名のないもの）と、頂いたもので手元にある標本（採集者名を付記）、併せて1500余種、標本としたものすべてを記録した．

京都府南部という地域に特別な意味があるかどうかは別として、京都北山に対する平野部として、地勢的（フローラ等も含めて）な特徴があると判断した．この観点からから言うと奈良県北部もつながっていて当然入るわけだけれど、奈良公園での調査がその後出来ないこともあるし、また現在では奈良公園というのは全く別世界みたいになっているからそれを除外して、ここでは自然史的には全く意味のない行政的な単位を便宜的に取り入れただけのことである．文献記録として、これまでに報告のある当地からの記録をつけ加えた．それによって、総計1890種となり、私自身の採集による不十分な数字が、本来はどれほどのものであるべきかを少しは知るよすがになるであろうか．たとえば、カミキリムシはよく調査が行き届いており、当地域から152種が記録されている（岩田隆太郎・他、1993）．私に採集できたのはこのうち僅かに85種、56%にすぎない．カミキリムシは目につきやすいし、私がこの科に特に執着したわけでも避けて通ったわけでもないので、この値が私の採集効率と考えて、単純に外挿すると当地域に分布する甲虫は1500/0.56、約2700種が期待できることになる．カミキリムシに比べると、他の科は、皆の採集意欲に特別なものがないこともさりながら、分類自体が不完全でこのような比較すら出来かねるが、現状の分類基準で、通常の（受動的な）採集によれば約2000種程度であろうか．そういう意味での1県あたり分布数が3000ということになっているらしいので、これは妥当な数値であると思われる．私が見た限りでは福井県で3000種を越える甲虫が記録されているのでこれを基準とすることとし、現在京都府で甲虫リストが作られているものについて、京都府での記録種数：福井県での記録種数、および京都府/福井県の比を勘定すると：ハムシ科、224種：226種、0.991；ゴミムシダマシ科、86種：84種、1.024；ケシキスイ科、95種：86種、1.105；タマムシ科、72種：68種、1.059；オサムシ・ゴミムシ科、336種：274種、1.226；カミキリ科、279種：268種、1.041となり、大体京都府の記録種数は福井県を越えているから、総計は福井県並に3000種を越えていると判断できる．又、faunaの中でカミキリムシが7％を占めるという評価法があるんだそうで（平野幸彦、1997）、県あたり3000種が記録されているとすると当地域の分布は2200種程度となる．京都府は高山を欠き、1000m以上の山がなく、本州では千葉県に次いで低い県とはいうものの、やはり北部山地と南部平地ではずいぶん昆虫相は異なっている．京都北山の甲虫相として私は尾越を調べたことがあるが（約700種）、1/2近くの種が南部とは共通していなかった．カミキリムシでの京都府の記録種数279種と、当地域での記録種数152種との比、約0.5を使うと、当地域で2000種記録できたわけだから京都府全体の甲虫は上限として約4000種が期待できることになり、これは妥当な値と思われる．同じような地勢の中にある隣接の奈良公園で記録された甲虫は現在1500種ほどあるが、府南部とあわせると約2200種になる．この程度が近畿中央部の平地－低山地で現在記録されている甲虫相である．

範囲　私自身が採集したのはきわめて限られている（複数回にわたって採集しているのは、西京区桂、大原野、松尾、京都市伏見区醍醐、藤の森（京都教育大学構内）、宇治市五ケ庄（京都大学宇治キャンパス）、五雲

峰、天ケ瀬、宇治川、綴喜郡宇治田原町大峰山、鷲峰山（相楽郡和束町－綴喜郡宇治田原町）、綴喜郡井手町、等）．それを補うために、文献記録として、恣意的ではあるが、京都北山を除く地域、すなわち、岩倉、八瀬、嵐山清滝以南における記録（私信を含む）を加えた（ちょっと大きすぎるので比叡山は含めない）．すなわち、大文字山、笠取－牛尾山、八幡市、ポンポン山、天王山、笠置、南山城村、等である．典型的な平地、市街地をとりまく低山地（平均的には高いところでも400m弱、鷲峰山は別格で685m)、大きい川としては宇治川、木津川、桂川等が流れている．古くから都の地であったから、森林等は「収奪」しつくされているが、周辺がよく残されている神社・仏閣の多いことも想像できる（たとえば松尾大社の裏山などは昭葉樹の純林に近い）．しかし最近はそれも少なくなっていると思われる．たとえば宇治市の黄檗山万福寺、ここはずいぶん寺領が広かったようであるが、戦時中の国の接収、ゴルフコース（宇治カントリークラブ）、墓地の開発等があり、ヒノキの植林が裏山（五雲峰）の大部分を占めるにいたるなど、現在は見る影もないといって良い．五雲峰（347m）にはゴルフ場が二つもある（山頂一帯が都カントリークラブで、三角点も踏めない）．醍醐山も表参道と頂上の上醍醐寺周辺に大きなモミなどが生えているだけである．鷲峰山も頂上付近の行場には自然林が残されているというが、ほぼ全域が植林である．したがってこれら各地の植林の合間に点綴する雑木林が採集場所であった．宇治市天ケ瀬では宇治川右岸天ケ瀬ダム下流、興聖寺から上流側に急斜面の雑木林があって、ここはいい採集地であった．なおここ数年、京都付近のマツの立ち枯れが著しく、それにつれてヒトクチタケ (*Cryptoporus*) が目立つようになり、それに付く虫も増えた．おもしろいのは井手町の木津川河川敷で、河原が広く、例年の出水の結果、かえって自然であるといえ、再現性はないが時としておもしろいものが採れた．ただ木津町下流の木津川河川敷改修計画が進めば、ここでは虫は全く採れなくなるであろう．井手町ではまたヒノキ植林地の下草刈り（数年の間これは町民の義務であった）に出かけた際に結構虫が採れている．ただ、植林が成長してくると何も採れなくなる．

同定　学名などは中根・黒沢・大林(1963)：原色昆虫大図鑑II（北隆館）を基本とした．それより新しい保育社 (1984-1985) の原色日本甲虫図鑑II、III、IV も援用しており、あえて統一していない．*Fauna Japonica* の出版されているものは（オオキノコムシを除く）それに従った．なお次のもの（科全体もしくは一部）についてはそれぞれの専門家の同定を仰ぐことが出来、厚く感謝したい（失礼ながら敬称を略させていただく）．

一般（中根猛彦）、コメツキムシ科（岸井　尚）、ハネカクシ科（伊藤建夫）、ゴミムシ科（伊藤　昇）、キスイムシ科等（上野輝久）、タマムシ科（遠山雅夫）、ジョウカイボン科（今坂正一）、ナガクチキ科・カミキリムシ科（水野弘造）、ヒゲナガゾウムシ科（妹尾俊男）．なお、目下アリヅカムシを野村周平、オトシブミ・ゾウムシ類を沢田佳久、チビシデムシを林　靖彦の諸氏に検討していただいているが、結果を含められなかったのが残念である．

種　なにかの状況で、散発的に発生してくる種があるようで、1992-3年、綴喜郡井手町の自宅前の小川（玉川）にゲンジボタルが多数見られた．隣接する多賀地区でゲンジボタルの放流をしたとの新聞記事もあり、そのような人為的な原因によるものかと思われる．分布拡大はラミーカミキリが著名だが、宇治川流域では1980年から見られるようになったという（岩田隆太郎、1991）．私自身の経験では、宇治では80年代の後半から、井手では90年代はじめからクサマオに大変多く見られるようになった．現在井手では有王にいたる山間の道でも普通に見られる．1998年5月、庭に植えたハマボウの葉を成虫が喰っていたには驚いたが、同属 (*Hibiscus*) のムクゲは本種の食樹とされている（小島圭三・林匡夫：原色日本昆虫生態図鑑Ｉカミキリ編）ので不思議はないかもしれない．ここらのラミーカミキリがハマボウを知っているとは思えないので、食えるとよく気がついたものだ．分類学もまんざらではない．

最近の移入種としてはイネミズゾウムシが一時の話題になった．井手では1984年に初めて気がついたが、宇治でもその後多いことがわかった．夜間、燈火に飛来することも多いが、普通は田圃とは遠い河原や草原をすくって採れており、栽培イネに固有というのは信じがたい気がする．ただ最近は少なくなったようである．スベリヒユサルゾウムシもヨーロッパ、ハワイと広域に分布し、食草であるスベリヒユそのものが世界共通種であることから、分布も拡がったと思われる．保育社の甲虫図鑑IV（1984）では分布は九州となっていたが、九大データ

ベースによる昆虫目録（1989）では本州も入っており、当地でも宇治川の河原のスベリヒユから採れた．

旧巨椋池の名残と思われる虫が今でも採れるようである．有名なものにオグラカバイロコメツキ（京都昆虫研究会、1991）がある．ツマグロカミキリモドキ、ルリキオビジョウカイモドキ（「京都の昆虫」京都新聞社、1991の63頁の写真にベニオビジョウカイモドキとあるのは本種の間違いである．著者校正時に写真がこなかったのでわからなかった）などの沿海性のものもその類であろうか．これらは淀川水系を通して分布しているものと思われるが、地勢の関係か宇治川は遡上せず、木津川でかなり上流まで分布している．

以前、クロサアトキリゴミムシ、アミダテントウ、ルリバネナガハムシが洛西にはいるが東にはいないということを書いた（「京都の昆虫」京都新聞社、1991）．後２者に関しては私の経験する範囲ではまだ成り立っているが、クロサアトキリゴミムシは伏見区稲荷山の記録（京都府産オサムシ科および近縁科甲虫目録：関西甲虫談話会資料第十一号、1997）が出てきて間違いとなった．しかし一般の甲虫について、京都北山からの分布は嵐山、松尾などを通して洛西にいたり、洛東は東との関係が深く、鈴鹿あたりにつながっているという印象は強い．アミダテントウは海との関係が深いようだが、しかし洛南では全く採れず、上記の巨椋池関連というわけでもないようである．昆虫にはいわゆる広域分布種でありながら分布が不連続なものがあって、アミダテントウはこれに属する古い種かと思われる．洛南では採れぬが奈良公園では洛西同様きわめて多く、暗示的である．

紀伊半島におけるものが別亜種もしくは別型として区別されるものがある．たとえばルリハムシでは紀伊半島産は肢が赤く、ssp. *tsutsuii* とされるし（これは伊豆半島、南アルプス大井川流域産でも）、*Tritoma maculifrons* も紀伊半島産は上翅斑紋が合一し、f. *pseudodiscalis* とされる．京都南部が紀伊半島に入るのか入らないのか面白いところだが、府南部のルリハムシはどれも典型的な原型で、ミツボシオオキノコの方は宇治では原型：f. *pseudodiscalis* ＝ 62：25、奈良公園ではこの比は逆転して 6：20 で、境界はわりと critical であることがわかる．

前述のヒトクチタケであるが、常連のオオコクヌスト、カブトゴミダマシ、ヒラタキノコゴミダマシ、オオヒラタケシキスイ以外に、オオナガキスイ、コマダラコキノコ、クロオビキノコゴミダマシ、ヒメオビキノコゴミダマシ、*Dacne akitai* といったものが採れたのは意外であった．平地でもあり、古い木もなく、キノコそのものが貧弱であり、彼らはこんなものに食性を拡げたのかもしれない．少なくとも奈良公園ではこれらはヒトクチタケからは採れていない．

あれこれ　1978年6月14日、宇治市天ケ瀬に出かけて驚くべき光景に出会った．大吉山（だいきちやま）（興聖寺裏の標高 100 m ほどの小山）の歩道がおびただしい数のゴミムシ類、ムカデの死骸で埋まっていた．この道は東海自然歩道になってはいるものの車がいつも入りこみ、その日も警官が巡視に入っていたので聞いたところではヘリコプターからの農薬の空中撒布（おそらく松食い虫退治の）があったせいではないか、ということであった．初めのうちはムシを見て歩いていたが、あまりの量の多さに（あるいは気化した農薬のせいで）だんだん気持ちが悪くなって早々に帰ってきた．その後も新聞紙上で宇治ではこのような農薬の空撒が行われていることを知ったが、なにか恐ろしい体験であった．いつもタタイて歩いている経験から想像していたムシの総量のイメージなど完全に吹き飛ばしてしまうようなものすごい量の昆虫に仰天したこともさりながら、樹葉上のムカデがこんなに多いものとは知らなかった．とにもかくにも樹葉上の小動物群集の量に圧倒されたわけであるが、この時の空撒が初めてというわけではないだろうから、これだけの殲滅を受けながらもまた回復しているのであろうか．忘れ得ぬ経験である．ファウナの徹底的調査のためには最適の機会だったのかもしれない．

2001 年（平成 13 年）5 月 1 日　　高橋　敞

CUPEDIDAE ﾅｶﾞﾋﾗﾀﾑｼ科

Tenomerga mucida ﾅｶﾞﾋﾗﾀﾑｼ 西京区松尾 '80.VII.13, 綴喜郡井手町 '81.VII.3, '83.VII.19, '86.VII.10, '00.VII.12

CICINDELIDAE ﾊﾝﾐｮｳ科

Cicindela elisae ﾋﾒﾊﾝﾐｮｳ 綴喜郡井手町 '81.VII.7 (燈火)

Cicindela japana ﾆﾜﾊﾝﾐｮｳ 西京区松尾 '79.IV.25 (2 ex)；伏見区醍醐 '74.VI.19；宇治市五ケ庄 '71.V.8；宇治市五雲峰 '75.V.23 (2 ex), '76.V.22；(相楽郡和束町－綴喜郡宇治田原町)鷲峰山 '83.V.4；綴喜郡井手町 '00.V.2

Cicindela japonica ﾊﾝﾐｮｳ 西京区松尾 '79.IV.25, '79.IX.24, '80.V.3；西京区大原野 '78.V.14；東山区今熊野智積院 '99.VII.28 (2 ex)；伏見区醍醐 '78.V.3 (3 ex)；宇治市五雲峰 '75.V.8；宇治市天ケ瀬 '95.IX.2；(相楽郡和束町－綴喜郡宇治田原町)鷲峰山 '83.V.4

Cicindela specularis ｺﾊﾝﾐｮｳ 西京区桂 '85.X.12；綴喜郡井手町 '81.VII.7 (燈火)

Cicindela transbaicalica ｺﾆﾜﾊﾝﾐｮｳ 綴喜郡井手町木津川 '82.III.29 (3 ex), '85.IX.15, '89.IV.16 (5 ex), '94.IX.4 (3 ex)

文献記録種　上記にないものとして、伊藤　昇、高橋　敞、水野弘造 (1997)：京都府産オサムシ科および近縁科甲虫目録（関西甲虫談話会資料第11号）は愛宕山清滝川から *Cicindera gemmata* ｱｲﾇﾊﾝﾐｮｳ、八幡市から *Cicindela laetescripta* ｶﾜﾗﾊﾝﾐｮｳを記録している.

PAUSSIDAE ﾋｹﾞﾌﾞﾄｵｻﾑｼ科

Eustra japonica ｴｸﾞﾘｺﾞﾐﾑｼ 宇治市天ケ瀬 '89.VII.15 (3 ex)

CARABIDAE ｵｻﾑｼ科

Carabus dehaani ｵｵｵｻﾑｼ 西京区大原野 '76.V.5 (3 ex), '78.V.14, '80.V.4；伏見区醍醐 '77.V.29；宇治市五雲峰 '71.V.17, '72.I.8；宇治田原町大峰山 '77.V.21；(相楽郡和束町－綴喜郡宇治田原町)鷲峰山 '83.V.4 (2 ex)；綴喜郡井手町 '95.V.6

Carabus japonicus yamato ﾔﾏﾄｵｻﾑｼ 綴喜郡井手町有王（田村新田）大正池 '83.V.29

Carabus mayasanus ﾏﾔｻﾝｵｻﾑｼ 西京区松尾 '73.IV.30, '79.VI.3；西京区大原野 '78.V.14

Carabus yaconinus ﾔｺﾝｵｻﾑｼ 西京区松尾 '80.V.24；西京区大原野 '76.V.5, '78.V.14；東山区今熊野京都女子大構内 '00.VI.30；伏見区藤の森 '78.V.23 (6 ex), '98.IV.28 (2 ex)；宇治市五ケ庄 '71.VI.2, '71.VII.9, '71.VII.14, '72.V.11, '76.IX.29, '77.V.12 (2 ex), '78.V.19, '79.IX.7, '92.VIII.20, '93.V.5；宇治市天ケ瀬 '71.V.23, '76.V.27, '77.VI.4, '78.VI.14 (2 ex), '89.VII.15；綴喜郡田辺町 '83.IV.26 (沢田誠二採)；綴喜郡井手町 '82.VIII.24, '86.VII.22；八幡市木津川 '96.IV.27

Leptocarabus kumagaii ｵｵｸﾛﾅｶﾞｵｻﾑｼ 宇治市五ケ庄 '77.IX；宇治市天ケ瀬 '78.VI.14；綴喜郡井手町 '81.X.26, '85.X.20, '89.V.28

Hemicarabus tuberculosus ｾｱｶｵｻﾑｼ 綴喜郡井手町 '89.IV.16

Damaster blaptoides ﾏｲﾏｲｶﾌﾞﾘ 宇治市五ケ庄 '95.II.15；宇治市天ケ瀬 '75.IV.13 (3 ex), '78.VI.14 (3 ex), '98.III.14；綴喜郡井手町 '84.X.20, 86.V.21

Campalita chinense ｴｿﾞｶﾀﾋﾞﾛｵｻﾑｼ 宇治市五ケ庄 '71.VI.10 (3 ex), '71.VI.25 (2 ex), '71.VI.26, '72.VI.4 (2 ex), '72.VI.10, '77.VI.27；綴喜郡井手町 '81.VI.16

Nebria lewisi ｶﾜﾁﾏﾙｸﾋﾞｺﾞﾐﾑｼ 綴喜郡井手町 '82.III.14 (2 ex), '82.III.29, '84.VI.3, '85.X.1, '96.IV.28 (5 ex)

Nebria livida ｷﾍﾞﾘﾏﾙｸﾋﾞｺﾞﾐﾑｼ 西京区桂 '76.V.3

Nebria sadona ｻﾄﾞﾏﾙｸﾋﾞｺﾞﾐﾑｼ 伏見区醍醐 '77.IX. (K.Mizuno leg., 伊藤昇同定)

Omophron limbatum ｶﾜﾗｺﾞﾐﾑｼ 綴喜郡井手町 '81.VII.16, '86.VII.12

文献記録種　上記にないものとして、伊藤　昇、高橋　敞、水野弘造 (1997)：京都府産オサムシ科および近縁科甲虫目録（関西甲虫談話会資料第11号）には次の記録があげられている．産地等の詳細は同書参照.
Calosoma maximowiczi ｸﾛｶﾀﾋﾞﾛｵｻﾑｼ、*Carabus iwawakianus* ｲﾜﾜｷｵｻﾑｼ、*Apotomopterus porrecticollis kansaiensis* ﾎｿｱｵｸﾛﾅｶﾞｵｻﾑｼ、*Leptocarabus procerulus procerulus* ｸﾛﾅｶﾞｵｻﾑｼ、*Nippononebria chalceola* ﾐﾔﾏﾏﾙｸﾋﾞｺﾞﾐﾑｼ、*Nebria macrogona* ｵｵﾏﾙｸﾋﾞｺﾞﾐﾑｼ、*Nebria chinensis* ﾏﾙｸﾋﾞｺﾞﾐﾑｼ、*Nebria reflexa uenoi* ﾋﾒﾏﾙｸﾋﾞｺﾞﾐﾑｼ、*Notiophilus impressifrons* ﾐﾔﾏﾒﾀﾞｶｺﾞﾐﾑｼ.

SCARITIDAE ﾋｮｳﾀﾝｺﾞﾐﾑｼ科

Scarites terricola ﾅｶﾞﾋｮｳﾀﾝｺﾞﾐﾑｼ 京都市西京区桂 '80.VI.19；宇治市五ケ庄 '79.VI.15, '86.VI.20；綴喜郡井手町 '81.VII.7, '00.VI.30, '00.VII.3, '00.VII.10-15

Clivina castanea ツヤヒメヒョウタンゴミムシ　綴喜郡井手町 '81.VII.14
Clivina lewisi クロヒメヒョウタンゴミムシ　綴喜郡井手町 '81.VII.5
Clivina niponensis ヒメヒョウタンゴミムシ　宇治市天ケ瀬 '97.XI.8
Dyschirius cheloscelis ナガチビヒョウタンゴミムシ　綴喜郡井手町 '86.VII.12, '86.VII.26
Dyschirius hiogoensis コチビヒョウタンゴミムシ　綴喜郡井手町 '90.IX.23 (4 ex)
Dyschirius ordinatus チビヒョウタンゴミムシ　綴喜郡井手町 '82.III.22
Dyschirius ovicollis ダイミョウチビヒョウタンゴミムシ　綴喜郡井手町 '81.VII.5~12 (6 ex), '86.VII.12, '86.VII.14 (2 ex), '86.VII.26, '89.VII.15

文献記録種　上記にないものとして、伊藤　昇、高橋　敞、水野弘造 (1997)：京都府産オサムシ科および近縁科甲虫目録（関西甲虫談話会資料第11号）には次の記録があげられている．産地等の詳細は同書参照．
Scarites acutidens ホソヒョウタンゴミムシ、*Scarites sulcatus* オオヒョウタンゴミムシ、*Clivina vulgivaga* コヒメヒョウタンゴミムシ、*Dyschirius batesi* ムネアカチビヒョウタンゴミムシ．

HARPALIDAE　ゴミムシ科
Perileptus japonicus ホソチビゴミムシ　宇治市宇治川 '94.X.8 (多数)；綴喜郡井手町 '85.IX.15, '85.X.10, '86.VII.10, '86.VII.26, '86.IX.23, '94.VIII.18 (3 ex), '94.IX.15
Perileptus naraensis ツヤホソチビゴミムシ　宇治市五雲峰 '93.V.29
Trechus ephippiatus ヒラタキイロチビゴミムシ　西京区桂 '76.V.9；宇治市五ケ庄 '78.IX.13, '84.IX.21 (2 ex), '85.IX.20；宇治市天ケ瀬 '78.VI.14；綴喜郡井手町 '81.IX.23 (2 ex), '90.IX.23 (3 ex)
Trechoblemus postilineatus アトスジチビゴミムシ　宇治市五ケ庄 '78.IX.13；綴喜郡井手町 '90.IX.23 (2 ex).
Polyderis microscopicus チビミズギワゴミムシ　宇治市五雲峰 '94.V.28, '96.IV.13；綴喜郡井手町 '96.V.3
Paratachys sericans ウスオビコミズギワゴミムシ　宇治市宇治川 '96.III.17；綴喜郡井手町 '81.IX.23, '90.IX.23
Paratachys fasciatus クロオビコミズギワゴミムシ　西京区桂 '80.VII.13；宇治市五ケ庄 '79.VII.19；綴喜郡井手町 '81.VII.6 (2 ex), '84.VIII.17, '86.VII.12
Paratachys paallescens ウスイロコミズギワゴミムシ　綴喜郡井手町 '89.VII.9 (2 ex)
Macrotachys recurvicollis アトオビコミズギワゴミ　綴喜郡井手町 '86.VII.26, '90.IX.23
Tachyura exarata ヒラタコミズギワゴミムシ　西京区桂 '76.V.9 (3 ex)；宇治市五ケ庄 '71.V；綴喜郡井手町 '81.VII.10, '81.VII.16, '82.VI.21, '82.III.22, '82.III.29, '86.VII.26, '89.VII.9
Tachyura fuscicauda ウスモンコミズギワゴミムシ　西京区桂 '76.V.9 (3 ex)；宇治市五雲峰 '83.V.29 (2 ex), '97.II.8；宇治市宇治川 '96.I.27 (5 ex), '96.III.17 (2 ex), '97.III.8；綴喜郡井手町 '82.III.29 (2 ex)
Tachyura klugi アトモンコミズギワゴミムシ　綴喜郡井手町 '86.VII.14 (伊藤昇同定. *Tachys* (*Tachyura*) *klugi* として)
Tachyura laetifica ヨツモンコミズギワゴミムシ　西京区桂 '76.V.9 (4 ex), '76.VII.10；宇治市五ケ庄 '78.VII.12, '79.VII.3 (2 ex), '92.IX.1, '94.X.8；綴喜郡井手町 '81.IX.23, '84.VIII.18, '86.VII.12, '86.IX.15, '87.VII.8, '94.VIII.17 (2 ex)
Eotachys koizumii コイズミミズギワゴミムシ　綴喜郡井手町 '84.VIII.25 (伊藤昇同定), '86.VII.31
Elaphropus nipponicus セダカコミズギワゴミムシ　京都市西京区松尾 '80.V.24；宇治市五雲峰 '93.VIII.28, '94.III.31, '97.IV.19；宇治市天ケ瀬 '95.XII.2
Elaphropus latissimus キイロマルコミズギワゴミムシ　宇治市五ケ庄 '86.VIII.6；宇治市五雲峰 '97.II.8, '97.III.15；宇治市宇治川 '96.I.27 (5 ex), '96.III.17 (11 ex), '97.III.8 (8 ex)
Tachyta nana クロチビカワゴミムシ　西京区嵐山 '73.IV.30；西京区松尾；左京区大文字山 '91.XI.17 (6 ex)；伏見区醍醐；宇治市五雲峰；宇治市天ケ瀬 '74.IV.17 (2 ex), '74.VI.29 (2 ex), '97.IV.26, '98.III.14 (6 ex)
Bembidion bandotaro オオフタモンミズギワゴミムシ　宇治市五ケ庄 '79.V.30；綴喜郡田辺町 '78.X.,20；綴喜郡井手町 '81.VI.16 (2 ex), '81.IX.23 (2 ex), '82.X.10, '95.V.6 (*Bembidion semilunium* ツマキミズギワゴミムシとして以前記録したもの)
Bembidion chloreum アオミズギワゴミムシ　宇治市五ケ庄 '78.IX.22, '80.V.14；綴喜郡井手町 '81.VII.5, '82.III.22
Bembidion cnemidotum ウスモンミズギワゴミムシ　西京区桂 '76.V.3 (4 ex), '76.V.9；綴喜郡井手町 '81.VII.7~16 (4 ex), '82.III.14~29 (9 ex), 他多数
Bembidion consummatum アトキミズギワゴミムシ　西京区桂 '76.V.9；宇治市五ケ庄 '88.VII.5；綴喜郡井手町 '83.VI.1, '95.V.6 (2 ex)
Bembidion eurygonum マルミズギワゴミムシ　宇治市宇治川 '94.X.8 (4 ex)；綴喜郡井手町 '82.III.14 (7 ex), '82.III.29 (4 ex), '85.X.10 (多数), '86.V.5 (2 ex), '94.VIII.18 (6 ex), '95.V.6 (3 ex)
Bembidion hiogoense ヒョウゴミズギワゴミムシ　綴喜郡井手町 '82.III.29 (2 ex), '91.XI.4, 95.V.6 (3 ex)
Bembidion lissonotum オオアオミズギワゴミムシ　伏見区醍醐 '74.X.25；綴喜郡井手町 '86.IX.23

Bembidion morawitzi ﾖﾂﾎﾞｼﾐｽﾞｷﾞﾜｺﾞﾐﾑｼ 伏見区藤の森 '80.VI.24；綴喜郡井手町 '81.VI.10, '81.VII.7, '81.VII.13, '83.V.22

Bembidion niloticum batesi ｱﾄﾓﾝﾐｽﾞｷﾞﾜｺﾞﾐﾑｼ 綴喜郡井手町 '87.VII.14, '94.VIII.18

Bembidion oxyglymma ｸﾛﾐｽﾞｷﾞﾜｺﾞﾐﾑｼ 西京区桂 '76.V.9 (2 ex)

Bembidion pseudolucillum ﾋﾗﾀｱｵﾐｽﾞｷﾞﾜｺﾞﾐﾑｼ (相楽郡和束町－綴喜郡宇治田原町)鷲峰山 '83.V.4 (多数)

Bembidion stenoderum ﾄﾞｳｲﾛﾐｽﾞｷﾞﾜｺﾞﾐﾑｼ 綴喜郡井手町 '82.III.29 (5 ex), '84.VII.1, '85.X.10 (2 ex), '86.VII.12, '94.VIII.18 (2 ex)

Bembidion thermoides ﾋﾒﾓﾝﾅｶﾞﾐｽﾞｷﾞﾜｺﾞﾐﾑｼ 綴喜郡井手町 '84.VIII.13, '84.VIII.18

Patrobus flavipes ｷｱｼﾝﾇﾚﾁｺﾞﾐﾑｼ 西京区桂 '76.V.3 (4 ex)；宇治市五ケ庄 '72.V.11 (2 ex), 78.X.24；綴喜郡井手町 '89.IV.16

Diplous caligatus ｶﾜﾁｺﾞﾐﾑｼ 西京区桂 '76.V.3 (2 ex), '76.V.9；宇治市五ケ庄 '79.V.2, '79.VII.11, '81.X.8；綴喜郡井手町 '82.III.14, '89.IV.16, '85.X.10 (5 ex)

Perigona nigriceps ｸﾛｽﾞﾎﾅｼｺﾞﾐﾑｼ 宇治市五雲峰 '90.VIII.25, '93.V.29, '97.III.15 (2 ex)；宇治市天ケ瀬 '89.VII.15 (2 ex), '95.XII.2 (8 ex), '96.III.23 (3 ex)；綴喜郡井手町 '81.VII.4, '81.VII.7 (2 ex), '81.IX.23 (2 ex)

Caelostomus picipes japonicus ﾑﾈﾐｿﾞﾏﾙｺﾞﾐﾑｼ 綴喜郡井手町 '86.VII.10 (2 ex), '00.VI.27；八幡市木津川 '96.IV.27

Trigonognatha cuprescens ｵｵﾏﾙﾅｶﾞｺﾞﾐﾑｼ 宇治市天ケ瀬 '78.VI.14

Lesticus magnus ｵｵｺﾞﾐﾑｼ 西京区桂 '78.X.20；西京区大原野 '76.V.5 (2 ex), '78.V.14；宇治市五ケ庄 '72.VI.10, '78.VI.12；宇治市五雲峰 '78.VI.17 (2 ex)；宇治市天ケ瀬 '78.VI.14；綴喜郡井手町 '81.VI.7, '89.XI.15, '82.XII.8

Poecilus caerulescens ｷﾝﾅｶﾞｺﾞﾐﾑｼ 宇治市五ケ庄 '78.VII.19, '79.VI.1；宇治市宇治川 '76.IV.17 (3 ex), '97.III.8；綴喜郡井手町 '82.III.22, '90.IX.23 (2 ex), '96.IV.29, '00.VI.30

Pterostichus haptoderoides ﾄｯｸﾘﾅｶﾞｺﾞﾐﾑｼ 宇治市天ケ瀬 '76.IV.17；綴喜郡井手町 '82.III.29

Pterostichus longiquus ｺﾎﾝﾅｶﾞｺﾞﾐﾑｼ 西京区桂 '70.VI.1；宇治市五ケ庄 '71.VI.2, '71.VI.10, '71.VI.17, '76.V.25, '78.VI.12；宇治市天ケ瀬 '77.VI.4, '78.VI.14；綴喜郡井手町 '90.IX.23

Pterostichus microcephalus ｺｶﾞｼﾗﾅｶﾞｺﾞﾐﾑｼ 綴喜郡井手町 '82.III.14, '89.IV.9, '90.IX.23 (7 ex), '96.IV.29

Pterostichus prolongatus ｵｵｸﾛﾅｶﾞｺﾞﾐﾑｼ 宇治市五ケ庄 '71.VI.25, '80.VI.26, '81.VII.10, '92.IX.1；綴喜郡井手町 '82.III.14, '90.IX.23, '00.VI.30

Pterostichus sulcitarsis ｱｼﾐｿﾞﾅｶﾞｺﾞﾐﾑｼ 宇治市五雲峰 '75.V.23；綴喜郡田辺町 '78.IX.20 (沢田誠二採), '79.VI.24；綴喜郡井手町 '82.III.14, '90.IX.23 (10 ex), '96.IV.29 (2 ex)

Pterostichus yoritomus ﾖﾘﾄﾓﾅｶﾞｺﾞﾐﾑｼ 亀岡市保津峡 '78.IV.7；左京区大文字山 '89.XI.22 (3 ex)；西京区松尾 '80.VII.5 (2 ex)；西京区大原野 '79.V.5；宇治市天ケ瀬 '75.IV.19 (4 ex), '76.V.10, '76.V.15 (2 ex), '78.V.4 (2 ex), '78.VI.14；(相楽郡和束町－綴喜郡宇治田原町)鷲峰山 '81.IX.15

Platynus magnus ｵｵﾋﾗﾀｺﾞﾐﾑｼ 西京区大原野 '74.V.19, '78.V.14；伏見区醍醐 '83.IX.9；宇治市五ケ庄 '71.X.5, '76.IX.24；宇治市五雲峰 '76.V.29 (2 ex)

Platynus protensus ｺﾋﾗﾀｺﾞﾐﾑｼ 西京区桂 '80.V.27；宇治市五ケ庄 '78.X.4, '79.X.23-24 (3 ex), '79.X.30, '80.V.27；宇治市五雲峰 '97.VIII.30；宇治市天ケ瀬 '79.VI.1 (2 ex)；(相楽郡和束町－綴喜郡宇治田原町)鷲峰山；綴喜郡井手町 '81.X.18 (2 ex), '82.X.21, '83.IV.27, '84.X.12, '86.X.16, '87.X.17

Agonum atricomes ｸﾛﾓﾘﾋﾗﾀｺﾞﾐﾑｼ 西京区松尾 '79.VII.14, '80.V.24 (2 ex)；宇治市天ケ瀬 '74.V.11；綴喜郡井手町 '80.V.29, '81.VI.7, '86.VII.10

Agonum buchanani ｵｵｱｵﾓﾘﾋﾗﾀｺﾞﾐﾑｼ 西京区松尾 '79.VII.21, '78.X.10, '79.IX.24 (2 ex), '80.VII.20；西京区大原野 '74.V.19；伏見区醍醐 '84.IV.27；宇治市五ケ庄 '80.IX.5；宇治市五雲峰 '75.VI.21, '97.VII.19；宇治市天ケ瀬 '78.VI.14；宇治田原町大峰山 '77.V.21；(相楽郡和束町－綴喜郡宇治田原町)鷲峰山 '81IX.23；綴喜郡井手町 '81.VII.6, '83.V.29, '86.VII.10

Agonum chalcomum ｱｵｸﾞﾛﾋﾗﾀｺﾞﾐﾑｼ 西京区桂 '76.V.3 (2 ex)；西京区大原野 '78.V.14 (2 ex)；宇治市五雲峰 '74.VI.11 (3 ex), '76.V.22；宇治市天ケ瀬 '74.VI.22, '97.IX.13；(相楽郡和束町－綴喜郡宇治田原町)鷲峰山 '81.IX.15；綴喜郡井手町 '83.V.29 (2 ex), '84.VI.3, '84.XI.1

Agonum japonicum ﾊﾗｱｶﾓﾘﾋﾗﾀｺﾞﾐﾑｼ 西京区大原野 '80.V.11；綴喜郡井手町 '98.IV.19, '00.V.2 (2 ex)

Agonum kyushuensis ﾁｬｲﾛﾎﾝﾋﾗﾀｺﾞﾐﾑｼ 伏見区藤の森 '79.VII.11

Agonum lampros ｺﾊﾗｱｶﾓﾘﾋﾗﾀｺﾞﾐﾑｼ 西京区松尾 '79.IX.24 (2 ex), '79.VII.14；西京区大原野 '78.V.14；綴喜郡井手町 '81.VI.7 (多数), '83.V.22 (5 ex), '83.V.29 (2 ex)

Agonum leucops ﾀﾝｺﾞﾋﾗﾀｺﾞﾐﾑｼ 綴喜郡井手町 '81.VI.26, '86.IX.14, '89.VII.15, '90.IX.23 (5 ex)

Agonum modestius ｲｸﾋﾞﾓﾘﾋﾗﾀｺﾞﾐﾑｼ 西京区松尾 '79.VII.21

Agonum mutsuomiyatakei ｼｺｸﾓﾘﾋﾗﾀｺﾞﾐﾑｼ 西京区大原野 '80.V.11

Agonum ogurae ｵｸﾞﾗﾋﾗﾀｺﾞﾐﾑｼ 宇治市天ケ瀬 '94.VIII.6 (3 ex), '94.VIII.20

Agonum suavissimum ﾋﾒｾﾎﾞｼﾋﾗﾀｺﾞﾐﾑｼ 綴喜郡井手町 '81.VII.10, '86.VII.19

Dicranonchus femoralis ﾙﾘﾋﾗﾀｺﾞﾐﾑｼ 西京区松尾 '79.V.4, '79.IX.24, '80.VII.5；宇治市五雲峰 '76.V.22, '97.VII.19, '97.VIII.16 (3 ex)；宇治市天ケ瀬 '76.V.15 (3 ex)；宇治田原町大峰山 '77.V.21；(相楽郡和束町－綴喜郡宇治田原町)鷲峰山 '81.IX.15；綴喜郡井手町 '83.V.29 (3 ex)

Rupa japonica ｹﾌﾞｶﾋﾗﾀｺﾞﾐﾑｼ 宇治市五雲峰 '73.II.1

Crepidactyla nitida ｵｵｸﾛﾂﾔﾋﾗﾀｺﾞﾐﾑｼ 東山区今熊野 '99.X.30 (2 ex)；東山区阿弥陀峰 '00.X.17；宇治市五雲峰 '76.V.22, '94.V.28, '97.X.25；宇治市天ケ瀬 '76.V.20, '77.VI.4；綴喜郡井手町 '83.V.22, '90.IX.23 (3 ex)

Synuchus arcuaticollis ﾏﾙｶﾞﾀﾂﾔﾋﾗﾀｺﾞﾐﾑｼ 左京区大文字山 '97.XI.15；西京区松尾 '80.VI.22, '80.XI.3；西京区大原野 '76.V.5 (4 ex), '77.V.1；宇治市五雲峰 '76.V.22 (2 ex), '93.V.29, '97.VII.19, '97.X.25 (3 ex)；宇治市天ケ瀬 '75.V.24, '78.VI.14 (2 ex), '97.XI.8 (4 ex)；(相楽郡和束町－綴喜郡宇治田原町)鷲峰山 '81.IX.15 (2 ex)

Synuchus atricolor ﾎﾝﾂﾔﾋﾗﾀｺﾞﾐﾑｼ 東山区今熊野 '00.VI.30；宇治市五雲峰 '76.V.22, '97.VI.21；宇治市天ケ瀬 '95.VI.24

Synuchus callitheres ｷｱｼﾂﾔﾋﾗﾀｺﾞﾐﾑｼ 宇治市五ケ庄 '79.VII.11, '81.X.8；綴喜郡井手町 '81.VII.4, '90.IX.23

Synuchus cycloderus ｸﾛﾂﾔﾋﾗﾀｺﾞﾐﾑｼ 西京区大原野 '76.V.5 (2 ex)；西京区松尾 '80.VI.14；東山区阿弥陀峰 '00.X.17；伏見区醍醐 '75.XI.3；伏見区藤の森 '80.VI.24；宇治市五ケ庄 '90.VI.14；宇治市五雲峰 '94.V.28, '96.XI.9, '97.VI.21, '97.X.25 (2 ex), '97.XI.1；宇治市天ケ瀬 '97.XI.8 (2 ex)；(相楽郡和束町－綴喜郡宇治田原町)鷲峰山 '81.VI.18；綴喜郡井手町 '81.VI.7

Synuchus dulcigradus ﾋﾒﾂﾔﾋﾗﾀｺﾞﾐﾑｼ 西京区桂 '76.X.25；宇治市天ケ瀬 '78.VI.14 (2 ex)；綴喜郡井手町 '81.VII.5~6 (5 ex)

Pristosia aeneola ﾎﾝﾋﾗﾀｺﾞﾐﾑｼ 西京区松尾 '79.VII.21, '79.X.10, '78.X.22

Dolichus halensis ｾｱｶﾋﾗﾀｺﾞﾐﾑｼ 宇治市五ケ庄 '71.VI.10, '71.IX.1, '71.IX.11'72.V.31, '77.VI.27, '78.IX.14 (2 ex)；綴喜郡田辺町 '78.IX.20 (2 ex)；綴喜郡井手町 '83.VI.21, '89.V.28, '90.IX.23

Amara chalcites ﾏﾙｶﾞﾀｺﾞﾐﾑｼ 伏見区藤の森 '78.V.1 (沢田誠二採)；宇治市五ケ庄 '71.VII.13, '72.V.11, '79.VI.15, '91.IX.5；宇治市五雲峰 '97.VII.19；宇治市天ケ瀬 '74.IV.7；宇治田原町大峰山 '74.V.2；綴喜郡井手町 '85.VI.16, '90.IX.23, '96.V.3

Amara chalcophaea ｺｱｵﾏﾙｶﾞﾀｺﾞﾐﾑｼ 西京区桂 '76.V.3 (4 ex, 伊藤昇同定)；宇治市五ケ庄 '78.V.19, '78.IX.19 (伊藤昇同定)；綴喜郡井手町 '82.III.14 (5 ex, 一部は伊藤昇同定), '82.III.29 (多数、一部は伊藤昇同定), '84.VII.24 (伊藤昇同定), '90.IX.23

Amara congrua ﾆｾﾏﾙｶﾞﾀｺﾞﾐﾑｼ 西京区大原野 '76.V.5 (伊藤昇同定)；綴喜郡井手町 '82.III.29 (伊藤昇同定)

Amara lucidissima 宇治市五ケ庄 '79.V.30 (伊藤昇同定)

Amara lucens ﾋﾒﾂﾔﾏﾙｶﾞﾀｺﾞﾐﾑｼ 宇治市五ケ庄 '76.IX.29, '79.V.30 (*Amara nipponica* として以前記録したもの. 伊藤昇の処置（京都府産オサムシ科および近縁科甲虫目録. 関西甲虫談話会資料第11号、1997）に従った)

Amara sinuaticollis ﾆｾｺﾏﾙｶﾞﾀｺﾞﾐﾑｼ 西京区桂 '76.V.3 (伊藤昇同定)；宇治市五ケ庄 '72.V.11 (伊藤昇同定), '79.V.30, '80.V.27 (伊藤昇同定)；綴喜郡井手町 '82.III.29 (伊藤昇同定)

Bradytus ampliatus ｷｱｼﾏﾙｶﾞﾀｺﾞﾐﾑｼ 伏見区醍醐 '77.V.14 (2 ex)；綴喜郡井手町 '82.III.22, '82.III.29 (2 ex), 90.IX.23 (2 ex), '95.V.7

Curtonotus giganteus ｵｵﾏﾙｶﾞﾀｺﾞﾐﾑｼ 西京区桂 '73.IX.25, '76.V.3, '78.VI.29；宇治市五ケ庄 '71.VI.25, '77.V.12, '78.IX.14 (5 ex), '78.IX.19 (2 ex), '78.IX.22, '86.X.15；綴喜郡井手町 '82.III.14, '89.IV.16, '90.IX.23 (多数), '00.VII.10-15

Curtonotus nitens ﾅｶﾞﾏﾙｶﾞﾀｺﾞﾐﾑｼ 西京区桂 '78.XII.9；伏見区藤の森 '78.V.23；宇治市五ケ庄 '91.XI.2

Anisodactylus sadoensis ｵｵﾎｼﾎﾞｼｺﾞﾐﾑｼ 綴喜郡井手町 '95.VII.4

Anisodactylus signatus ｺﾞﾐﾑｼ 西京区桂 '70.VI.1, '75.VII.9, '76.V.3 (2 ex), '76.VII.10, '78.VII.6；宇治市五ケ庄 '71.VI.29, '71.VII.13, '72.VI.3, '75.VII.9；宇治市宇治川 '76.IV.17；綴喜郡井手町 '81.VI.7, '81.VI.26, '00.VI.27 (2 ex), '00.VII.1

Anisodactylus tricuspidatus ﾋﾒｺﾞﾐﾑｼ 西京区桂 '76.VI.15；西京区大原野 '76.V.5, '78V.14；東山区豊国廟 '00.IV.28；宇治市五雲峰 '75.V.23, '78.V.20；宇治市天ケ瀬 '76.V.20, '78VI.14 (多数)；宇治田原町大峰山 '78.V.27 (2 ex)

Anisodactylus punctatipennis ﾎｼﾎﾞｼｺﾞﾐﾑｼ 西京区桂 '75.VII.9；西京区大原野 '76.V.5, '78.V.14, '80.V.11；伏見区藤の森 '78.V.23 (2 ex)；宇治市五ケ庄 '71.V.26, '71.VI.23, '71.VII.5, '71.VII.13, '71.VII.20, '71.VIII.26, '72.VI.30；宇治市五雲峰 '74.VI.11 (3 ex)；宇治市天ケ瀬 '78VI.14 (3 ex)；綴喜郡井手町 '81.VI.7, '81.VII.8, '89.IV.16

Harpalus capito ｵｵｺﾞﾓｸ 西京区桂；宇治市五ケ庄 '70.VIII.28, '76.IX.15, '78.IX.21, '80.X.18；綴喜郡井手町 '82.IX.17, '82.X.9, '86.VII.14, '90.IX.23, '93.VII.22

Harpalus crates ﾁｮｳｾﾝｺﾞﾓｸ 綴喜郡井手町 '82.III.22 (4 ex)
Harpalus discrepans ﾊｺﾀﾞﾃｺﾞﾓｸ 宇治市天ケ瀬 '77.VI.14, '78.V.13；綴喜郡井手町 '87.V.31
Harpalus eous ｵｵｽﾞｹｺﾞﾓｸ 西京区桂 '75.IX.1, '75.IX.12, '76.X.25, '77.VII.14, '77.IX.1, '77.IX.9 (2 ex), '78.IX.10；宇治市五ケ庄 '71.VII.13 (2 ex), '75.VII.9, '77.VI.27~8 (3 ex), '78.IX.14 (5 ex), '78.IX.19, '91.IX.12；綴喜郡井手町 '86.VII.12
Harpalus griseus ｹｳｽｺﾞﾓｸ 西京区桂 '70.VI.1, '70.VIII.1, '74.VIII.20 (2 ex), '78.IX.19；宇治市五ケ庄 '72.VII.15, '78.VI.12, '78.IX.14 (4 ex), '78.IX.19 (2 ex), '79.VII.6；綴喜郡田辺町松井ケ丘 '79.VI.24 (2 ex), '78.IX.20 (沢田誠二採)；綴喜郡井手町 '81.VI.28 (2 ex)
Harpalus jureceki ﾋﾒｹｺﾞﾓｸ 西京区桂 '77.IX.10, '77.IX.23；宇治市五ケ庄 '77.VI.27~28 (2 ex), '78.VI.12, '78.IX.14 (3 ex), '78.IX.22 (4 ex), '78.X.4 (3 ex), '79.IX.14, '81.X.8；綴喜郡田辺町松井ケ丘 '78.IX.20 (沢田誠二採), '79.VI.24；綴喜郡井手町 '81.VI.28, '81.IX.23
Harpalus niigatanus ｸﾛｺﾞﾓｸ 西京区桂 '75.I.4 (2 ex)；西京区松尾 '80.XI.3；宇治市五ケ庄 '79.VI.14, 79.IX.14, '80IX.5, '82.VIII.21；綴喜郡田辺町松井ケ丘 '78.IX.10~20 (3 ex, 沢田誠二採)；綴喜郡井手町 '81.VII.6~15 (5 ex), '86.VII.10, '86.VII.22, '89.IV.16, '90.IX.23 (4 ex)
Harpalus platynotus ﾋﾗﾀｺﾞﾓｸ 綴喜郡井手町 '82.III.22 (3 ex), '84.VII.1, '85.IX.15, '90.IX.23 (4 ex)
Harpalus sinicus ｷｱｼﾝｸﾛｺﾞﾓｸ 西京区桂 '70.VI.1 (2 ex), '74.XI.4, '74.XI.15 (2 ex), '75.IX.1, '75.IX.12 (2 ex), '76.IX.22, '77.IX.23, '78.IX.4, '78.IX.9~10 (2 ex)；宇治市五ケ庄 '71.VI.10, '71.VI.17, '71.VI.30, '71.VII.5, '71.VIII.26, '72VII.15, '75.IX.1, '78.IX.14 (5 ex), '78.IX.19,'79.IX.14 ;宇治市五雲峰 '75.V.23；宇治市天ケ瀬 '78.VI.14；宇治市宇治川 '94.X.8 (2 ex)
Harpalus pseudophonoides ﾆｾｹｺﾞﾓｸ 宇治市天ケ瀬 '78.VI.14；綴喜郡井手町 '81.VII.16
Harpalus tinctulus ｱｶｱｼﾏﾙｶﾞﾀｺﾞﾓｸ 西京区桂 '76.V.3；西京区大原野 '76.V.5 (2 ex)；東山区今熊野 '99.VII.5；伏見区藤の森 '79.VI.12；宇治市五ケ庄 '75.V.10, '85.IX.20；宇治市五雲峰 '95.VII.1, '95.VII.8, '97.IV.12；綴喜郡井手町 '90.IX.23, '95.V.6
Harpalus tridens ｺｺﾞﾓｸ 西京区桂 '70.VIII.1, '78.VII.12；宇治市五ケ庄 '78.VII.12, '78.IX.14 (2 ex), '78.X.4, '78.X.24 (2 ex), '79.IX.6, '80.VI.24, '85.IX.20, '91.IX.5；綴喜郡井手町 '85.IX.20, '86.VII.10, '90.IX.23
Harpalus vicarius ｹｺﾞﾓｸ 宇治市五ケ庄 '81.X.7
Trichotichnus congruus ﾋﾒﾂﾔｺﾞﾓｸ 綴喜郡井手町 '90.IX.23, '96.V.3 (2 ex)
Trichotichnus longitarsis ｸﾋﾞｱｶﾂﾔｺﾞﾓｸ (相楽郡和束町－綴喜郡宇治田原町)鷲峰山 '81.IX.23 (2 ex)；綴喜郡井手町 '96.V.3 (2 ex)
Trichotichnus nanus ﾁﾋﾞﾂﾔｺﾞﾓｸ 西京区松尾 '79.V.4；綴喜郡井手町 '81.VII.5 (6 ex), '81.VII.6~18 (5 ex), '86.VII.16
Trichotichnus nipponicus ｵｵｲｸﾋﾞﾂﾔｺﾞﾓｸ 西京区松尾 '73.IV.30, '80.V.3 (伊藤昇同定)
Trichotichnus noctuabundus ﾋｺｻﾝﾂﾔｺﾞﾓｸ 宇治市五ケ庄 '78.X.20；綴喜郡井手町 '83.X.5, '84.X.12, '90.IX.23
Trichotichnus isamutanakai (相楽郡和束町－綴喜郡宇治田原町)鷲峰山 '81.IX.15 (本種のパラタイプ標本とされている：Ito, N., (1996) *Entmolog. Rev. Jpn* **51**, 121-134)
Trichotichnus vespertinus ｷｭｳｼｭｳﾂﾔｺﾞﾓｸ 綴喜郡井手町 '81.VII.5, '81.IX.23 (2 ex), '84.IX.26
Oxycentrus argutoroides ｸﾋﾞﾅｶﾞｺﾞﾓｸ 宇治市天ケ瀬 '97.V.31；綴喜郡井手町 '81.VII.7 (3 ex), '81.VII.8 (3 ex), '81.VII.10 (2 ex), '81.VII.12, '81.VII.14 (2 ex), '86.VII.10 (2 ex), '89.VII.22, '00.VII.10-15
Bradycellus fimbriatus ﾏﾙﾋﾒｺﾞﾓｸ 宇治市五雲峰 '77.IV.23 (2 ex, 伊藤昇同定)；八幡市木津川 '96.IV.27 (Scutellary striole present!)
Bradycellus grandiceps ｵｵｽﾞﾋﾒｺﾞﾓｸ 西京区大原野 '77.V.1
Bradycellus laeticolor ｱｶｸﾋﾞﾋﾒｺﾞﾓｸ 西京区大原野 '78.V.14
Bradycellus lewisi ﾙｲｽﾋﾒｺﾞﾓｸ 綴喜郡井手町 '00.VII.1
Bradycellus subditus ｺｸﾛﾋﾒｺﾞﾓｸ 宇治市五ケ庄 '71.VI.23 (伊藤昇同定)；伏見区中書島 '79.VI.21 (伊藤昇同定)
Acupalpus inornatus ｷｲﾛﾁﾋﾞｺﾞﾓｸ 宇治市五ケ庄 '71.VI.29；宇治市天ケ瀬 '94.VIII.13 (2 ex)；綴喜郡井手町 '81.V.24, '81.VI.10 (2 ex), '81.VI.16, '81.VII.7, '82.V.10 (2 ex), '82.VII.24, '84.VI.3, '85.V.10 (2 ex), '85.IX.15, '86.IV.26, '86.V.5, '86.VII.26, '86.VII.31, '00.VI.27 (2 ex)
Stenolophus agonoides ﾅｶﾞﾏﾒｺﾞﾓｸ 西京区松尾 '80.V.17, '80V.24, '80.VII.5 (2 ex), '86.IV.14 (2 ex)；西京区大原野 '79.V.4, '80.IV.29；宇治市天ケ瀬 '76.V.15；(相楽郡和束町－綴喜郡宇治田原町)鷲峰山 '83.V.4 (2 ex)；綴喜郡井手町 '82.III.14 (3 ex), '96.V.3 (5 ex), '96.V.12, '00.VII.1
Stenolophus difficilis ﾐﾄﾞﾘﾏﾒｺﾞﾓｸ 宇治市五ケ庄 '71.VI.25 (2 ex), '71.VII.6 (2 ex), '75.VI.20, '77.VI.27 (2 ex), '79.VII.3；綴喜郡田辺町松井ケ丘 '79.VI.24 (8 ex)；綴喜郡井手町 '81.VI.28 (4 ex), '81.VII.3~4 (4 ex), '90.IX.23, '00.VI.27 (4 ex), '00.VII.1, '00.VII.10-15 (5 ex)

Stenolophus fulvicornis マメゴモク 西京区松尾 '79.V.4；西京区大原野 '76.V.5 (2 ex), '77.V.1；宇治市五雲峰 '76.V.22, '77.IV.23；綴喜郡井手町 '81.VI.7, '82.III.14 (3 ex), '90.IX.23 (3 ex)

Stenolophus iridicolor ツヤマメゴモク 西京区桂 '70.VI.1, '78.VII.12；宇治市五ケ庄 '77.VI.27；綴喜郡井手町 '81.VI.28 (2 ex), '81.VII.5~19 (10 ex), '85.VI.21, '86.VII.10~12 (2 ex), '87.VII.14 (2 ex), '89.VII.14, '00.VII.10-15

Stenolophus karasawai カラサワマメゴモク 宇治市五雲峰 '90.VIII.25.

Stenolophus kurosai クロサマメゴモク 綴喜郡井手町 '81.VI.28, '81.VII.14, '87.VII.14

Stenolophus propinquus ムネアカマメゴモク 宇治市五ケ庄 '71.VI.19；綴喜郡井手町 '81.VII.5, '81.VII.10~15 (7 ex), '86.VII.10 (2 ex), '89.VII.22

Stenolophus quinquepustulatus イツホシマメゴモク 西京区桂 '80.V.27；宇治市五ケ庄 '71.VII.5, '77.VI.27；綴喜郡井手町 '86.VII.12

Dicheirotrichus tenuimanus キベリチビゴモク 綴喜郡井手町 '82.III.14, '82.III.29 (2 ex)

Anoplogenius cyanescens キベリゴモク 宇治市五ケ庄 '71.VI.2, '72.V.11 (3 ex), '71.VI.2 (2 ex), '77.VI.27；宇治市天ケ瀬 '77.VI.15；綴喜郡田辺町松井ケ丘 '79.VI.24；綴喜郡井手町 '81.V.17, '81.VI.26, '00.VII.1, '00.VII.10-15, '00.VII.19

Diplocheila zeelandica オオスナハラゴミムシ 宇治市五ケ庄 '72.VI.3, '72.VI.10, '79.VI.14, '80.V.29；宇治市天ケ瀬 '78.VI.14；綴喜郡井手町 '81.VI.26, '81.VII.5, '84.VII.1, '81.VII.14, '86.VI.8, '89.VII.9

Macrochlaenites costiger スジアオゴミムシ 宇治市五雲峰 '74.IV.7；宇治市天ケ瀬 '77.V.21, '78.VI.14 (7 ex)；綴喜郡井手町 '90.IX.23

Epomis nigricans オオキベリアオゴミムシ 綴喜郡井手町 '81.VI.28, '81.VII.7, '89.VII.5, '89.VII.22

Chlaenius abstersus エビアカガネゴミムシ 宇治市五ケ庄 '72.V.11；綴喜郡田辺町 '78.IX.10 (沢田誠二採), '79.VI.24

Chlaenius circumductus キベリアオゴミムシ 宇治市五ケ庄 '71.VI.22, '71.VI.30, '79.VI.25；綴喜郡井手町 '81.VII.10

Chlaenius inops ヒメキベリアオゴミムシ 宇治市五ケ庄 '79.VI.14；綴喜郡井手町 '82.III.22, '86.VII.6~17 (5 ex), '96.IV.29

Chlaenius micans オオアトボシアオゴミムシ 西京区桂 '70.VII.；宇治市五ケ庄 '71.VI.10 (3 ex), '71.VI.22~23 (4 ex), '77.VI.27, '78.IX.22；宇治市天ケ瀬 '78.VI.14 (3 ex)；綴喜郡井手町 '81.VI.28, '85.VI.16, '00.VI.30

Chlaenius naeviger アトボシアオゴミムシ 西京区松尾 '79.VII.7, '80.V.24；伏見区醍醐 '77.V.29；宇治市五雲峰 '76.V.22 (4 ex)；宇治市天ケ瀬 '77.VI.4, '78.V.4, '78.VI.14 (2 ex)；宇治田原町大峰山 '78.V.27；(相楽郡和束町－綴喜郡宇治田原町)鷲峰山 '81.VI.18；綴喜郡井手町 '81.VI.7, '83.V.22, '96.V.3

Chlaenius noguchii ノグチアオゴミムシ 西京区桂 '76.V.3 (多数)；宇治市宇治川 '96.VI.1 (5 ex), '97.III.8 (3 ex)；綴喜郡井手町 '90.IX.23 (2 ex)

Chlaenius pallipes アオゴミムシ 西京区桂 '76.V.3；宇治市天ケ瀬 '76.IV.17 (2 ex)；宇治市宇治川 '97.III.8 (2 ex)；綴喜郡井手町 '82.III.12~14 (5 ex), '89.IV.16 (3 ex), '90.IX.23 (2 ex), '96.IV.28 (2 ex)

Chlaenius posticallis キボシアオゴミムシ 綴喜郡井手町 '90.IX.23 (2 ex)

Chlaenius sericimicans ムナビロアオゴミムシ 綴喜郡井手町 '89.VII.9

Chlaenius variicornis コガシラアオゴミムシ 西京区桂 '76.V.3；西京区松尾 '80.V.18；宇治市五ケ庄 '78.VI.12, '79.VII.3；綴喜郡井手町 '85.VII.21, '85.IX.15, '86.VII.14, '86.VII.26, '89.VII.9, '96.IV.28

Chlaenius virgulifer アトワアオゴミムシ 西京区桂 '75.VII.12, '77.VII.5；宇治市五ケ庄 '71.VII.21, '77.VI.27, '78.IX.21, '80.VI.24；宇治市五雲峰 '77.I.28；宇治市天ケ瀬 '78.VI.14 (5 ex)；綴喜郡田辺町松井ケ丘 '78.IX.10 (沢田誠二採)；綴喜郡井手町 '81.VII.8 (2 ex), '81.VII.12, '81.VII.15, '84.IX.16

Callistoides deliciolus ヒトツメアオゴミムシ 宇治市五雲峰 '76.V.22

Peronomerus auripilis イガチケブカゴミムシ 西京区桂 '78.VII.12

Panagaeus japonicus ヨツボシゴミムシ 綴喜郡井手町 '90.IX.23

Oodes vicarius オオトックリゴミムシ 宇治市天ケ瀬 '94.VIII.13 ~ 27 (5 ex)

Lachnocrepis japonica ヤマトトックリゴミムシ 宇治市五ケ庄 '71.VI.10, '71.VI.17, '71.VI.25, 他多数 VI, VII

Lachnocrepis prolixa トックリゴミムシ 宇治市五ケ庄 '71.VII.5, '71.VII.6；綴喜郡井手町 '86.VII.12

Odacantha aegrota チャバネクビナガゴミムシ 宇治市五ケ庄 '77.VII.7；宇治市宇治川 '96.VI.1；綴喜郡井手町 '82.III.14, '81.VII.13, '86.VI.22, '86.VII.14, '96.IV.29

Archicolliuris bimaculata nipponica フタモンクビナガゴミムシ 綴喜郡井手町 '81.VII.5~12 (13 ex), '84.VI.3, '85.VI.16, '85.IX.21, '90.IX.23 (2 ex), '96.VIII.11, '00.VII.19

Cymindis daimio ダイミョウアトキリゴミムシ 綴喜郡田辺町 '89.IX.24 (沢田誠二採)

Pentagonica daimiella ダイミョウツツゴミムシ 西京区松尾 '78.X.22

Pentagonica subcordicollis クロツツゴミムシ 綴喜郡井手町 '81.VII.12

Pentagonica angulosa カドツツゴミムシ 綴喜郡井手町 '81.VI.7

Aephnidius adelioides トゲアトキリゴミムシ 綴喜郡井手町 '81.VII.7~11 (4 ex), '86.VII.12~17 (3 ex), '91.VII.1, '96.VIII.10

Demetrias marginicollis ﾐｽﾞｷﾞﾜｱﾄｷﾘｺﾞﾐﾑｼ　綴喜郡井手町 '89.V.28 (4 ex), '96.VIII.17 (2 ex), '98.V.17

Lachnolebia cribricollis ｷｸﾋﾞｱｵｱﾄｷﾘｺﾞﾐ　西京区桂 '75.VII.22, '76.VI.30, '80.VI.28；宇治市五ケ庄 '71.VII.5~6 (3 ex), '77.VI.27, '82.VII.15；宇治市宇治川 '77.I.27；綴喜郡井手町 '81.VI.28, '81.VII.3~7 (3 ex), '82.III.14, '85.VI.16, '85.VI.21, '85.VII.21, '86.V.5, '90.IX.23

Lebia retrofasciata ｼﾞｭｳｼﾞｺﾞﾐﾑｼ　西京区松尾 '77.IV.29；西京区大原野 '77.V.1；宇治市五雲峰 '77.IV.30, '77.V.21；宇治市天ケ瀬 '74.VI.22

Lebia calycophora ﾋﾒｱﾄｷﾘｺﾞﾐﾑｼ　西京区松尾 '78.X.1；宇治市天ケ瀬 '80.V.2, '94.VI.25 (3 ex), '97.V.31 (2 ex)；綴喜郡井手町 '81.VI.7 (多数), '92.VI.13

Lebia bifenestrata ﾌﾀﾎｼﾋﾒｱﾄｷﾘｺﾞﾐﾑｼ　西京区松尾 '89.IX.14；西京区大原野 '79.V.5；伏見区醍醐 '78.V.3 (4 ex)；宇治市五雲峰 '76.V.22, '90.VIII.25；宇治市天ケ瀬 '74.V.18, '74.V.25, '75.IV.26 (3 ex)；綴喜郡井手町 '81.VI.7 (2 ex), '83.V.29, '92.VI.13

Lebia idae ｱﾄｹﾞﾛｼﾞｭｳｼﾞｺﾞﾐﾑｼ　西京区大原野 '74.V.19 (2 ex)；(相楽郡和束町－綴喜郡宇治田原町)鷲峰山 '79.VI.2

Lebia duplex ﾊﾈﾋﾞﾛｱﾄｷﾘｺﾞﾐﾑｼ　西京区松尾 '79.IV.25, '79.IV.29 (2 ex), '79.V.4, '80.V.17 (2 ex)；西京区大原野 '78.V.14；伏見区藤の森 '78.V.1 (2 ex)；宇治市五雲峰 '96.II.4；宇治市天ケ瀬 '75.VI.1, '76.V.10 (2 ex), '76.V.15 (3 ex), '78.V.4, '94.VI.25；宇治田原町大峰山 '77.V.21

Coptodera japonica ｺｷﾉｺｺﾞﾐﾑｼ　伏見区醍醐 '74.VI.19；宇治市五雲峰 '97.VI.7, '97.VI.21 (2 ex), '97.VII.5；綴喜郡井手町 '86.VII.10 (2 ex, 燈火), '86.VII.16, '86.VII.26, '89.VII.9

Coptodera subapicalis ﾊｷﾞｷﾉｺｺﾞﾐﾑｼ　西京区大原野 '80.V.18；宇治市五雲峰 '78.VI.17, '97.VI.21, '97.VII.5

Anomotarus stigmula ｷﾎﾞｼｱﾄｷﾘｺﾞﾐﾑｼ　宇治市五雲峰 '96.XI.16, '96.XII.7

Lebidia octoguttata ﾔﾎｼｺﾞﾐﾑｼ　西京区松尾 '79.VII.14；西京区大原野 '74.V.19 (2 ex)；宇治市五雲峰 '72.V.6, '72.V.8 (2 ex), '97.VII.19；宇治市天ケ瀬 '76.V.15；宇治田原町大峰山 '78.V.27；(相楽郡和束町－綴喜郡宇治田原町)鷲峰山 '81.IX.15；綴喜郡井手町 '81.VI.7, '96.V.3

Callida lepida ｷｶﾞｼﾗｱｵｱﾄｷﾘｺﾞﾐﾑｼ　西京区松尾 '79.VII.14, '80.VI.22, '80.VII.20；宇治市五雲峰 '76.V.22 (2 ex), '76.V.29, '78.VI.3, '97.VII.19；(相楽郡和束町－綴喜郡宇治田原町)鷲峰山 '81.IX.20, '81.IX.23；綴喜郡井手町 '81.VI.7

Callida onoha ｱｵｱﾄｷﾘｺﾞﾐﾑｼ　西京区松尾 '79.V.20 (2 ex), '79.VII.14, '80.V.17, '80.VI.14, '80.VII.13；西京区大原野 '78.V.14 (2 ex)；綴喜郡井手町 '81.VII.3, '82.VI.5, '83.V.29, '84.VII.20

Parena cavipennis ﾋﾗﾀｱﾄｷﾘｺﾞﾐﾑｼ　宇治市五ケ庄 '84.VII.2；綴喜郡井手町 '81.VI.28, '81.VII.3, '81.VII.7 (2 ex), '81.VII.13, '81.VII.15, '83.VI.21, '86.VII.12 (2 ex), '87.VII.11, '89.VII.9, '89.VII.22

Parena kurosai ｸﾛｻｱﾄｷﾘｺﾞﾐﾑｼ　西京区松尾 '80.V.24, '80.VI.22（京都昆虫研究会編 (1991) 京都の昆虫に、「京都市東部にはいない」などと書いたが、伏見稲荷で採れている．水野弘造 (1997)：京都府産オサムシ科および近縁科甲虫目録（関西甲虫談話会資料第11号）参照）

Parena latecincta ｱｵﾍﾘｱﾄｷﾘｺﾞﾐﾑｼ　西京区松尾 '80.VII.13；綴喜郡井手町 '83.V.29

Parena monostigma ﾋﾄﾂﾒｱﾄｷﾘｺﾞﾐﾑｼ　宇治市五雲峰 '74.VI.11, '75.VII.9, '77.IV.30；宇治市天ケ瀬 '74.V.18；綴喜郡井手町 '83.V.29

Parena nigrolineata ｸﾛﾍﾘｱﾄｷﾘｺﾞﾐﾑｼ　宇治市五雲峰 '78.VI.13；綴喜郡井手町 '81.VII.7, '81.VII.15~16 (2 ex), '86.VII.14, '87.VII.11, '89.VII.22

Parena perforata ｵｵﾖﾂｱﾅｱﾄｷﾘｺﾞﾐﾑｼ　伏見区醍醐 '74.X.20 (K.Mizuno leg.)；宇治市五雲峰 '74.VII.20；宇治市天ケ瀬 '74.VI.1

Dolichoctis luctuosus ﾔｾｱﾄｷﾘｺﾞﾐﾑｼ　伏見区醍醐 '74.IV.19；宇治市五雲峰 '77.IV.23；宇治市天ケ瀬 '94.VI.25 (2 ex)；綴喜郡井手町 '86.VII.10

Dolichoctis striatus ｺﾖﾂﾎﾞｼｱﾄｷﾘｺﾞﾐﾑｼ　西京区松尾 '80.V.17；宇治市五雲峰 '75.VI.21, '77.IV.30, '77.V.29, '78.VI.9 (2 ex), '78.VI.15；宇治市天ケ瀬 '74.V.25, '74.VI.1 (2 ex), '75.V.10 (2 ex), '77.VI.4, '80.VI.5；綴喜郡井手町 '81.VI.28

Dromius batesi ｺﾎｿｱﾄｷﾘｺﾞﾐﾑｼ　西京区松尾 '79.V.4 (2 ex), '79.V.20, '79.VI.3, '79.VII.14 (2 ex), '80.IV.20 (2 ex)；西京区大原野 '77.V.1, '78.V.14 (2 ex), '80.IV.29, '80.V.4；伏見区醍醐 '77.V.14 (3 ex)；宇治市五雲峰 '76.V.22, '76.VI.29, '77.V.29 (2 ex), '78.V.20 (2 ex), '78.V.29 (2 ex), '97.VII.5；宇治市天ケ瀬 '74.V.8 (2 ex), '74.V.11, '74.V.22, '74.VI.1 (2 ex), '74.VI.8, '76.V.27；綴喜郡井手町 '81.VI.7

Dromius breviceps ｲｸﾋﾞﾎｿｱﾄｷﾘｺﾞﾐﾑｼ　宇治市天ケ瀬 '78.VI.14 (2 ex)

Apristus cuprescens ﾁﾋﾞﾐｽﾞｱﾄｷﾘｺﾞﾐﾑｼ　宇治市宇治川 '79.IV.15 (5 ex)；綴喜郡井手町 '84.VII.1

Apristus grandis ｽｼﾞﾐｽﾞｱﾄｷﾘｺﾞﾐﾑｼ　宇治市宇治川 '79.IV.15；綴喜郡井手町 '82.III.29 (多数), '85.IX.15, '90.IX.23

Endynomena lewisii ﾒｶﾞｶｱﾄｷﾘｺﾞﾐﾑｼ　宇治市五ケ庄 '81.VI.19；綴喜郡井手町 '81.VII.7 (2 ex), '81.VII.12,

'87.VII.11, '89.VII.15, '00.VII.10-15

Drypta japonica ｱｵﾍﾘﾎｿｺﾞﾐﾑｼ　西京区松尾 '80.VI.14；綴喜郡井手町 '81.VII.19, '86.VII.16, '86.VII.19, '90.IX.23, '00.VII.10-15

Planetes puncticeps ﾌﾀﾎｼｽｼﾞﾊﾞﾈｺﾞﾐﾑｼ　宇治市五ケ庄 '78.VI.12；宇治市五雲峰 '71.VI.10, '76.V.29；宇治市天ケ瀬 '75.IV.26, '77.VI.4；綴喜郡井手町 '85.VII.21

Galeritula japonica ｸﾋﾞﾎﾞｿｺﾞﾐﾑｼ　宇治市天ケ瀬 '75.IV.13, '76.V.15；綴喜郡井手町 '81.VI.10, '81.VI.26

[前報の誤りの訂正]

Trichotichnus orientalis ｲｸﾋﾞﾂﾔｺﾞﾓｸ　西京区松尾 '80.V.3 は *Trichotichnus nipponicus* ｵｵｲｸﾋﾞﾂﾔｺﾞﾓｸの誤同定

Trichotichnus pacificatorius ﾅｶﾞﾂﾔｺﾞﾓｸ は *Trichotichnus isamutanakai* に（N.Ito, *Entomol. Rev. Jpn.*, 1996, **51**(2), 121-134）

Amara simplicidens ｺﾏﾙｶﾞﾀｺﾞﾐﾑｼは *Amara sinuaticillis* ﾆｾｺﾏﾙｶﾞﾀｺﾞﾐﾑｼの誤り.

文献記録種

上記目録に含まれない種として、A.Habu (1973)：*Carabidae: Harpalini*, pp. 403-405, Keigaku Publ., Tokyo は伏見区醍醐を基産地のひとつとして *Trichotichnus shibatai* を記載した．また、伊藤　昇、高橋　敞、水野弘造 (1997)：京都府産オサムシ科および近縁科甲虫目録（関西甲虫談話会資料第11号）は次のものをあげており、これには石田　裕 (1953)：京都付近産歩行虫目録、昆虫の科学 1 (1) 12-21 など過去の文献によるものも含まれている．産地、文献等の詳細は同書参照.

Craspedonotus tibialis ｵｻﾑｼﾓﾄﾞｷ、*Perileptus laticeps* ｵｵﾎｿﾁﾋﾞｺﾞﾐﾑｼ、*Trechiama mahoae* ﾏﾎﾒｸﾗﾁﾋﾞｺﾞﾐﾑｼ、*Trechiama rotundipennis* ﾀﾞｲｺﾞﾒｸﾗﾁﾋﾞｺﾞﾐﾑｼ、*Lasiotrechus discus* ﾌﾀﾎｼﾁﾋﾞｺﾞﾐﾑｼ、*Tachys fumicatus* ｸﾛｲﾛｺﾐｽﾞｷﾞﾜｺﾞﾐﾑｼ、*Bembidion* sp. (*B. semiluitum* ﾊﾏﾍﾞﾐｽﾞｷﾞﾜｺﾞﾐﾑｼ近似種)、*Bembidion semilunium* ﾌﾀﾓﾝﾐｽﾞｷﾞﾜｺﾞﾐﾑｼ、*Bembidion misellum* ﾆｯｺｳﾐｽﾞｷﾞﾜｺﾞﾐﾑｼ、*Bembidion lucillum* ﾊｺﾈﾐｽﾞｷﾞﾜｺﾞﾐﾑｼ、*Trigonotoma lewisii* ﾙｲｽｵｵｺﾞﾐﾑｼ、*Stomis japonicus* ﾎｿｷﾊﾞﾅｶﾞｺﾞﾐﾑｼ、*Pterostichus dulcis* ﾋﾛﾑﾈﾅｶﾞｺﾞﾐﾑｼ、*Pterostichus latemarginatus* ﾏﾙﾑﾈﾋﾒﾅｶﾞｺﾞﾐﾑｼ、*Pterostichus noguchii* ﾉｸﾞﾁﾅｶﾞｺﾞﾐﾑｼ、*Pterostichus fortis* ｵｵﾅｶﾞｺﾞﾐﾑｼ、*Pterostichus sphodriformis* ﾋｮｳｺﾞﾅｶﾞｺﾞﾐﾑｼ、*Colpodes amoenulus* ﾆｾｵｵｱｵﾓﾘﾋﾗﾀｺﾞﾐﾑｼ、*Colpodes limodromoides* ｻﾄﾞﾓﾘﾋﾗﾀｺﾞﾐﾑｼ、*Colpodes hakonus takachihoi* ﾊｺﾈﾓﾘﾋﾗﾀｺﾞﾐﾑｼ、*Colpodes rubriolus* ｸﾋﾞｱｶﾓﾘﾋﾗﾀｺﾞﾐﾑｼ、*Euplynes batesi* ﾍﾞｰﾂﾋﾗﾀｺﾞﾐﾑｼ、*Synuchus congruus* ﾋﾒｸﾛﾂﾔﾋﾗﾀｺﾞﾐﾑｼ、*Synuchus agonus* ﾆｯﾎﾟﾝﾂﾔﾋﾗﾀｺﾞﾐﾑｼ、*Amara sylvestrii* ｳﾝﾅﾝﾏﾙｶﾞﾀｺﾞﾐﾑｼ、*Amara macra* ｲｸﾞﾁﾏﾙｶﾞﾀｺﾞﾐﾑｼ、*Amara simplicidens* ｺﾏﾙｶﾞﾀｺﾞﾐﾑｼ、*Amara hiogoensis* ﾋｮｳｺﾞﾏﾙｶﾞﾀｺﾞﾐﾑｼ、*Harpalus chalcentus* ﾂﾔｱｵｺﾞﾓｸﾑｼ、*Bradycellus confusus* ﾆｾｵｵｽﾞﾋﾒｺﾞﾓｸﾑｼ、*Stenolophus asakawaensis* ﾆｾﾏﾒｺﾞﾓｸﾑｼ、*Diplocheila elongata* ｽﾅﾊﾗｺﾞﾐﾑｼ、*Badister pictus* ﾖﾂﾓﾝｶﾀｷﾊﾞｺﾞﾐﾑｼ、*Dischissus japonicus* ﾆｯﾎﾟﾝｿﾖﾂﾎﾞｼｺﾞﾐﾑｼ、*Dischissus mirandus* ｵｵﾖﾂﾎﾞｼｺﾞﾐﾑｼ、*Peronomerus nigrinus* ｸﾛｹﾞﾂｶｺﾞﾐﾑｼ、*Peronomerus fumatus* ｶﾗｶﾈｹﾞﾂｶｺﾞﾐﾑｼ、*Eochlaenius suvorovi* ﾁﾋﾞｱｵｺﾞﾐﾑｼ、*Chlaenius pericallus* ｵｵｻｶｱｵｺﾞﾐﾑｼ、*Chlaenius ocreatus* ｸﾛﾋｹﾞｱｵｺﾞﾐﾑｼ、*Chlaenius praefectus* ｱｵﾍﾘｱｵｺﾞﾐﾑｼ、*Chlaenius spoliatus* ﾂﾔｷﾍﾞﾘｱｵｺﾞﾐﾑｼ、*Chlaenius circumdatus* ｺｷﾍﾞﾘｱｵｺﾞﾐﾑｼ、*Chlaenius leucops* ｱｼｸﾞﾛｱｵｺﾞﾐﾑｼ、*Chlaenius prostenus* ｸﾋﾞﾅｶﾞｷﾍﾞﾘｱｵｺﾞﾐﾑｼ、*Perigona sinuata* ﾎｿﾎﾅｼｺﾞﾐﾑｼ、*Odacantha puziloi* ﾅｶｸﾞﾛｷﾊﾞﾈｸﾋﾞﾅｶﾞｺﾞﾐﾑｼ、*Coptodera osakana* ﾋﾒｷﾉｺｺﾞﾐﾑｼ、*Taicona aurata* ｺｱｵｱﾄｷﾘｺﾞﾐﾑｼ、*Parena laesipennis* ｵｵﾋﾗﾀｱﾄｷﾘｺﾞﾐﾑｼ、*Dromius prolixus* ﾎｿｱﾄｷﾘｺﾞﾐﾑｼ、*Philorhizus optimus* ｷｲﾛｱﾄｷﾘｺﾞﾐﾑｼ.

BRACHINIDAE　ﾎｿｸﾋﾞｺﾞﾐﾑｼ科

Pheropsophus jessoensis ﾐｲﾃﾞﾗｺﾞﾐﾑｼ　宇治市五ケ庄 '72.V.11 (3 ex), '71.VI.30；宇治市宇治川 '76.IV.17 (2 ex)；綴喜郡田辺町松井ケ丘 '78.IX.20 (沢田誠二採)；綴喜郡井手町 '81.VI.16, '95.VII.4, '96.IV.27, '99.IX.15

Brachinus chuji ｱﾄﾏﾙﾎｿｸﾋﾞｺﾞﾐﾑｼ（土生はこの種を認めていないが、*stenoderus* とは格好がずいぶん違うのでこの種の名前で記録しておく）　綴喜郡井手町 '90.IX.23, '96.IV.28

Brachinus scotomedes ｵｵﾎｿｸﾋﾞｺﾞﾐﾑｼ　綴喜郡井手町 '90.IX.23.

Brachinus stenoderus ｺﾎｿｸﾋﾞｺﾞﾐﾑｼ　綴喜郡井手町 '90.IX.23

文献記録種　伊藤　昇、高橋　敞、水野弘造 (1997)：京都府産オサムシ科および近縁科甲虫目録（関西甲虫談話会資料第11号）はさらに次の種を記録している．*Brachinus incomptus* ﾋﾒﾎｿｸﾋﾞｺﾞﾐﾑｼ、*Brachinus aeneicostis* ｱｵﾊﾞﾈﾎｿｸﾋﾞｺﾞﾐﾑｼ.

PHREATODYTIDAE　ﾑｶｼｹﾞﾝｺﾞﾛｳ科

文献記録種　*Phreatodytes relictus* ﾑｶｼｹﾞﾝｺﾞﾛｳ　嵐山：岸井(1965)；嵯峨天龍寺境内：環境庁(1980)

DYTISCIDAE ｹﾞﾝｺﾞﾛｳ科

Guignotus japonicus ﾁﾋﾞｹﾞﾝｺﾞﾛｳ 綴喜郡井手町 '81.VI.26, '81.VI.28 (2 ex), '81.IX.23

Laccophilus difficilis ﾂﾌﾞｹﾞﾝｺﾞﾛｳ 綴喜郡井手町 '81VII.5~7 (4 ex), '81.VII.16, '81.IX.23, '86.VII.14

Copelatus japonicus ｾｽｼﾞｹﾞﾝｺﾞﾛｳ 東山区豊国廟 '99.XI.7 (65 ex, 落葉下)；宇治市天ケ瀬 '76.IV.17, '95.XII.2；綴喜郡井手町 '89.VII.15, '94.VIII.18, '00.VII.10-15

Copelatus weymarni ﾎｿｾｽｼﾞｹﾞﾝｺﾞﾛｳ 宇治市五ケ庄 '71.VII.13；綴喜郡井手町 '81.VI.28, '81.VII.7 (2 ex), '86.VII.10 (5 ex), '87.VII.11, '89.VII.15

Platambus fimbriatus ｷﾍﾞﾘﾏﾒｹﾞﾝｺﾞﾛｳ 綴喜郡井手町木津川 '94.VIII.18 (2 ex)

Platambus pictipennis ﾓﾝｷﾏﾒｹﾞﾝｺﾞﾛｳ 綴喜郡井手町 '00.VI.30

Gaurodytes japonicus ﾏﾒｹﾞﾝｺﾞﾛｳ 西京区松尾 '79.V.20

Rhantus pulverosus ﾋﾒｹﾞﾝｺﾞﾛｳ 宇治市五ケ庄 '72.VII.15, '76.V.25, '78.X.4, '79.VI.14；綴喜郡田辺町松井ケ丘 '79.VI.24；綴喜郡井手町 '81.VI.26~28 (2 ex), '81.VII.5, '82.III.29 (2 ex), '00.VI.30, '00.VII.10-15

Hydaticus grammicus ｺｼﾏｹﾞﾝｺﾞﾛｳ 西京区桂；宇治市五ケ庄 '71.VI.7, '78.IX.13 (2 ex)；綴喜郡井手町 '81.VII.5 (2 ex), '86.VII.10

Eretes sticticus ﾊｲｲﾛｹﾞﾝｺﾞﾛｳ 宇治市五ケ庄 '80.VI.24；綴喜郡井手町 '81.VII.10, '86.VII.19, '89.VII.5

Agabus miyamotoi ﾎｿｸﾛﾏﾒｹﾞﾝｺﾞﾛｳ 宇治市天ケ瀬 '97.XI.8

Graphoderes adamsi ﾏﾙｶﾞﾀｹﾞﾝｺﾞﾛｳ 宇治市五ケ庄 '77.VIII.25

文献記録種（上記の目録に含まれない種）

Hydrovatus acuminatus or *H. subtilis* ｺﾏﾙｹﾝ- or ﾏﾙｹﾝｹﾞﾝｺﾞﾛｳ 綴喜郡田辺町（木津川左岸）'91.VIII.16（芦田久、私信 '91.IX.5）、*Morimotoa phreatica* ﾒｸﾗｹﾞﾝｺﾞﾛｳ 嵐山：岸井(1965)；嵯峨天竜寺境内：環境庁(1980)、*Agabus conspicuus* ｸﾛｽﾞﾏﾒｹﾞﾝｺﾞﾛｳ 京都市深泥池：中根(1955)；京都昆虫研究会(1991)

GYRINIDAE ﾐｽﾞｽﾏｼ科

文献記録種 *Orectochilus punctipennis* ｺｵﾅｶﾞﾐｽﾞｽﾏｼ 巨椋池（模式標本産地）

HYDROCHIDAE ﾎｿｶﾞﾑｼ科

文献記録種 *Hydrochus aequalis* ﾎｿｶﾞﾑｼ 京都巨椋池（模式標本産地）

HYDROPHILIDAE ｶﾞﾑｼ科

Coelostoma stultum ｾﾏﾙｶﾞﾑｼ 宇治市五ケ庄 '71.VII. 6 (3 dx), '77.VI.28 (2 ex)；綴喜郡井手町 '81.VI.28, '81.VII.6~16 (4 ex), '82.III.14, '86.VII.10 (2 ex), '86.VII.19 (2 ex)

Coelostoma orbiculare ﾋﾒｾﾏﾙｶﾞﾑｼ 宇治市五ケ庄 '71.VII.6 (3 ex), '77.VI.28 (2 ex)

Cercyon laminatus ｳｽﾓﾝｹﾝｶﾞﾑｼ 宇治市五ケ庄 '82.V.10, '92.V.10；綴喜郡井手町 '81.VII.7 (2 ex), '81.VII.12 (2 ex), '86.VII.10~19 (8 ex), '00.VI.27, '00.VII.10-15 (4 ex)

Cercyon olibrus ｱｶｹﾝｶﾞﾑｼ 宇治市天ケ瀬 '89.VII.15；綴喜郡井手町 '81.VII.13

Cercyon quisquilius ｷﾊﾞﾈｹﾝｶﾞﾑｼ 伏見区藤の森 '76.IX.28；綴喜郡井手町 '81.VII.16 (2 ex), '86.VII.14

Cercyon ustus ｹﾝｶﾞﾑｼ 宇治市天ケ瀬 '79.VI.1 (4 ex), '95.XII.2

Cercyon sp. 西京区松尾 '79.IV.29

Pachysternum haemorrhoum ﾏｸﾞｿｶﾞﾑｼ 宇治市五ケ庄 '92.VI.13 (2 ex)；宇治市天ケ瀬 '79.VI.1 (4 ex)

Pachysternum sp. 綴喜郡井手町 '81.VII.10~16 (3 ex)

Oosternum sorex ﾎｿｹﾝｶﾞﾑｼ 綴喜郡井手町 '81.VII.10

Cryptopleurum subtile ｾﾏﾙｹﾝｶﾞﾑｼ 綴喜郡井手町 '81.VII.5, '81.VII.11, '82.VIII.14

Peratogonus reversus ｺｳｾﾝﾏﾙｹﾝｶﾞﾑｼ 宇治市五雲峰 '93.IV.4, '93.VIII.28, '94.III.31, '97.III.15 (2 ex)；宇治市天ケ瀬 '89.VII.15 (3 ex), '93.VIII.28 (2 ex), '93.IX.11 (多数)

Megasternum gibbulum ｾﾏﾙﾏｸﾞｿｶﾞﾑｼ 宇治市五ケ庄 '93.II.6 (2 ex)；宇治市天ケ瀬 '89.VII.15 (5 ex), '93.IX.11 (多数)

Nipponocercyon shibatai ﾓﾝｹﾝｶﾞﾑｼ 宇治市五雲峰 '93.IV.4, '93.VIII.28；宇治市天ケ瀬 '93.IX.11 (2 ex)；綴喜郡井手町 '90.IX.23

Enochrus japonicus ｷﾍﾞﾘﾋﾗﾀｶﾞﾑｼ 宇治市五雲峰 '97.II.8；宇治市天ケ瀬 '97.XI.8 (3 ex)

Enochrus simulans ｷｲﾛﾋﾗﾀｶﾞﾑｼ 宇治市五ケ庄 '71.V., '71.VI.30, '71.VII.6, '77.VI.27, '79.V.30；綴喜郡田辺町松井ケ丘 '79.VI.24；綴喜郡井手町 '81.VI.26, '81.VI.28, '81.VII.4, '81.IX.23 (2 ex), '84.IX.26, '86.VII.11~19 (3 ex),

'00.VII.19 (2 ex), '00.VI.30 (3 ex)

Laccobius bedeli ジジミガムシ 綴喜郡井手町 '81.VI.28, ''81.VII.5, '81.VII.10, '81.IX.23 (3 ex), '94.VIII.18 (多数)

Laccobius fragilis ヒメジジミガムシ 綴喜郡井手町 '86.VII.10, '86.VII.11, '86.VII.14 (3 ex)

Laccobius sp. 綴喜郡井手町 '86.VII.14.

Herochares lewisius ルイスヒラタガムシ 綴喜郡井手町 '81.IX.23 (3 ex)

Sternolophus rufipes ヒメガムシ 宇治市五ケ庄 '71.VI.29, 76.V.25 (2 ex), '78.VII.17, '78.IX.13 (3 ex)

Hydrochara affinis コガムシ 宇治市五ケ庄 '71.VI.7, '71.VI.29~30 (2 ex), '78.VII.17；綴喜郡井手町 '81.VII.11

Berosus lewisius トゲバゴマフガムシ 宇治市五ケ庄 '79.V.28~30 (6 ex)；綴喜郡田辺町松井ケ丘 '79.VI.24；綴喜郡井手町 '81.V.24, '81.VI.16, '00.VII.10-15

Berosus signaticollis punctipennis ゴマフガムシ 綴喜郡田辺町松井ケ丘 '78.VIII.8 (沢田誠二採)；綴喜郡井手町 '81.VI.28

Berosus japonicus ヤマトゴマフガムシ 綴喜郡井手町（木津川） '94.VIII.18 (多数)

Amphiops mater タマガムシ 綴喜郡井手町 "81.VII.10, '86.VII.10, '86.VII.26

NIPONIIDAE ホソエンマムシ科

Niponius osorioceps ヒメホソエンマムシ 宇治田原 '74.V.2. なお、Arashiyama, Kyoto: 1956.V.28 (1 ex, T.K.), 1956.IV.24 (1 ex, T.K. 岸井尚コレクション)を検した.

HISTERIDAE エンマムシ科

Saprinus splendens ルリエンマムシ 綴喜郡井手町 '89.V.28.

Bacanius niponicus アカツツエンマムシ 綴喜郡井手町 '96.V.3 (多数)

Paromalus parallelopipedus ホソチビヒラタエンマムシ 宇治市五雲峰 '94.III.31

Carcinops quatuordecimstriatus クロチビエンマムシ 西京区桂 '79.IX.8；宇治市五ケ庄 '93.VI.17；宇治市五雲峰 '73.VI.20

Onthophilus flavicornis キノコセスジエンマムシ 東山区豊国廟 '99.XI.7(落葉下)；宇治市五雲峰 '96.II.4 (多数. 動物糞), '97.IV.12 (4 ex, 動物糞)

Binhister chujoi チュウジョウチビエンマムシ 宇治市五雲峰 '71.VII.19

Notodoma fungorum キノコアカマルエンマムシ 伏見区醍醐 '78.VI.10 (多数)；宇治市五雲峰 '94.VII.2 (3 ex)；宇治市天ケ瀬 '78.V.13, '97.V.17 (3 ex)

Hister concolor クロエンマムシ 綴喜郡井手町木津川 '62.V.29 (H. 山本, leg.)

Hister japonicus ヤマトエンマムシ 宇治市五雲峰 '78.VI.3

Hister simplicisternus ヒメツヤエンマムシ 綴喜郡井手町木津川 '62.V.29 (H. 山本, leg.)

Margarinotus niponicus コエンマムシ 西京区大原野 '80.V.11；宇治市五ケ庄 '89.VI.13 (3 ex), '92.VI.13 (3 ex)；宇治市天ケ瀬 '76.V.27；綴喜郡井手町 '96.V.3 (4 ex)

Margarinotus weymarni ヒメエンマムシ 宇治市五ケ庄 '92.VI.13, '98.III.5

Atholus duidecimstriatus quatuordecimstriatus コツヤエンマムシ 伏見区藤の森 '79.V.20

Platysoma lewisi オオナガエンマムシ 綴喜郡井手町 '82.VI.5 (3 ex)

Platysoma rasile ニセヒメナガエンマムシ 東山区豊国廟 '99.VII.17 (3 ex)；宇治市天ケ瀬 '74.V.18~VI.22 (2 ex), '85.III.6~IV.6 (2 ex), '80.VI.5 (2 ex), '98.V.9

Cylister lineicolle ナガエンマムシ 宇治市五雲峰 '74.II.22 (多数), '75.V.23 (2 ex)；宇治市天ケ瀬 '78.VI.14

文献記録種および検視標本（* 印は上記の目録に含まれない種）

* *Hypocaccus sinae* ニセハマベエンマムシ 綴喜郡田辺町木津川（沢田和宏 (1987)）；Yawata, Kyoto: 1951.X.12 (1 ex, M.Ikemuri, 岸井尚コレクション)

* *Hypocaccus subaenus* ヤマハマベエンマムシ 綴喜郡田辺町木津川（沢田和宏 (1987)）；Hozukyo Gorge, Kyoto: 1952.IV.11 (1 ex, T.K. 岸井尚コレクション)

* *Gnathoncus nannetensis* オオマルマメエンマムシ Daigakuji, Saga, Kyoto: 1976.V.30 (1 ex, T.K. 岸井尚コレクション)

* *Gnathoncus nanus* マルマメエンマムシ Kizu River, Ide, Kyoto: 1962.V.24 (1 ex, Y. 山本)；宇治市 '76.VI.3 (K.Mizuno leg., 水野弘造コレクション).

Saprinus splendens ルリエンマムシ Botanical Garden, Kyoto: 1948.VI.14~15 (2 ex, T.K. 岸井尚コレクション)

Hister simplicisternus ヒメツヤエンマムシ Botanical Garden, Kyoto: 1948.VI.17 (7 ex, T.K. 岸井尚コレクション)；

* *Merohister jekeli* エンマムシ 大宮七条、京都: 1957.V.20 (1 ex, K.T.)；Katsura, Kyoto: 1946.VII.11 (1 ex, T.K.)；Botanical Garden, Kyoto: 1948.VI.15 (1 ex, T.K.) いずれも 岸井尚コレクション.

Margarinotus niponicus ｺｴﾝﾏﾑｼ Kizu River, Ide, Kyoto: 1962.V.29 (1 ex, H.山本)；Arashiyama, Kyoto: 1946.IX.10 (1 ex, T.K.) いずれも 岸井尚ｺﾚｸｼｮﾝ.

Margarinotus weymarni ﾋﾒｴﾝﾏﾑｼ Botanical Garden, Kyoto: 1948.VI.16~17 (3 ex, T.K. 岸井尚ｺﾚｸｼｮﾝ)；宇治市 '56.V.28 (2 ex, K.Mizuno leg., 水野弘造ｺﾚｸｼｮﾝ)

* *Atholus depistor* ﾑﾅｸﾎﾞｴﾝﾏﾑｼ Botanical Garden, Kyoto: 1948.VI.15~17 (3 ex, T.K.)；Botanical Garden, Kyoto: 1948.V.16~17 (2 ex, T.K.) いずれも 岸井尚ｺﾚｸｼｮﾝ.

Atholus duodecimstriatus quatuordecimstriatus ｺﾂﾔｴﾝﾏﾑｼ Kizu River, Ide, Kyoto: 1962.V.29 (1 ex, H.山本、岸井尚ｺﾚｸｼｮﾝ)

* *Atholus pirithous* ﾂﾔﾏﾙｴﾝﾏﾑｼ Kizu River, Ide, Kyoto: 1962.V.29 (1 ex, H.山本、岸井尚ｺﾚｸｼｮﾝ)

* *Onthophilus ostreatus* ｵｵｾｽｼﾞｴﾝﾏﾑｼ Shimogamo, Kyoto: 1948.X.29 (1 ex, KUS, 岸井尚ｺﾚｸｼｮﾝ)

* *Onthophilus silvae* ｼﾅﾉｾｽｼﾞｴﾝﾏﾑｼ 東山：京都昆虫研究会(1991)

Notodoma fungorum ｷﾉｺｱｶﾏﾙｴﾝﾏﾑｼ Arashiyama, Kyoto: 1950.VII.6 (2 ex, T.K.), 1956.VI.9 (2 ex, T.K.) いずれも 岸井尚ｺﾚｸｼｮﾝ.

* *Platylomalus niponensis* ｵｵﾁﾋﾞﾋﾗﾀｴﾝﾏﾑｼ Higashiyama, Kyoto: 1965.VIII.22 (1 ex, T.ｷﾑﾗ, 岸井尚ｺﾚｸｼｮﾝ)

* *Pachylomalus musculus* ﾊｽｼﾞﾁﾋﾞﾋﾗﾀｴﾝﾏﾑｼ Arashiyama, Kyoto: 1957.VII ("lamplight", 1 ex, T.K.)；Daigakuji, Saga, Kyoto: 1963.VII.10 (1 ex, T.K.) いずれも 岸井尚ｺﾚｸｼｮﾝ.

* *Platysoma celatum* ﾋﾒﾅｶﾞｴﾝﾏﾑｼ Arashiyama, Kyoto: 1956.VIII.26 (1 ex, T.K.)；Kizu River, Ide, Kyoto: 1962.IV.6 (5 ex, H.山本), 1962.V.10 (5 ex, H.山本), 1962.VI.12 (1 ex, Y.山本)Kizu River, Ide, Kyoto: 1962.VII.12 (8 ex, H.山本), 1962.VI.17 (1 ex, T.K.)；Shoubudani-Ike, Kyoto:'1956.V.29 (6 ex, T.K.)；Arashiyama, Kyoto: 1956.V.9 (2 ex, T.K.), 1956.VI.4 (1 ex, T.K.), 1956.V.26 (1 ex, T.K.), 1955.VI.17 (1 ex, T.K.),；Rashyômon, Kyoto: 1957.VI.19 (2 ex, H.Hasegawa)；Daigakuji, Saga, Kyoto: 1966.VI.10 (3 ex, T.K.) いずれも 岸井尚ｺﾚｸｼｮﾝ；牛尾山 '57.V.18 (K.Mizuno leg., 水野弘造ｺﾚｸｼｮﾝ).

Platysoma lewisi ｵｵﾅｶﾞｴﾝﾏﾑｼ 炭山 '80.VI.1 (K.Mizuno leg., 水野弘造ｺﾚｸｼｮﾝ)；宇治 '56.VI.10 (K.Mizuno leg., 水野弘造ｺﾚｸｼｮﾝ)

Platysoma rasile ﾆｾﾋﾒﾅｶﾞｴﾝﾏﾑｼ Ogura Hill, Kyoto: 1949.VII.4 (1 ex, T.K. 岸井尚ｺﾚｸｼｮﾝ)

LEIODIDAE ﾀﾏｷﾉｺﾑｼ科

Colenis terena ｵﾁﾊﾞﾋﾒﾀﾏｷﾉｺ 宇治市五雲峰 '96.XI.16, '97.IV.19 (6 ex)；宇治市天ケ瀬 '96.III.23

Pseudoliodes strigosula ﾁｬｲﾛﾋﾒﾀﾏｷﾉｺ 宇治市天ケ瀬 '78.VII.14 (多数)；綴喜郡井手町 '96.V.3

Anisotoma sp. (*A. didymata* に似るが、♀前付節は 4 節) 宇治市天ケ瀬 '96.III.23

Sphaeroliodes rufescens ｱｶﾊﾞﾏﾙﾀﾏｷﾉｺ 宇治市五ケ庄 '94.XII.3 (2 ex)；宇治市五雲峰 '76.V.22, '97.VI.7；宇治市天ケ瀬 '97.V.10

Cyrtoplastus punctatoseriatus ｾﾏﾙﾀﾏｷﾉｺ 宇治市五ケ庄 '96.III.17；宇治市天ケ瀬 '79.VI.9 (2 ex)；綴喜郡井手町 '85.VI.2

Agathidium cariniceps ﾆｾｵｵﾏﾙﾀﾏｷﾉｺ 宇治市五雲峰 '94.V.18, '96.IV.13 (9 ex), '97.III.15 (6 ex)；宇治市天ケ瀬 '96.III.23

Agathidium ciliatum ｻｼﾞﾏﾙﾀﾏｷﾉｺ 宇治市天ケ瀬 '96.III.23

Agathidium crassicorne ﾏﾙﾑﾈﾀﾏｷﾉｺ 宇治市天ケ瀬 '96.III.23 (2 ex)

(*Agathidium fornicatum* 近縁種．体長～2.3 mm．後腿節末端内縁は三角にとがる．目は細い) 宇治市天ケ瀬 '96.III.23

Agathidium longicorne ﾋｹﾞﾅｶﾞﾏﾙﾀﾏｷﾉｺ 宇治市天ケ瀬 76.VI.9 (2 ex)

CATOPIDAE ﾁﾋﾞｼﾃﾞﾑｼ科

Catops hilleri ﾋﾚﾙﾁﾋﾞｼﾃﾞﾑｼ 宇治市天ケ瀬 74.V.25；宇治市五雲峰 '96.II.4 (4 ex)

Mesocatops japonicus ﾎｿﾑﾈｺﾁﾋﾞｼﾃﾞﾑｼ 宇治市五雲峰 '97.IV.12；宇治市天ケ瀬 96.III.23

Micronemadus pusillimus ｸﾘﾊﾞﾈﾁﾋﾞｼﾃﾞﾑｼ 宇治市天ケ瀬 '93.IX.11

SILPHIDAE ｼﾃﾞﾑｼ科

Nicrophorus conclor ｸﾛｼﾃﾞﾑｼ 綴喜郡井手町 '79.VI.24

Nicrophorus japonicus ﾔﾏﾄﾓﾝｼﾃﾞﾑｼ 京都市伏見区中書島 '80.V.21

Nicrophorus maculifrons ﾏｴﾓﾝｼﾃﾞﾑｼ 西京区松尾 '78.X.22

Nicrophorus quadripunctatus ﾖﾂﾎﾞｼﾓﾝｼﾃﾞﾑｼ 西京区松尾 ''78.X.22 (2 ex), '80.IX.14；宇治市五雲峰 '94.V.28

Calosilpha brunnicollis ﾍﾞｯｺｳﾋﾗﾀｼﾃﾞﾑｼ 西京区松尾 '80.XI.3；宇治市五雲峰 '76.V.22；宇治市天ケ瀬 '76.V.27

Eusilpha japonica ｵｵﾋﾗﾀｼﾃﾞﾑｼ 西京区桂 '75.VII.12, '76.VIII.25；東山区今熊野 '00.VII.1；伏見区藤の森 '77.V.14, '78.VI.6；宇治市五雲峰 '77.V.29, '77.VI.9, '78.VI.17 (2 ex)；宇治市天ケ瀬 '89.VII.15 (2 ex)；綴喜郡井手町 '90.IX.23

Necrodes asiaticus ｵｵﾓﾓﾌﾞﾄﾐｼﾃﾞﾑｼ 伏見区藤の森 '76.IX.28；宇治市五ケ庄 '85.IV.24；宇治市五雲峰 '76.V.22；綴喜郡井手町 '81.VII.16

Necrodes nigricornis ﾓﾓﾌﾞﾄﾐｼﾃﾞﾑｼ 宇治市五ケ庄 '71.VII.10；綴喜郡井手町 '81.VII.6~8 (3 ex)

Thanatophilus rugosus ｵﾆﾋﾗﾀﾐｼﾃﾞﾑｼ 綴喜郡井手町 '89.V.28.

SCAPHIDIIDAE ﾃﾞｵｷﾉｺﾑｼ科

Episcaphium semirufum ｱｶﾊﾞﾃﾞｵｷﾉｺ 宇治市五雲峰 '94.V.15, '97.VI.8；宇治市天ケ瀬 '78.V.13

Scaphidium emarginatum ｴｸﾞﾘﾃﾞｵｷﾉｺ 西京区松尾 '80.V.3；西京区大原野 '80.V.11, '80.V.18；宇治市五雲峰 '78.V.20 (3 ex), '94.VII.2, '95.XII.16；宇治市天ケ瀬 '74.V.25 (2 ex), '77.VI.4 (5 ex), '94.III.31, '95.XI.11, '98.IV.11 (5 ex)

Scaphidium femorale ﾋﾒﾃﾞｵｷﾉｺ 宇治市天ケ瀬 '98.III.14 (3 ex)；綴喜郡井手町 '89.IV.16, '90.IX.23

Scaphidium japonum ﾔﾏﾄﾃﾞｵｷﾉｺ 宇治市五雲峰 '95.XII.16；宇治市天ケ瀬 '74.V.18, '75.IV.13, '78.V.4, '78.V.13, '78.VII.14 (4 ex), '95.XI.11, '95.XII.2, '96.IV.6 (枯松樹皮下)；宇治田原 '74.V.2

Scaphidium reitteri ﾍﾘｱｶﾃﾞｵｷﾉｺ 宇治市五雲峰 '97.VII.5, '97.VIII.30 (2 ex),'98.V.23

Cyparium mikado ｶﾒﾉｺﾃﾞｵｷﾉｺ 宇治市五雲峰 '72.VI.15, '76.V.22 (3 ex), '96.XII.7；(相楽郡和束町－綴喜郡宇治田原町)鷲峰山 '81.VI.18

Pseudobironium lewisi ﾂﾌﾞﾃﾞｵｷﾉｺ 宇治市五雲峰 '93.VIII.21, '96.XI.16 (7 ex)；宇治市天ケ瀬 '95.V.4 (4 ex)

PTILIIDAE ﾑｸｹﾞｷﾉｺ科

Acrotrichis fustiger ﾑﾅﾋﾞﾛﾑｸｹﾞｷﾉｺ 宇治市五雲峰 '93.VIII.28 (多数), '94.III.31 (多数), '97.II.8 (9 ex), '97.VII.19 (3 ex)；宇治市天ケ瀬 '97.IV.26；綴喜郡井手町 '96.V.3 (5 ex)

SCYDMAENIDAE ｺｹﾑｼ科

Euconnus fustiger ｼﾘﾌﾞﾄﾋﾒｺｹﾑｼ 東山区豊国廟 '99.XI.7；宇治市天ケ瀬 '93.IX.11 (落葉下．多数)；宇治市五雲峰 '94.III.31, '96.XI.16 (2 ex)

Cephennium japonicum ﾑﾅﾋﾞﾛｺｹﾑｼ 宇治市五雲峰 '93.IV.3 (落葉下)；宇治市天ケ瀬 '93.IX.11；綴喜郡井手町 '96.V.3

STAPHYLINIDAE ﾊﾈｶｸｼ科 (ﾋｹﾞﾌﾞﾄﾊﾈｶｸｼ亜科を除き、ほとんど全標本を伊藤建夫同定)

Micropeplus fulvus japonicus ｾｽｼﾞﾁﾋﾞﾊﾈｶｸｼ 東山区豊国廟 '99.XI.7；宇治市五ケ庄 '96.II.8 (2 ex)；宇治市天ケ瀬 '89.VII.15 (6 ex)

Piestoneus lewisii ｵｵﾋﾗﾀﾊﾈｶｸｼ 京都市左京区大文字山 '85.XI.17

Lispinus impressicollis longulus ﾁﾋﾞﾎｿﾊﾈｶｸｼ 宇治市五雲峰 79.V.21

Eleusis coarctata ｵｵｳｽﾊﾞﾊﾈｶｸｼ 宇治市天ケ瀬 '94.XII.3 (6 ex)

Proteinus crassicornis ﾁﾋﾞﾊﾊﾞﾋﾞﾛﾊﾈｶｸｼ 宇治市五雲峰 '96.II.4, '97.II.8 (3 ex)；綴喜郡井手町 '96.V.3 (9 ex)

Megarthrus subparallelus 宇治市五雲峰 '95.XII.16, '97.XII.27 (2 ex)

Megarthrus japonicus ﾊﾊﾞﾋﾞﾛﾊﾈｶｸｼ 宇治市五ケ庄 '96.II.8 (5 ex)

Megarthrus convexus ｾﾏﾙﾊﾊﾞﾋﾞﾛﾊﾈｶｸ 宇治市天ケ瀬 '89.VII.15 (4 ex)；綴喜郡井手町 '96.V.3

Orochares debilis 宇治市五ケ庄 '97.XII.13 (2 ex)；宇治市五雲峰 '96.II.4 (3 ex), '97.II.8；綴喜郡井手町 '96.II.26

Eusphalerum parallelum ｷｲﾛﾊﾅﾑｸﾞﾘﾊﾈｶｸｼ 西京区大原野 '80.IV.29 (2 ex), '80.V.4；西京区松尾 '80. V. 3

Eusphalerum pollens ﾊﾅﾑｸﾞﾘﾊﾈｶｸｼ 綴喜郡宇治田原町 '74. V. 2

Olophlum arrowi ｱﾛｳﾖﾂﾒﾊﾈｶｸｼ 宇治市五ケ庄 '93.II.6；宇治市五雲峰 '94.III.31, '97.II.8, '97.X.25；宇治市宇治川 '96.III.17 (7 ex), '96.XII.28 (2 ex), '97.III.8 (8 ex)

Lesteva funestrata ﾌﾀﾓﾝﾖﾂﾒﾊﾈｶｸｼ (相楽郡和束町－綴喜郡宇治田原町)鷲峰山 '83.V.4

Lesteva plagiata ﾈｱｶﾖﾂﾒﾊﾈｶｸｼ (相楽郡和束町－綴喜郡宇治田原町)鷲峰山 '83. V. 4

Boreaphilus japonicus ﾑﾈﾎﾞｿﾖﾂﾒﾊﾈｶｸｼ 宇治市五雲峰 '94.V.15；宇治市天ケ瀬 '96.III.23 (2 ex)

Bledius curvicornis ｷﾍﾞﾘｶﾜﾍﾞﾊﾈｶｸｼ 綴喜郡井手町 '81.VII.7, '81.VII.12, '81.VII.15, '86.VII.14, '86.IX.14, '87.VII.11

Platystethus operosus ｸﾛﾋﾒｶﾜﾍﾞﾊﾈｶｸｼ 綴喜郡井手町 '87.VII.5

Syntomium japonicum ﾄﾞｳｶﾞﾈｱﾅﾊﾞｹﾊﾈｶｸｼ 宇治市五雲峰 ' 95.XII.16

Thinodromus deceptor ｱｶｱｼﾕﾐｾﾐｿﾞﾊﾈｶｸｼ　綴喜郡井手町 '90.IX.23 (2 ex)
Thinodromus japonicus ﾔﾏﾄﾆｾﾕﾐｾﾐｿﾞﾊﾈｶｸｼ　宇治市宇治川 '96.I.27 (3 ex), '96.III.17 (8 ex)；綴喜郡井手町 '86. VII. 10, '90.IX.23
Thinodromus sericetus ﾕﾐｾﾐｿﾞﾊﾈｶｸｼ　西京区桂 '76. V. 9；綴喜郡井手町 '85. X.10 (2ex), '89.VII.22, '96.IV.28 (4 ex)
Carpelimus exiguus ﾁﾋﾞﾆｾﾕﾐｾﾐｿﾞﾊﾈｶｸｼ　綴喜郡井手町 '81.IX.23, '96.IV.29
Carpelimus longicollis　綴喜郡井手町 '89.VII.22
Carpelimus vagus ﾆｾﾕﾐｾﾐｿﾞﾊﾈｶｸｼ　宇治市五ケ庄 '78. X. 4；綴喜郡井手町 '81.VII.4, '81.VII.5, '81.VII.10, '81.VII.12, '81.IX.23, '86.VII.12, '86.IX.14, '87.VII.14, '89.VII.14
Oxytelus bengalensis ｸﾛｽﾞﾏｸﾞｿｾｽｼﾞﾊﾈｶｸｼ　綴喜郡井手町 '81. VII. 18
Oxytelus incisus ｱｶｾｽｼﾞﾊﾈｶｸｼ　綴喜郡井手町 '81. IX. 23 (3 ex); '86. VII. 10
Oxytelus nigriceps ｸﾛｽﾞｾｽｼﾞﾊﾈｶｸｼ　綴喜郡井手町 '81. VII. 5; '86. VII. 12
Oxytelus takahashii　宇治市五雲峰 '96.II.4
Anotylus cognatus ｾｽｼﾞﾊﾈｶｸｼ　宇治市天ケ瀬 '79.VI.1 (2 ex)；宇治市笠取岩間寺 '77.IV.5；宇治市五ケ庄 '98.III.5 (3 ex)
Anotylus crassicornis ﾋｹﾞﾌﾞﾄｾｽｼﾞﾊﾈｶｸｼ　宇治市五ケ庄 '96.II.8；宇治市五雲峰 '93.IV.4 (2 ex), '96.II.4 (16 ex), '97.XII.6 (4 ex), '97.XII.27 (2 ex)
Anotylus funebris ｲﾌﾞｼｾｽｼﾞﾊﾈｶｸｼ　宇治市天ケ瀬 '89.VII.15, '94.IV.15 (11 ex)
Anotylus japonicus ﾋﾗﾀｾｽｼﾞﾊﾈｶｸｼ　宇治市天ケ瀬 '95.XI.11
Anotylus laticornis ﾋﾒｸﾛｾｽｼﾞﾊﾈｶｸｼ　宇治市五雲峰 '97.IV.12 (2 ex)；宇治市天ケ瀬 '96.V.18
Anotylus lewisius ﾙｲｽｾｽｼﾞﾊﾈｶｸｼ　宇治市五ケ庄 '92.VII.21, '97.XII.13；宇治市五雲峰 '94.V.15；八幡市木津川 '96.IV.27
Anotylus marginatus　宇治市天ケ瀬 '94.IV.15
Anotylus vicinus ﾄﾋﾞｲﾛｾｽｼﾞﾊﾈｶｸｼ　宇治市五ケ庄 '90.VI.10, '98.III.5 (2 ex)
Anotylus sp. (nr. *funebris*)　宇治市五雲峰 '98.IV.18 (3 ex)
Stenus alienus ﾎｿﾌﾀﾎｼﾒｸﾞｶﾊﾈｶｸｼ　西京区桂 '76. V. 3；綴喜郡井手町 '82.III.14 (2 ex)
Stenus anthracinus ｽｼﾞｸﾛﾒｸﾞｶﾊﾈｶｸｼ　(相楽郡和束町－綴喜郡宇治田原町)鷲峰山 '83.V.4 (5 ex)
Stenus cicindeloides ｱｼﾏﾀﾞﾗﾒｸﾞｶﾊﾈｶｸｼ　綴喜郡井手町 '85.VI.16 (2 ex), '85.IX.15, '89.IV.16, '91.VII.7
Stenus currax ﾂﾔﾎｿﾒｸﾞｶﾊﾈｶｸｼ　宇治市天ケ瀬 '95.VI.24
Stenus japonicus ﾋﾒﾒｸﾞｶﾊﾈｶｸｼ　綴喜郡井手町 '90.IX.23
Stenus laborator　宇治市宇治川 '96.I.27
Stenus lewisius ﾙｲｽﾒｸﾞｶﾊﾈｶｸｼ　綴喜郡井手町 '94.VIII.17
Stenus melanarius verecundus ｺｸﾛﾒｸﾞｶﾊﾈｶｸｼ　綴喜郡井手町 '94.VIII.18, '95.V.6
Stenus rugipennis ｷｱｼﾎｿﾒｸﾞｶﾊﾈｶｸｼ　宇治市五ケ庄 '91.XI.2 (多数)；宇治市五雲峰 '79.V.21；綴喜郡井手町 '86.VII.6, '90.IX.23 (3 ex)
Stenus sauteri ｻﾞｳﾃﾙﾒｸﾞｶﾊﾈｶｸｼ　綴喜郡井手町 '84.VI.3, '84.VII.13
Stenus sawadai ﾅｶﾞｺﾊﾞﾈﾒｸﾞｶﾊﾈｶｸｼ　西京区松尾 '79.V.4 (2 ex)；宇治市五雲峰 '94.V.15；宇治市天ケ瀬 '93.IX.11
Stenus wasabi ﾜｻﾋﾞﾒｸﾞｶﾊﾈｶｸｼ　宇治市五雲峰 '93.IV.4, '94.V.22, '94.XII.10
Stenus sp.　宇治市五雲峰 '97.XII.27
Stenus sp.　宇治市天ケ瀬 '98.III.14
Pinophilus lewisius ﾙｲｽｸﾋﾞﾌﾞﾄﾊﾈｶｸｼ　宇治市五雲峰 '90.VIII.25, '97.IV.19；宇治市天ケ瀬 '93.IX.11；綴喜郡井手町 '86.VII.14
Pinophilus rufipennis ｱｶﾊﾞｸﾋﾞﾌﾞﾄﾊﾈｶｸｼ　綴喜郡井手町 '86. VII. 10 (2 ex)
Palaminus japonicus ｱﾗﾊﾞﾄﾞｳﾅｶﾞﾊﾈｶｸｼ　西京区松尾 '79.VII.14
Astenus brevipes ﾋﾒｼﾘｸﾞﾛﾊﾈｶｸｼ　宇治市五ケ庄 '91.XI.2；宇治市宇治川 '96.III.17 (2 ex)；八幡市木津川 '96.IV.27
Astenus chloroticus ﾔﾏﾄｼﾘｸﾞﾛﾊﾈｶｸｼ　西京区松尾 '79.VII.21, '79.IX.24, '80.V.17, '80.VII.5；(相楽郡和束町－綴喜郡宇治田原町)鷲峰山 '81.IX.20 (2 ex)
Astenus suffusus ｵｵｼﾘｸﾞﾛﾊﾈｶｸｼ　綴喜郡井手町 '84.VIII.26, 90.IX.23 (2 ex)
Stilicopsis setigera ﾀﾁｹﾞｸﾋﾞﾎﾞｿﾊﾈｶｸｼ　宇治市天ケ瀬 '93.IX.11
Nazeris wollastoni kyotensis　宇治市五雲峰 '93.IV.4, '93.VIII.28 (2 ex), '95.XII.16 (2 ex), '96.IV.13, '96.XI.23, '96.XII.7, '97.III.15 (2 ex), '97.IV.19, '97.VII.19, '97.VIII.23, '97.X.25 (2 ex), '97.XII.6；宇治市天ケ瀬 '94.V.7 (4 ex), '95.XII.2, '96.III.23, '97.II.8, '97.IV.26
Paederus fuscipes ｱｵﾊﾞｱﾘｶﾞﾀﾊﾈｶｸｼ　宇治市五ケ庄 '71.VII.5, '79.VII.11, '94.X.8；宇治市宇治川 '77. I. 21；綴喜郡

井手町 '81. VI. 16, '81.VII.10, '83.VI.3, '84.V.27

Rugilus rufescens クビボソハネカクシ 宇治市五ケ庄 '92.VI.13；宇治市五雲峰 '79. V. 21；綴喜郡井手町 '81. VII. 5 (5 ex), '81.VII.12, 81.VII.16, '86.VII.10, '86.IX.14, '89.VII.9

Rugilus ceylanensis キバネクビボソハネカクシ 綴喜郡井手町 '81.VII.5 (3 ex), '84.VII.7

Medon lewisius ネアカトガリハネカクシ 京都市西京区嵐山二尊院 '90.V.24

Medon submaculatus ヨコモントガリハネカクシ 綴喜郡井手町 '90.IX.23

Achenomorphus lithocharoides クロニセトガリハネカクシ 宇治市五雲峰 '93.VIII.28

Lithocharis nigriceps クロズトガリハネカクシ 宇治市宇治川 '96.I.27 (2 ex)；綴喜郡井手町 '81.VII.5, '81.VII.8, '86.VII.10 (2 ex), '86.VII.19, '86.VII.26, '87.VII.14 (2 ex), '89.VII.15, '89.VII.22；八幡市木津川 '96.IV.27

Lithocharis uvida 京都市西京区松尾 '80.XI.3 (3 ex)

Isocheilus staphylinoides ニセトガリハネカクシ 綴喜郡井手町 '89.VII.9

Scopaeus currax ヒメクビボソハネカクシ 綴喜郡井手町 '90.IX.23

Scopaeus rufescens 綴喜郡井手町 '81.VII.6

Scopaeus virilis チビクビボソハネカクシ 宇治市五ケ庄 '79.VIII.20；宇治市宇治川 '96.I.27

Domene crassicornis オオマルズハネカクシ 宇治市五雲峰 '89.VI.17 (3 ex), '97.VII.19 (2 ex)；宇治市天ケ瀬 '94.VI.25

Lathrobium ishiharai 宇治市宇治川 '97.III.8 (3 ex)

Lathrobium unicolor ツマグロナガハネカクシ 綴喜郡井手町 '81.VII.7, '81.VII.10, '81.VII.18, '86.VII.10, '86.VII.19, '87.VII.6

Lathrobium pallipes キアシナガハネカクシ 西京区桂 '76.V.3；宇治市宇治川 '96.III.17 (3 ex)；綴喜郡井手町 '81.VII.5, '81.VII.7 (2 ex), '81.VII.10, '81.IX.23, '86.VII.10 (2 ex), '86.VII.12, '86.VII.26

Lathrobium sp. 綴喜郡井手町 '82.III.22, '82.III.29, '90.IX.23 (3 ex)

Ochthephilum bernhaueri ツマアカナガエハネカクシ 綴喜郡井手町 '86. VII. 14

Ochthephilum cuneatum クサビナガエハネカクシ 宇治市五ケ庄 '79.VI.25, '96.III.16；宇治市五雲峰 '90.VIII.25 (2 ex)；宇治市天ケ瀬 '97.XI.8；綴喜郡井手町 '86.VII.19, '90.IX.23 (2 ex)

Ochthephilum densipenne クロナガエハネカクシ 綴喜郡井手町 '95.V.6 (2 ex)

Ochthephilum pectorale アカバナガエハネカクシ 綴喜郡井手町 '81.VII.3, '81.VII.6

Leptacinus planulatus (相楽郡和束町－綴喜郡宇治田原町)鷲峰山 '81.IX.15

Diochus japonicus コガシラホソハネカクシ 宇治市五雲峰 '89.VI.17, '90.VIII.25 (6 ex)

Othius medius ウスアカバホソハネカクシ 西京区桂 '76.V.3；宇治市五ケ庄 '87.V.13；宇治市五雲峰 '96.X.19；宇治市宇治川 '94.X.8；綴喜郡井手町 '81.VI.7, 83.VI.1, '83.VI.21, '84.VII.1, '90.IX.23 (3 ex), '95.V.7

Xantholinus mixtus 宇治市宇治川 '96.VI.1

Xantholinus suffusus キバネナガハネカクシ 宇治市五ケ庄 '96.II.8 (2 ex), '97.XII.13 (5 ex), '98.III.5 (3 ex)；綴喜郡井手町 '96.V.3

Xantholinus tubulus ホソガタナガハネカクシ 西京区大原野 '80. IV. 29；宇治市天ケ瀬 , '96.V.18；綴喜郡井手町 '90.IX.23, '95.V.6, '96.V.3

Neobisnius pumilus アカバヒメホソハネカクシ 綴喜郡井手町 '81.VII.10, '86.IX.23, '89.VII.9

Erichsonius kobensis クロヒメホソハネカクシ 宇治市五雲峰 '93.V.29 (3 ex)

Philonthus brunnicollis ホソチャバネコガシラハネカクシ 西京区桂 '76. V. 3；綴喜郡井手町 '90.IX.23 (8 ex)

Philonthus cunctator ドウガネコガシラハネカクシ 西京区桂 '76.V.3

Philonthus germanus チャイロコガシラハネカクシ 西京区大原野 '80.IV.29；宇治市五雲峰 '97.II.8 (5 ex)

Philonthus lewisius オオドウガネコガシラハネカクシ 西京区桂 '71.V；宇治市五ケ庄 '78.XI.22, '89.VII.20, '92.IX.1；宇治市宇治川 '96.I.27 (2 ex)；綴喜郡井手町 '81. VII. 5, '89.VII.9 (8 ex), '89.VII.15 (7 ex)

Philonthus macrocephalus アカヒラタコガシラハネカクシ 宇治市天ケ瀬 '97.V.31

Philonthus micanticollis ニジムネコガシラハネカクシ 綴喜郡井手町 '86.VII.10

Philonthus numata キアシチビコガシラハネカクシ 西京区桂 '78.VII.12；宇治市五ケ庄 '79.VII.11,；宇治市天ケ瀬 '89.VII.15；綴喜郡井手町 '81.VI.20. '81.VII.7, '81.VII.8, '86.VII.10 (2 ex), '84.V.20, '86.VII.12

Philonthus rectangulus カクコガシラハネカクシ 綴喜郡井手町 '81.VII.13 (3 ex), '86.VII.12, '89.VII.15

Philonthus sericans キヌコガシラハネカクシ 西京区桂 '78.VII.12；宇治市五ケ庄 '78.IX.19, '78.X.4, '79. VII. 11, '96.II.8 (3 ex), '98.III.5；宇治市宇治川 '96.III.17, '96.XII.28；綴喜郡井手町 '81.VII.5

Philonthus solidus ヘリアカバコガシラハネカクシ 宇治市五ケ庄 '92.VI.13 (5 ex), '96.II.8 (7 ex), '96.VI.15, '97.XII.13 (2 ex), '98.III.5 (8 ex)

Philonthus spinipes オオアカバコガシラハネカクシ 綴喜郡井手町 '89.V.28

Philonthus wuestoffi ヒメホソコガシラハネカクシ 西京区桂 '78.VII.12；伏見区藤の森 '79.VI.12, '79. VII. 11；宇治市五ケ庄

'79. VII. 11；京都市伏見区中書島 '79. VI. 21 (2 ex)；宇治市天ケ瀬 '74. VI. 29；宇治市宇治川 '96.XII.28；綴喜郡井手町 '81. VII.8；八幡市木津川 '96.VI.22

Gabrius nepos 宇治市五雲峰 '89.VI.17, '97.XII.6, '97.XII.27

Gabrius sharpianus ｼｬｰﾌﾟﾎｿｺｶﾞｼﾗﾊﾈｶｸｼ 宇治市五雲峰 '93.VIII.28 (2 ex), '97.XII.6 (2 ex)；宇治市天ケ瀬 '93.IX.11 (2 ex)

Gabrius sp. 宇治市天ケ瀬 '94.XII.3

Hesperus tiro ﾂﾏｸﾞﾛｱｶﾊﾞﾊﾈｶｸｼ 宇治市五雲峰 '94.V.28；宇治市天ケ瀬 '78.V.4；綴喜郡井手町 '96.V.12

Platydracus sharpi ｶﾗｶﾈﾊﾈｶｸｼ 宇治市五ケ庄 '75.V.10；宇治市天ケ瀬 '79.VI.1, '79.VI.4, '89.VII.15

Platydracus inornatus ｸﾛｶﾞﾈﾊﾈｶｸｼ 宇治市五ケ庄 '78.VII.12, '78.X.4, '80.VIII.15, '82.VII.26

Platydracus paganus ｱｶﾊﾞﾊﾈｶｸｼ 宇治市五雲峰 '76.V.22；宇治市天ケ瀬 '78.V.4 (2 ex)

Creophilus maxillosus ｵｵﾊﾈｶｸｼ 綴喜郡井手町 '89.V.28

Ocypus brevicornis ﾋﾒｸﾛﾊﾈｶｸｼ 京都市左京区大文字山 '91.XI.17；伏見区醍醐 '74.IV.15 (2 ex)；宇治市五雲峰 '96.II.24, '96.XI.23, '97.IV.12, '97.IV.19；宇治市天ケ瀬 '84.III.17 (多数)；宇治田原町大峰山 '78.V.27；(相楽郡和束町－綴喜郡宇治田原町)鷲峰山 '81.VI.18 (3 ex)

Anisolinus elegans ﾂﾔｹｼﾌﾞﾁﾋｹﾞﾊﾈｶｸｼ 宇治市天ケ瀬 '78.VI.14, '95.VI.24

Ontholestes gracilis ｻﾋﾞﾊﾈｶｸｼ 宇治市五雲峰 '75.VII.19；綴喜郡宇治田原町大峰山 '79.VI.2

Algon grandicollis ﾑﾈﾋﾞﾛﾊﾈｶｸｼ 西京区大原野 '80.IV.29；伏見区藤の森 '87.VI.2；宇治市五ケ庄 '72.VII.15, '75.V.10, '77.V.12；宇治市五雲峰 '90.VIII.25, '94.V.15, '97.IV.19；宇治市天ケ瀬 '75.IV.19, '76.V.10, '78.V.13, '80.VI.5, '98.VI.6；綴喜郡井手町 '96.V.12

Quedius boops ﾋﾒｵｵﾒﾊﾈｶｸｼ 宇治市天ケ瀬 '89.VII.15 (2 ex)

Quedius flavicornis ﾂﾏｸﾞﾛﾂﾔﾑﾈﾊﾈｶｸｼ 京都市左京区大文字山 '91.XI.17；宇治市天ケ瀬 '94.XII.3, '96.III.23 (2 ex), '98.IV.11, '98.V.9

Quedius japonicus ｱｶﾊﾞﾂﾔﾑﾈﾊﾈｶｸｼ 綴喜郡井手町 '93.XII.29

Quedius juno ﾔﾏﾄｵｵﾒﾊﾈｶｸｼ (相楽郡和束町－綴喜郡宇治田原町)鷲峰山 '81. IX. 20

Quedius lewisius ﾙｲｽﾂﾔﾑﾈﾊﾈｶｸｼ 宇治市五雲峰 '97.IV.12

Quedius simulans ﾅﾐﾂﾔﾑﾈﾊﾈｶｸｼ 綴喜郡井手町 '86. VI. 22, '90.IX.23

Mycetoporus bolitobioides 宇治市五雲峰 '75. VI. 13

Mycetoporus discoidalis 近縁種 宇治市五雲峰 '94.V.28

Mycetoporus duplicatus ﾌﾀｽｼﾞｲｸﾋﾞﾊﾈｶｸｼ 宇治市天ケ瀬 '94.IV.15, '95.XII.2

Lordithon irregularis ﾊｽｵﾋﾞｷﾉｺﾊﾈｶｸｼ 伏見区醍醐 '74.IV.19, 宇治市五雲峰 '74.II.22 (多数), '74.III. 9 (3 ex)

Lordithon sharpianus 宇治市五雲峰 '94.VII.2

Lordithon daimio ﾀﾞｲﾐｮｳｷﾉｺﾊﾈｶｸｼ 宇治市天ケ瀬 '98.VI.20

Bolitobius prolongatus ｱｶﾁｬｷﾉｺﾊﾈｶｸｼ 宇治市五雲峰 '97.XII.27

Sepedophilus armatus ｸﾛｹﾞﾋﾒｷﾉｺﾊﾈｶｸｼ 西京区松尾 '80.V.24；宇治市天ケ瀬 '74.VI.1, '78.V.13, '78.VII.14；綴喜郡井手町 '96.V.3 (12 ex)

Sepedophilus germanus ﾑｸｹﾞﾋﾒｷﾉｺﾊﾈｶｸｼ 宇治市天ケ瀬 '89.VII.15

Sepedophilus pumilus ﾊｽﾓﾝｷﾉｺﾊﾈｶｸｼ 宇治市五雲峰 '90.VIII.25, '93.V.29；(相楽郡和束町－綴喜郡宇治田原町)鷲峰山 '81. IX. 23

Sepedophilus tibialis ﾋﾒｷﾉｺﾊﾈｶｸｼ 宇治市天ケ瀬 '77.V.21 (2 ex), '78.V.13 (2 ex), '78.VII.14, '79.VI.9 (2 ex)；綴喜郡井手町 '83.V.29 (2 ex)

Sepedophilus varicornis ﾋﾒｸﾛｷﾉｺﾊﾈｶｸｼ 西京区松尾 '79.V.20；西京区大原野 '77.V.1, '80.IV.29 (2 ex)；伏見区醍醐 '74.IV.29；宇治市五雲峰 '77.VI.9 (2 ex)；宇治市天ケ瀬 '78.V.13, '78.VII.14, '94.VII.30 (2 ex)；(相楽郡和束町－綴喜郡宇治田原町)鷲峰山 '81.IX.15

Tachyporus celatus ｸﾛｽﾞｼﾘﾎｿﾊﾈｶｸｼ 西京区松尾；西京区大原野；宇治市五ケ庄 '93.II.6, '96.VI.15；宇治市五雲峰；宇治市天ケ瀬；綴喜郡井手町 (多数 . IV, V, VI, VII)

Tachyporus suavis ﾂﾔｹﾞﾛｼﾘﾎｿﾊﾈｶｸｼ 西京区松尾 '79. IX. 24

Tachinus japonicus ﾔﾏﾄﾏﾙｸﾋﾞﾊﾈｶｸｼ 西京区松尾 '80. V. 17；宇治市五雲峰 '94.V.22, '97.VI.21, '97.X.25 (11 ex)；宇治市天ケ瀬 '97.V.17

Tachinus kobensis 宇治市五雲峰 '93.V.29 (3 ex), '97.X.25 (2 ex)

Tachinus nigriceps 宇治市宇治川 '96.III.17

Myllaena japonica ｴﾋﾞｲﾛﾏﾙﾑﾈﾊﾈｶｸｼ 宇治市五雲峰 '94.V.14

Gyrophaena appendiculata ｵｵﾒﾋﾗﾀｷﾉｺﾊﾈｶｸｼ 綴喜郡井手町 '86.VII.26

Silusa lanuginosa ﾋｹﾞﾌﾞﾄﾁﾋﾞﾊﾈｶｸｼ 西京区松尾 '79.VI.17；宇治市天ケ瀬 '79.VI.1 (5 ex)；綴喜郡井手町 '85.VI.2

(3 ex)

Silusa rugosa ツヤケシシワチビハネカクシ　宇治市五雲峰 '97.VI.21；宇治市天ケ瀬 '97.V.17；(相楽郡和束町－綴喜郡宇治田原町)鷲峰山 '81.IX.23

Aleochara parens コクロヒゲブトハネカクシ　綴喜郡井手町（岡田池）'94.VIII.17

Myrmecocephalus concinna アメイロセミゾハネカクシ　宇治市五雲峰 '97.VI.21, '97.VII.19 (3 ex), '97.VIII.16；綴喜郡井手町 '81.VII.8

Leptusa impressicollis アカフタミゾチビハネカクシ　宇治市天ケ瀬 '80.VI.5

Ischnopoda transfuga キバネチビハネカクシ　西京区松尾 '80.V.17；宇治市五雲峰 '76.V.22, 77.V.29 (6 ex)

Thamiaraea diffinis セビロチビハネカクシ　宇治市五雲峰 '74.VI.15 (2 ex)；宇治市天ケ瀬 '97.IX.20 (10 ex, 樹液)

Zyras particornis シロヒゲアリノスハネカクシ　綴喜郡井手町 '81.VII.10

Zyras pictus クビアカアリノスハネカクシ　宇治市五雲峰 '93.IV.4 (落葉下), '97.IV.29；宇治市天ケ瀬 '93.IX.11 (4 ex), '97.IV.26 (2 ex)

文献記録種

伊藤建夫・高橋　敞(1987)：京都府南部のハネカクシ(京都府南部の甲虫 IV), *Crude* (大阪昆虫同好会機関誌)、(31)、15-24には上記の目録にないものとして次の種をあげている.

Orochares japonicus キバネツヤヨツメハネカクシ、*Eusphalerum lewisi* ルイスハナムグリハネカクシ、*Omalium japonicum* セミゾヨツメハネカクシ、*Omalium tenue*、*Mannerheimia curtellum*、*Boreaphilus lewisianus*、*Carpelimus sedatus*、*Oxytelus migrator*、*Osorius angustulus* フトツツハネカクシ、*Edaphus japonicus*、*Edaphus nipponensis*、*Oxyporus parcus* オオズオオキバハネカクシ、*Stenus hirtiventris*、*Stenus puberulus*、*Stenus tenuipes* フタボシメダカハネカクシ、*Thinocaris japonicus*、*Astenus bicolon* フタボシシリグロハネカクシ、*Astenus porosus*、*Oedechirus lewisius* クロバネアリガタハネカクシ、*Sumius debilicornis* チビトガリハネカクシ、*Scopaeus yoshidai*、*Domene curtipennis* コマルズハネカクシ、*Stilicoderus signatus* オオクビボソハネカクシ、*Lathrobium kobense* アカバチビナガハネカクシ、*Ochthephilum japonicum* ヤマトナガエハネカクシ、*Erichsonius japonicus* ツヤヒメホソハネカクシ、*Philonthus azabuensis* (?)、*Philonthus gastralis* チャバネコガシラハネカクシ、*Philonthus japonicus* クロコガシラハネカクシ、*Philonthus frater* (?)、*Philonthus prolatus*、*Gabrius egens*、*Gabrius ophion*、*Gabronthus martimus*、*Gabronthus sulcifrons* タテミゾコガシラハネカクシ、*Ocypus gloriosus* キンバネハネカクシ、*Philonthus rutiliventris* ムネスジコガシラハネカクシ、*Ocypus lewisius* クロサビイロハネカクシ、*Ocypus parvulus* チビドウガネハネカクシ、*Ocypus weisei* キンボシハネカクシ、*Heterothops cognatus* チビツヤムネハネカクシ、*Quedius adustus* チャイロツヤムネハネカクシ、*Bolitobius setiger* カタモンキノコハネカクシ、*Mycetoporus convexus*、*Mycetoporus discoidalis* ヤマトイクビハネカクシ、*Bryoporus gracilis* アカイクビハネカクシ、*Tachinus nigriceps* クロズマルクビハネカクシ、*Tachinus strigiventris*

また林靖彦は、京都昆虫研究会 (1991) の中で、*Trichopsenius japonicus* ヤマトシロアリノスハネカクシ、*Taxicera academica* ダイガクチビハネカクシにふれている.

Stenus daigonis 醍醐（基産地）　直海 et Puthz (月刊むし 1994 (277) 38頁に引用).

PSELAPHIDAE　アリヅカムシ科

Parapixidicerus carinatus シュモクアリズカムシ　宇治市五雲峰 '90.VIII.25；宇治市天ケ瀬 '93.IX.11

Philoscotus longulus ナガオチバアリズカムシ　宇治市五雲峰 '96.XI.16 (2 ex)；宇治市天ケ瀬 '93.IX.11

Morana discedens マメダルマアリズカムシ　宇治市五雲峰 '90.VIII.25 (4 ex), '93.VIII.28 (2 ex)；宇治市天ケ瀬 '89.VII.15, '93.IX.11 (4 ex)

Triomicrus proterus マルムネアリズカムシ　宇治市天ケ瀬 '93.IX.11；綴喜郡井手町 '86.VII.5; '86.VII.19

Bryaxis japonicus (?) オノヒゲアリズカムシ (?)　宇治市五雲峰 '96.IV.13 (4 ex)

Trissemus alienus ナミエンマアリズカムシ　綴喜郡井手町 '81.VII.5

Raphitreus speratus ヒゲブトエクボアリズカムシ　宇治市天ケ瀬 '79.VI.9

Batristilbus politus エグリチイロアリズカムシ　宇治市五雲峰 '94.V.28 (4 ex)；宇治市天ケ瀬 '93.IX.11；綴喜郡井手町 '96.V.3 (2 ex)

Coryphomus spinicollis フタアナムネトゲアリズカムシ　宇治市天ケ瀬 '94.IX.3

Poroderus medius クシヒゲツヤアリズカムシ　綴喜郡井手町 '90.IX.23.

Lasinus sp.(*spinosus* or *monticola*) (ヤマ)オオトゲアリズカムシ　宇治市五雲峰 '90.VIII.25；宇治市天ケ瀬 '93.IX.11

Batriscenaulax furuhatai ハケスネアリズカムシ　宇治市五雲峰 '94.III.31 (4 ex)；宇治市天ケ瀬 '93.IX.11

Diartiger fossulatus コヤマトヒゲブトアリズカムシ　西京区松尾 '79.V.20 (多数)；宇治市五雲峰 '93.VIII.28, '94.V.28；宇治市天ケ瀬 '93.IX.11；綴喜郡井手町 '96.V.3 (12 ex)

文献記録種　*Batristilbus concolor* ツヤアカアリズカムシ　東山：京都昆虫研究会(1991)

LUCANIDAE クワガタムシ科

Lucanus maculifemoratus ミヤマクワガタ　宇治市五雲峰 '72.VI.30

Prosopocoilus inclinatus ノコギリクワガタ　宇治市天ケ瀬；綴喜郡井手町 '82.VI.5; '86.VII.14; '91.VI.1

Dorcus titanus ヒラタクワガタ　宇治市五ケ庄 '79.VIII.20, '80.VII.7；宇治市五雲峰 '71.VII.9, '72.VI.25；綴喜郡井手町 '86.VII.14

Macrodorcas rectus コクワガタ　宇治市五ケ庄 '74.IX.20；宇治市五雲峰 '71VI.19 (3 ex), '72.V.12, '72.VI.30；宇治市天ケ瀬 '75.I.11, '97.IX.20 (3 ex)；綴喜郡井手町 '81.VII.12, '82.III.22

Macrodorcas binervis スジクワガタ　宇治市五雲峰 '71.VI.23 (2 ex), '77.IX.2, '90.VIII.21 (2 ex), '90.VIII.25；綴喜郡井手町（多数）

Aegus laevicollis ネブトクワガタ　宇治市五ケ庄 '71.VII.15；宇治市五雲峰 '74.IX.20

Figulus binodulus チビクワガタ　西京区松尾 '79.VI.18; '80.XI.3；東山区智積院 '99.V.20 (7 ex)

文献記録種（上記の目録に含まれない種）　*Dorcus hopei* オオクワガタ　嵐山、岸井(1965)；西京区大原野小塩 '84.VI.14 (平山隆也私信)

TROGIDAE コブスジコガネ科

文献記録種　*Trox nohirai* トゲナシコブスジコガネ　伏見稲荷：京都昆虫研究会(1991)

SCARABAEIDAE コガネムシ科

Geotrupes laevistriatus センチコガネ　東山区智積院 '99.XI.22 (多数)；東山区豊国廟 '00.VI.30；西京区松尾 '79.X.10 (4 ex), '80.IX.14；伏見区醍醐 '78.IX.23；宇治市五ケ庄 '83.VI.15, '83.VI.30, '83.X.23, '92.X.12；宇治市五雲峰 '79.X.15, '98.IX.5；宇治市天ケ瀬 '76.V.27, '78.VI.14, '94.VIII.20；宇治田原町大峰山 '79.VI.2

Geotrupes auratus (*f. viridiaurea*) オオセンチコガネ(ミドリセンチコガネ)　伏見区醍醐 '75.V.24；(相楽郡和束町－綴喜郡宇治田原町)鷲峰山 '71.XI.22; '81.IX.23

Panelus parvulus マメダルマコガネ　東山区豊国廟 '99.XI.7, '99.XI.20；宇治市五雲峰 '90.VIII.25, '96.XI.16, '97.III.15, '97.IV.12, '97.VII.19 (2 ex), '97.XI.1；宇治市天ケ瀬 '89.VII.15, '94.IV.16 (多数), '94.VI.25 (5 ex), '95.VI.24 (2 ex), '96.III.23；綴喜郡井手町 '96.V.3 (4 ex)

Onthophagus ater クロマルエンマコガネ　宇治市五雲峰 '77.IV.23 (2 ex)；宇治市天ケ瀬 '79.VI.1 (2 ex)；綴喜郡井手町 '86.VII.26

Onthophagus atripennis コブマルエンマコガネ　西京区松尾 '78.X.10；伏見区醍醐 '78.IX.23 (2 ex)；宇治市五ケ庄 '83.IX.14；宇治市五雲峰 '98.VIII.22；宇治市天ケ瀬 '79.VI.1 (多数)；宇治田原大峰山 '79.VI.2；

Onthophagus fodiens フトカドエンマコガネ　伏見区醍醐 '78.IX.23 (多数)；宇治市五ケ庄 '71.V.17；宇治市五雲峰 '76.V.22 (2 ex)

Onthophagus nitidus ツヤエンマコガネ　宇治市天ケ瀬 '78.VI.14

Aphodius nigrotessellatus セマダラマグソコガネ　宇治市五ケ庄 '96.II.8 (7 ex), '97.XII.13, '98.III.5 (5 ex)

Aphodius rectus マグソコガネ　西京区大原野 '80.V.4

Aphodius sordidus ヨツボシマグソコガネ　綴喜郡井手町 '81.IX.23

Aphodius sublimbatus ウスイロマグソコガネ　綴喜郡井手町 '81.VII.10~11 (2 ex); '86.VII.14~16 (3 ex), '00.VI.27

Aphodius urostigma フチケマグソコガネ　伏見区藤の森 '76.IX.28；綴喜郡井手町 '81.VII.10; '83.VII.16; '89.VII.22

Saprosites japonicus クロツツマグソコガネ　東山区豊国廟 '99.XI.20 (3 ex)；宇治市天ケ瀬 '74.IV.17; '80.VI.5, '97.IX.13 (3 ex), '98.VI.6 (2 ex), '98.VI.20；綴喜郡井手町 '96.V.3

Maladera castanea アカビロウドコガネ　西京区桂 '74.IX.15, '78.IX.2；宇治市五ケ庄 '71.V.27, '71.VI.10, '71.VI.19, '77.VI.27, '77.VII.7, '78.IX.22；宇治市五雲峰 '77.IV.30；綴喜郡井手町 '81.VI.26

Maladera japonica ビロウドコガネ　西京区松尾 '80.V.24~VII.5 (3 ex)；宇治市五雲峰 '77.V.21；宇治田原町大峰山 '77.V.21；綴喜郡井手町 '85.VI.16; '91.V.5; '91.IX.7

Maladera orientalis ヒメビロウドコガネ　(相楽郡和束町－綴喜郡宇治田原町)鷲峰山 '83.V.4；綴喜郡井手町 '85.VI.16, '91.V.5, '96.IV.29

Maladera renardi オオビロウドコガネ　西京区桂 '75.V.6；伏見区藤の森 '80.VI.30；宇治市五ケ庄 '72.V.11, '72.VI.8'75.VI.20 (2 ex), '77.VII.7 (2 ex), '79.V.30, '79.VII.11, '80.V.27, '80.VI.24, '80.VI.28；綴喜郡井手町 '81.V.17, '81.VI.16~17 (3 ex), '86.VII.16, '87.VI.1

Maladera secreta マルガタビロウドコガネ　西京区松尾 '80.V.24 (11 ex)；宇治市五ケ庄 '71.V.27；宇治市五雲峰 '77.V.29；宇治市天ケ瀬 '78.VI.14 (2 ex)；綴喜郡井手町 '89.VII.22

Sericania imadatei イマダテチャイロコガネ　西京区大原野 '80.V.18；(相楽郡和束町－綴喜郡宇治田原町)鷲峰山 '83.V.4
Sericania mimica ナエドコチャイロコガネ　伏見区藤の森 '80.V.18；宇治市天ケ瀬 '76.IV.17 ~ V.15 (2 ex), '76.V.15
Sericania ohtakei オオタケチャイロコガネ　伏見区醍醐 '78.V.3, '84.IV.28
Sericania sp.　綴喜郡井手町 '84.VII.7
Nipponoserica pubiventris ハラケビロウドコガネ　宇治市五ケ庄 '72.VI.30, '79.V.26, '79.V.30, '80.V.27 (2 ex), 他多数；綴喜郡井手町 '81.V.17, '81.V.24 (4 ex), '81.VI.10 (2 ex), '81.VI.20, '82.IV.29, '83.V.4, '83.V.21, '83.V.22 (2 ex), '84.V.30, '84.VI.3, '85.VI.5 (2 ex), '86.V.10, '86.V.15, '86.V.15 (2 ex), '86.V.20, '86.V.31 (3 ex), '86.VI.5, '87.V.15 (5 ex), '87.VI.1, '92.V.17 (2 ex), '93.IV.28, 他多数
Paraserica grisea ハイイロビロウドコガネ　綴喜郡井手町 '83.V.22
Lachnosterna kiotoensis クロコガネ　伏見区藤の森 '78.V.23 (2 ex)；宇治市五ケ庄 '72.V.11 (4 ex), '72.V.12, '76.V.25, '79.VI.25, '80.V.14；綴喜郡井手町 '82.V.27
Lachnosterna morosa オオクロコガネ　西京区桂 '76.VIII.1, '77.VI.15, '77.VII.5, '78.VII.12, '78.IX.19；宇治市五ケ庄 '71.VI.24~26 (3 ex), '71.VI.30 (2 ex), '77.VI.28~29 (2 ex), '78.IX.13, '78.IX.19, '78.X.4, '79.VII.11；綴喜郡田辺町松井ケ丘 '80.VIII. (沢田誠二採)；綴喜郡井手町 '81.VI.28, '81.VII.5, '81.VII.7, '81.VII.20, '85.IX.5, '87.VIII.1, '89.VII.5
Lachnosterna picea コクロコガネ　西京区桂 '78.VI.29, '80.V.12；宇治市五ケ庄 '71.VI.24, '72.V12, '77.VI..27, '77.VIII.25, '78.VI.12, '80.V.30, '83.VI.6, '88.VII.5；綴喜郡井手町 '82.V.10, '82.V.27, '84.VI.3, '97.IV.15；八幡市木津川 '96.IV.27（土中）
Heptophylla picea ナガチャコガネ　宇治市五ケ庄 '71.VI.9, '72.VII.15, '76.VIII.12 (3 ex) 他多数；綴喜郡井手町 '90.VI.2
Melolontha frater オオコフキコガネ　西京区桂 '79.VII.16；宇治市五ケ庄 '71.VI.26, '71.VII.9；綴喜郡井手町 '81.VI.26, '81.VII.7
Melolontha japonica コフキコガネ　西京区桂；伏見区藤の森 '75.VII.21；宇治市五ケ庄 '71.VII.9；綴喜郡井手町 '81.VII.5
Polyphylla albolineata シロスジコガネ　綴喜郡井手町 '89.VI.25
Polyphylla laticollis ヒゲコガネ　綴喜郡田辺町 '85.VIII.20（沢田誠二採）；綴喜郡井手町 '87.VIII.13, '88.IX.15, '89.IX.2, '91.VII.12, '91.VIII.25, '94.VII.27 (2 ex), 他多数
Allomyrina dichotoma カブトムシ　宇治市五ケ庄；宇治市五雲峰；綴喜郡井手町　（かって 1977 年頃、子供達をつれて宇治市五ケ庄の黄檗山万福寺のごみ捨て場で 20 匹以上のカブトムシ幼虫を掘ってきた．近所の子供たちに分け、残った何頭かをおがくずを入れたバケツの中にほっておいたところ、翌年夏に羽化してきた．このごみ捨て場は今は万福寺の駐車場になっている）
Eophileurus chinensis コカブトムシ　宇治市五ケ庄 '80.V.29, '86.IX.1；宇治市五雲峰 '94.V.14；宇治市天ケ瀬 '75.IV.13
Popillia japonica マメコガネ　宇治市五ケ庄 '98.V.28；宇治市五雲峰 '77.VI.9；ほか各地
Adoretus tenuimaculatus コイチャコガネ　宇治市五ケ庄 '71.V.27；宇治市五雲峰 '75.V.8；宇治田原町大峰山 '78.V.27；他各地
Proagopertha pubicollis ナラノチャイロコガネ　綴喜郡井手町 '86.V.5 (2 ex), '00.V.2
Mimela flavilabris ヒメスジコガネ　西京区松尾 '79.VII.7, '79.VII.21 (3 ex)；宇治市五ケ庄；宇治市五雲峰 '71.VII.10, '71.VII.13, '75.VII.19
Mimela splendens コガネムシ　西京区桂 '77.VI.8；宇治市五ケ庄 '71.VI.7, '71.VI.19, '71.VI.22 (2 ex), '77.VI.27；綴喜郡井手町 '81.VI.10, , '81.VII.9, , '85.VI.2 (2 ex), '92.VI.13 (2 ex), '97.VI.7
Anomala albopilosa アオドウガネ　東山区今熊野 '99.VII.15；宇治市五ケ庄 '81.VII.7, '81.X.8, '86.IX.22, '88.IX.10, '88.IX.14, '88.X.5, '90.VII.20, '92.X.2, '93.IX.25, 他多数；宇治市五雲峰 '90.VIII.25；城陽市城陽駅 '99.VII.29；綴喜郡井手町 '00.VI.27, '00.VI.30, '00.VII.1 (3 ex), '00.VII.8 (6 ex)
Anomala costata オオスジコガネ　西京区松尾 '79.VII.14 ~ 21 (3 ex)；宇治市五雲峰 '74.VII.20
Anomala cuprea ドウガネブイブイ　西京区桂 '77.VII.5；宇治市五ケ庄 '77.VI.27；綴喜郡井手町 '00.VII.12、ほか各地
Anomala daimiana サクラコガネ　綴喜郡井手町 '81.VII.4~18 (6 ex), '85.VI.16 (2 ex), ;85.VII.21, '85.VII.30, '87.VII.6, '92.VI.13
Anomala geniculata ヒメサクラコガネ　綴喜郡井手町 '81.VII.5~18 (5 ex), '87.VII.6, '89.VII.15, '00.VI.30, '00.VII.8 (2 ex)
Anomala multistriata ハンノヒメコガネ　宇治市五ケ庄 '71.VII.6, '71.VII.13, '72.VI.4, '77.VII.7, '79.VII.6；綴喜郡井手町 '81.VI.16~VII.9 (6 ex), '85.VII.21
Anomala octiescostata ヒラタアオコガネ　東山区今熊野京都女子大学構内 '00.V.10
Anomala osakana オオサカスジコガネ　宇治市五ケ庄 '77.VII.8

Anomala rufocuprea ﾋﾒｺｶﾞﾈ 宇治市京阪黄檗駅構内 '79.VII.24；綴喜郡井手町 '81.VI.28~VII.7 (3 ex), 他多数
Anomala testaceipes ｽｼﾞｺｶﾞﾈ 宇治市五ケ庄 '71.VI.29, '71.VII.10；綴喜郡井手町 '81.VII.5 (3 ex)
Blitopertha conspurcata ｶﾀﾓﾝｺｶﾞﾈ 宇治市五ケ庄；宇治市五雲峰 '75.V.23 (2 ex)；宇治市天ケ瀬；綴喜郡井手町 '86.V.5, '00.V.28
Blitopertha orientalis ｾﾏﾀﾞﾗｺｶﾞﾈ 西京区桂 '75.VI.29；東山区今熊野 '99.VI.9；伏見区藤の森 '77.VI.15 (沢田誠二採)；宇治市五ケ庄 '71.VI.19~23 (2 ex), '77.VII.13, '79.VI.28；宇治市五雲峰 '77.VI.9
Phyllopertha diversa ｳｽﾁｬｺｶﾞﾈ 西京区大原野 '80.V.18（完全黒化型）；宇治市五ケ庄 '77.V.1, '96.V.24；宇治市天ケ瀬 '78.VI.14；綴喜郡井手町 '95.V.6 (2 ex)
Nipponovalgus angusticollis ﾋﾗﾀﾊﾅﾑｸﾞﾘ 伏見区醍醐 '78.V.3；宇治市五雲峰 '71.V.17, '74.II.22, '74.IV.17, '97.IV.12；宇治市天ケ瀬 '75.IV.13；綴喜郡井手町 '98.IV.19 (6 ex)
Ectinohoplia obducta ﾋﾒｱｼﾅｶﾞｺｶﾞﾈ 西京区松尾 '79.VI.17；伏見区醍醐 '77.V.29；宇治市五雲峰 '72.V.31 (5 ex), '78.VI.3 (2 ex), '98.V.30；綴喜郡井手町 '82.VI.5, '92.VI.13 (4 ex)
Hoplia communis ｱｼﾅｶﾞｺｶﾞﾈ 綴喜郡井手町 '00.V.28 (2 ex)
Rhonborrhina japonica ｶﾅﾌﾞﾝ 宇治市五ケ庄 '71.VII.14~15 (2 ex), '83.VII.4；宇治市五雲峰 '74.VII.20, '75.VII.19；宇治市天ケ瀬 '73.VII.25；綴喜郡井手町 '89.VII.16
Rhonborrhina unicolor ｱｵｶﾅﾌﾞﾝ 西京区松尾 '79.VII.21, '80.VII.13 (2 ex)；宇治市五雲峰 '71.VII.10 (2 ex), '71.VII.15 (4 ex), '75.VII.19 (2 ex), '87.VIII.13
Protaetia lenzi ｷｮｳﾄｱｵﾊﾅﾑｸﾞﾘ 宇治市五雲峰 '75.VI.13, '76.V.29；宇治市天ケ瀬 '74.VI.29 (2 ex)
Protaetia orientalis ｼﾛﾃﾝﾊﾅﾑｸﾞﾘ 伏見区藤の森 '80.VI.24；宇治市五ケ庄 '71.V.17, '71.VI.10, '71.VI.19 (3 ex), '71.VII.10, '91.IX.5；宇治市五雲峰 '75.V.23 (2 ex), '75.VI.21 (2 ex), '75.VII.19
Poecilophilides rusticola ｱｶﾏﾀﾞﾗｺｶﾞﾈ 西京区大原野 '77.V.1
Glycyphana fulvistemma ｸﾛﾊﾅﾑｸﾞﾘ 宇治市五雲峰 '75.V.23, '76.V.22, '78.V.20；綴喜郡井手町 '81.V.17, '00.V.28 (2 ex)
Cetonia pilifera ﾊﾅﾑｸﾞﾘ 西京区桂；西京区大原野 '76.V.5；伏見区藤の森 '91.IV.16；宇治市五雲峰 '71V.17 (4 ex), '71.V.27, '75.V.23 (3 ex), '75.VI.14, '76.V.22 (2 ex), '78.VI.9 (2 ex)；宇治市天ケ瀬；綴喜郡井手町 '82.V.23, '88.IV.15, '98.IV.29
Cetonia roelofsi ｱｵﾊﾅﾑｸﾞﾘ 伏見区醍醐 '77.V.29；宇治市五雲峰 '76.V.22, '78.V.29；綴喜郡井手町 '83.V.29, '00.V.28（前種は大変多いが本種は至って少ない）
Oxycetonia jucunda ｺｱｵﾊﾅﾑｸﾞﾘ 西京区桂 '75.IX.25；宇治市五ケ庄；宇治市五雲峰 '71V.17, '71.V.27 (2 ex), 72.V.31, '74.V.18, '75.V.23 (4 ex), '76.V.22；(相楽郡和束町－綴喜郡宇治田原町)鷲峰山 '81.IX.23；綴喜郡井手町 '84.V.27, '84.XI.2, '88.XI.3, '00.V.28
Trichius succinctus ﾋﾒﾄﾗﾊﾅﾑｸﾞﾘ 西京区桂 '75.V.24；伏見区醍醐 '77.V.29；宇治市天ケ瀬 '77.VI.4

前報までの訂正：*Maladera kamiyai* ｶﾐﾔﾋﾞﾛｳﾄﾞｺｶﾞﾈは削除．記録したものはﾋﾒﾋﾞﾛｳﾄﾞｺｶﾞﾈかﾋﾞﾛｳﾄﾞｺｶﾞﾈかのどちらからしい．

文献記録種 *Onthophagus japonicus* ﾔﾏﾄｴﾝﾏｺｶﾞﾈ 東山区牛尾山：北村 (1969)、*Aphodius hibernalis* ｸﾁｷﾏﾀﾞｿｺｶﾞﾈ Nakane & Tsukamoto (1956)；広沢池畔：環境庁(1980)

SCIRTIDAE ﾏﾙﾊﾅﾉﾐ科
Cyphon intermedius ｳｽﾁｬﾏﾙﾊﾅﾉﾐ 西京区松尾 '79.IV.29 (本属には不明種多数がのこされている)
Cyphon japonicola ｱｶﾁｬﾏﾙﾊﾅﾉﾐ 西京区松尾 '79.VI.3
Cyphon thunbergi ｳｽﾓﾝﾁﾋﾞﾏﾙﾊﾅﾉﾐ 西京区松尾 '80.IV.20, '79.IV.29
Cyphon sp. 綴喜郡宇治田原町 '79.VI.2
Cyphon sp. 西京区松尾 '79.VII.14
Cyphon sp. 西京区松尾 '80.IV.20
Prionocyphon sp. 宇治市天ケ瀬 '95.V.4 (触角第1節が非常に大きいので本属にあてておく)
Scirtes japonicus ﾄﾋﾞｲﾛﾏﾙﾊﾅﾉﾐ 西京区大原野 '80.V.11 (2 ex)；宇治市五ケ庄 '83.V.18；綴喜郡井手町 81.VI.10, '81.VII.5~12 (15 ex、燈火に多数)
Sacodes minima (＝*Elodes flavicollis*) ﾋﾒｷﾑﾈﾏﾙﾊﾅﾉﾐ 西京区大原野 '80.V.11, '80.V.18；綴喜郡井手町 '95.V.6

文献記録種 *Sacodes nakanei* ｺｷﾑﾈﾏﾙﾊﾅﾉﾐ 北白川：Yoshitomi (1997)、*Sacodes protecta* ｷﾑﾈﾏﾙﾊﾅﾉﾐ 岩倉：Yoshitomi (1997)

PTILODACTYLIDAE ﾅｶﾞﾊﾅﾉﾐ科

Epilichas flabellatus ｴﾀﾞﾋｹﾞﾅｶﾞﾊﾅﾉﾐ 西京区松尾 '79.VI.17 (多数), '80.VI.14 (2 ex), '80.VII.5；宇治市五雲峰 '74.VI.15, '89.VI.17, '97.VI.7, '98.V.30 (2 ex)；宇治市天ケ瀬 '74.VI.1 (3 ex), '74.VI.8, '79.VI.9

Paralichas pectinatus ﾋｹﾞﾅｶﾞﾊﾅﾉﾐ 伏見区藤の森 '77.VI.15；宇治市五ケ庄 '83.V.21, '94.V.10；綴喜郡井手町 '81.V.17, '83.V.29

Ptilodactyla japonensis ｵｵﾒｺﾋｹﾞﾅｶﾞﾊﾅﾉﾐ 西京区松尾 '79.VII.21；宇治市天ケ瀬 '75.V.10

Grammeubria opaca ﾁﾋﾞﾋｹﾞﾅｶﾞﾊﾅﾉﾐ 西京区松尾 '80.VI.14, '79.VI.17；宇治市五ケ庄 '76.V.25

Macroeubria lewisi ﾁﾋﾞﾏﾙﾋｹﾞﾅｶﾞﾊﾅﾉﾐ 綴喜郡井手町 '81.VI.7, '81.VII.8

文献記録種 *Epilichas monticola* ｸﾛﾂﾔﾋｹﾞﾅｶﾞﾊﾅﾉﾐ 嵐山：岸井(1965)、*Pseudoepilichas niponicus* ｸﾘｲﾛﾋｹﾞﾅｶﾞﾊﾅﾉﾐ 嵐山：岸井(1965)

EUCINETIDAE ﾏﾙﾊﾅﾉﾐﾀﾞﾏｼ科

Eucinetus haemorrhoidaalis ﾂﾏｱｶﾏﾙﾊﾅﾉﾐﾀﾞﾏｼ 綴喜郡井手町 '81.VII.5, '00.VI.27

PSEPHENIDAE ﾋﾗﾀﾄﾞﾛﾑｼ科

Metaeopsephenus japonicus ﾋﾗﾀﾄﾞﾛﾑｼ 西京区桂 '78.VII.12 (3 ex), '79.VII.23~25 (3 ex)；綴喜郡井手町 '81.VII.16, '86.VII.14, '89.VII.15

Eubrianax granicollis ｸｼﾋｹﾞﾅｶﾞﾊﾅﾉﾐ 西京区桂 '76.V.9 (多数)

Psephenoides japonicus ﾋｹﾞﾅｶﾞﾁﾋﾞﾋﾗﾀﾄﾞﾛﾑｼ 西京区松尾 '80.VII.20；綴喜郡井手町 '97.IX.10

BYRRHIDAE ﾏﾙﾄｹﾞﾑｼ科

Simplocaria hakonensis ﾊｺﾈﾁﾋﾞﾏﾙﾄｹﾞﾑｼ 宇治市天ケ瀬 '96.III.23 (2 ex)

Simplocaria maculosa ｼﾗﾌﾁﾋﾞﾏﾙﾄｹﾞﾑｼ 西京区桂 '75.VII.1；西京区松尾 '78.X.10；伏見区藤の森 '76.IX.28 (2 ex)；宇治市五ケ庄 '78.X.9, '78.X.18, '86.V.23, '86.X.15；綴喜郡井手町 '84.V.12, '91.V.5 (3 ex)

文献記録種 *Lamprobyrrhulus hayashii* ﾄﾞｳｶﾞﾈﾂﾔﾏﾙﾄｹﾞﾑｼ 嵐山：岸井(1965)(*Lamprobyrrhulus nitidus* ﾄﾞｳｶﾞﾈﾁﾋﾞﾏﾙﾄｹﾞﾑｼとして記録)

LIMNICHIDAE ﾁﾋﾞﾄﾞﾛﾑｼ科

Cephalobyrrhinus japonicus ｵｵﾒﾎﾝﾁﾋﾞﾄﾞﾛﾑｼ 宇治市五雲峰 '97.VI.21

HETEROCERIDAE ﾅｶﾞﾄﾞﾛﾑｼ科

Heterocerus asiaticus ﾅｶﾞﾄﾞﾛﾑｼ 綴喜郡井手町 '86.VII.12, '86.VII.16, '86.VII.26

Heterocerus funestratus ﾀﾃｽｼﾞﾅｶﾞﾄﾞﾛﾑｼ 綴喜郡井手町 '86.VII.12~14 (5 ex)

ELMIDAE ﾋﾒﾄﾞﾛﾑｼ科

Dryomorphus nakanei ﾋﾒﾊﾞﾋﾞﾛﾄﾞﾛﾑｼ 宇治市五雲峰 '93.IV.4 (落葉下), '94.XII.10 (3 ex), '97.II.8

Ordobrevia foveicollis ｷｽｼﾞﾐｿﾞﾄﾞﾛﾑｼ 西京区桂 '78.VII.12 (4 ex)；綴喜郡井手町 '81.VII.16 (2 ex)

Stenelmis nipponica ｲﾌﾞｼﾐｿﾞﾄﾞﾛﾑｼ 西京区桂 '78.VII.12 (3 ex)；宇治市五ケ庄 '91.VIII.9

Stenelmis vulgaris ｱｼﾅｶﾞﾐｿﾞﾄﾞﾛﾑｼ 綴喜郡井手町 '81.VII.3 ~ 16 (6 ex), '89.VII.22

BUPRESTIDAE ﾀﾏﾑｼ科 (†遠山雅夫同定)

Chrysochroa fulgidissima ﾔﾏﾄﾀﾏﾑｼ 西京区松尾 '80.VII.14；伏見区藤の森 '81.VII.15；宇治市五雲峰 '77.VI.9, '77.VII.2 (2 ex)；宇治市天ケ瀬 '85.VII.22 (5 ex), '98.VI.6；綴喜郡井手町 '94.VII.31, '97.VII.25, '99.VIII.25

Chalcophora japonica ｳﾊﾞﾀﾏﾑｼ 西京区桂 '80.VIII.25；伏見区醍醐；宇治市五ケ庄 '72.VI.10；宇治市五雲峰 '75.VI.6, '77.V.14, '77.V.29；宇治市天ケ瀬；綴喜郡井手町 '81.VI.7

Nipponobuprestis querceti ｸﾛﾏﾀﾞﾗﾀﾏﾑｼ 宇治市天ケ瀬 '80.VI.5

Buprestis haemorrhoidalis ｸﾛﾀﾏﾑｼ 宇治市五ケ庄 '77.VIII.25；綴喜郡井手町 '81.VII.19

Chrysobothris succedanea ﾑﾂﾎﾞｼﾀﾏﾑｼ 東山区豊国廟 '99.VI.16

Anthaxia proteus ﾋﾒﾋﾗﾀﾀﾏﾑｼ 伏見区醍醐；宇治市五ケ庄 '96.VI.15 (2 ex)；宇治市五雲峰 '71.VI.7 (2 ex), '98.V.30 (多数)；宇治市天ケ瀬 '74.VI.8, '74.VI.29, '85.IV.20 (2 ex)

Naranda rutilicollis ﾑﾈｱｶﾁﾋﾞﾅｶﾎﾞｿﾀﾏﾑｼ　西京区松尾 '79.VII.14

Coraebus quadriundulatus ｼﾛｵﾋﾞﾅｶﾎﾞｿﾀﾏﾑｼ　西京区大原野 '80.V.3 ~ 18（多数）；西京区松尾 '79.IV.29 (2 ex)；宇治市五雲峰 '75.V.23

Agrilus asahinai rotundicollis ｱｻﾋﾅﾙﾘﾅｶﾞﾀﾏﾑｼ† 西京区松尾 '80.V.24

Agrilus asiaticus ｵｵｳｸﾞｲｽﾅｶﾞﾀﾏﾑｼ　綴喜郡井手町 '84.V.27

Agrilus cyaneoniger ｸﾛﾅｶﾞﾀﾏﾑｼ　宇治市五雲峰 '77.VI.9, '76.VI.29, '94.VII.2；綴喜郡井手町 '81.VI.7, '83.V.29

Agrilus discalis ﾋｼﾓﾝﾅｶﾞﾀﾏﾑｼ　西京区松尾 '79.IV.29；宇治市五雲峰 '78.VI.9（多数）；宇治市天ケ瀬 '75.IV.19 ~ VI.14（多数）；綴喜郡井手町 '85.VI.16

Agrilus hattorii ﾋﾒｱｻｷﾞﾅｶﾞﾀﾏﾑｼ† 宇治市天ケ瀬 '75.V.10

Agrilus pilosovittatus ｼﾗｹﾅｶﾞﾀﾏﾑｼ† 西京区松尾 '80.V.24, '80.VI.14 (3 ex)；宇治市五雲峰 '94.V.28；宇治市天ケ瀬 '94.VI.4；綴喜郡宇治田原町大峰山 '74.V.2

Agrilus rotundicollis ｱｻｷﾞﾅｶﾞﾀﾏﾑｼ† 宇治市五雲峰 '71.V.24, '71.V.27；綴喜郡井手町 '82.VI.5

Agrilus tempestivus ｳｸﾞｲｽﾅｶﾞﾀﾏﾑｼ† 西京区大原野 '74.V.19, '78.V.14 (3 ex)；宇治市五ケ庄 '86.VI.20 (2 ex)；宇治市五雲峰 '77.V.14 (4 ex)；宇治市天ケ瀬 '77.VI.4；(相楽郡和束町－綴喜郡宇治田原町)鷲峰山 '81.VI.18；綴喜郡井手町 '83.V.29

Agrilus tibialis ﾎｿｱｼﾅｶﾞﾀﾏﾑｼ† 伏見区醍醐 '74.VI.15 (2 ex)；宇治市五雲峰 '77.V.29, '77.VI.9

Agrilus trinotatus ﾐﾂﾎﾞｼﾅｶﾞﾀﾏﾑｼ† 西京区大原野 '78.V.14, '80.V.4, '80.V.11；宇治市五ケ庄 '85.V.23, '83.V.26；宇治市天ケ瀬 '74.VI.1

Agrilus viridiobsculus ｱｵｸﾞﾛﾅｶﾞﾀﾏﾑｼ† 伏見区醍醐 '78.VI.10；宇治市天ケ瀬 '74.VI.1

Paracylindromorphus japanensis ﾎﾝﾂﾂﾀﾏﾑｼ　宇治市天ケ瀬 '78.VI.14；綴喜郡井手町 '84.VI.3 ~ VII.1 (8 ex), '89.V.28 (2 ex)

Trachys auricollis ｸｽﾞﾉﾁﾋﾞﾀﾏﾑｼ　西京区松尾 '79.VII.21；西京区大原野 '74.V.19；宇治市五ケ庄 '77.VII.7, '80.V.18, '83.V.12, '90.VIII.16；宇治市五雲峰 '71.VII.18 (2 ex), '77.VII.2, '78.VI.3, '82.VIII.24；宇治市天ケ瀬 '74.VI.22, '75.V.10, '76.V.20, '76.VI.5；綴喜郡井手町 '81.VI.7, '91.V.5

Trachys yanoi ﾔﾉﾅﾐｶﾞﾀﾁﾋﾞﾀﾏﾑｼ (?)　西京区大原野 '78.V.14；西京区松尾 '78.X.1, '78.X.22 (3 ex), '80.IX.14；宇治市五ケ庄 '88.IX.10；宇治市五雲峰 '71.VI.7, '78.V.29

Trachys inconspicua ｳﾒﾁﾋﾞﾀﾏﾑｼ　宇治市五ケ庄 '83.V.12, '83.V.18, '83.V.21, '83.VI.6, '84.VIII.17（ｳﾒ葉上に多い）

Trachys tsushimae ｱｶｶﾞﾈﾁﾋﾞﾀﾏﾑｼ　西京区松尾 '78.XI.5；宇治市五雲峰 '97.VII.19 (2 ex), '97.VIII.16 (3 ex), '97.VIII.30 (2 ex), '98.V.23, '98.V.30 (3 ex)；(相楽郡和束町－綴喜郡宇治田原町)鷲峰山 '81.IX.23 (3 ex)

Trachys broussonetiae ｺｳｿﾞﾁﾋﾞﾀﾏﾑｼ　綴喜郡井手町 '95.V.6 (2 ex)

Trachys inedita ﾏﾙｶﾞﾀﾁﾋﾞﾀﾏﾑｼ　宇治市五ケ庄 '96.III.16

Trachys minuta ﾔﾅｷﾞﾁﾋﾞﾀﾏﾑｼ　綴喜郡井手町 85.VI.16 (2 ex), '85.VI.2, '85.VII.21, '85.X.10, '86.V.5 (5 ex)

Trachys toringoi ｽﾞﾐﾁﾋﾞﾀﾏﾑｼ　宇治市天ケ瀬 '75.V.10

Trachys variolaris ﾀﾞﾝﾀﾞﾗﾁﾋﾞﾀﾏﾑｼ　西京区松尾 '80.V.24, '79.IX.24；宇治市五雲峰；宇治市天ケ瀬 '74.V.25；(相楽郡和束町－綴喜郡宇治田原町)鷲峰山 '81.IX.20

Habroloma elegantula ﾋﾗﾀﾁﾋﾞﾀﾏﾑｼ　西京区松尾 '79.V.20 ~ VI.3 (5 ex), '74.V.4, '80.VI.14, '80.VI.22 (3 ex)；西京区大原野 '80.IV.29；宇治市五雲峰 '75.V.23；綴喜郡宇治田原 '74.V.2, '79.VI.2 (2 ex)；(相楽郡和束町－綴喜郡宇治田原町)鷲峰山 '81.IX.20

文献記録種　上記目録にない種として、水野弘造、高橋　敞、大平廣士(1994)：京都府産タマムシ科甲虫目録（関西甲虫談話会資料第八号）は次の種を記録している.

Poecilonota chinensis yanoi ﾔﾉｺﾓﾝﾀﾏﾑｼ　京都市南区；*Nipponobuprestis amabilis* ｱｵﾏﾀﾞﾗﾀﾏﾑｼ　西院、八幡市三川合流点；*Ovalisia vivata* ﾏｽﾀﾞｸﾛﾎﾝﾀﾏﾑｼ　伏見区醍醐、宇治市天ケ瀬、鷲峰山；*Toxoscelus auriceps* ｸﾘﾀﾏﾑｼ　嵐山、綴喜郡井手町木津川；*Agrilus komareki* ｸﾜﾅｶﾞﾀﾏﾑｼ　八幡市淀川、綴喜郡井手町木津川；*Agrilus imitans* ﾑﾈｱｶﾅｶﾞﾀﾏﾑｼ　嵐山；*Agrilus rokuyai* ﾄｶﾞﾘｶﾗｶﾈﾅｶﾞﾀﾏﾑｼ　天王山；*Agrilus auriventris* ﾐｶﾝﾅｶﾞﾀﾏﾑｼ　天王山；*Agrilus sospes* ｼﾛﾃﾝﾅｶﾞﾀﾏﾑｼ　嵐山；*Agrilus friebi ainu* ｸﾇｷﾞﾅｶﾞﾀﾏﾑｼ　嵐山、天王山；*Agrilus moerens* ﾂﾔｹｼﾅｶﾞﾀﾏﾑｼ　宇治市炭山、天王山；*Aphanisticus congener* ｸﾛｹｼﾀﾏﾑｼ　綴喜郡井手町木津川；*Endelus collaris* ｷﾝｲﾛｴｸﾞﾘﾀﾏﾑｼ　嵐山；*Trachys tokyoensis* ﾇｽﾋﾞﾄﾊｷﾞﾁﾋﾞﾀﾏﾑｼ　嵐山、天王山；*Trachys reitteri* ﾏﾒﾁﾋﾞﾀﾏﾑｼ　嵐山、山科、天王山；*Trachys saundersi* ｿｰﾝﾀﾞｰｽﾁﾋﾞﾀﾏﾑｼ　宇治；水野他、*Trachys robusta* ｻｼｹﾞﾁﾋﾞﾀﾏﾑｼ　牛尾山、伏見稲荷；*Habroloma griseonigrum* ﾊｲｲﾛﾋﾗﾀﾁﾋﾞﾀﾏﾑｼ　嵐山；*Habroloma lewisi* ﾙｲｽﾋﾗﾀﾁﾋﾞﾀﾏﾑｼ　綴喜郡井手町木津川.

CUCNEMIDAE コメツキダマシ科

Bioxylus pilosellus キンケヒメフトコメツキダマシ　宇治市五雲峰 '75.VI.21

Hypocoelus sp.　宇治市五雲峰 '97.VII.5　(3.7 mm. 触角節 (4)+ (5) = 1.2 x (3)、前胸前側板触角溝は点刻を含む)

Galloisius amplicatus エノキコメツキダマシ　宇治市五雲峰 '95.VII.8 (3 ex)

Farsus ainu アイヌコメツキダマシ　宇治市五雲峰 '74.VI.20

THROSCIDAE ヒゲブトコメツキ科

Aulonothroscus longulus ナガヒゲブトコメツキ　西京区松尾 '79.VI.17, '80.VII.13；宇治市五雲峰 '96.XI.16 (3 ex)；宇治市宇治川 '97.I.27 (4 ex)；綴喜郡井手町 '87.VII.8 (? 頭部に縦隆がない)

Trixagus furgidus チャイロヒゲブトコメツキ　宇治市天ケ瀬 '76.V.10 (3 ex)；宇治市宇治川 '96.III.17；綴喜郡井手町 '81.IX.23

Trixagus micado ミカドヒゲブトコメツキ　西京区松尾 '78.X.10；宇治市五雲峰 '76.VI.29；(相楽郡和束町－綴喜郡宇治田原町)鷲峰山 '81.IX.23

ELATERIDAE コメツキムシ科 (1995年以前の採集品は岸井尚同定)

Agrypnus binodulus binodulus サビキコリ　伏見区藤の森 '76.IX.28 (2 ex), '78.V.1 (沢田誠二採)；宇治市五ケ庄 '77.V.1, '77.VI.27, '78.IX.14, '78.X.4, '82.VII.26, '86.VI.20；宇治市天ケ瀬 '79.VI.1；綴喜郡井手町 '83.X.15, '85.VI.2, '85.IX.21, '86.VI.4, '86.VII.10

Agrypnus fuliginosus ホソサビキコリ　綴喜郡井手町 '85.VI.2 (6 ex) 他多数

Agrypnus hypnicola コガタヒメサビキコリ　宇治市五ケ庄 '78.IX.19, 他多数；宇治市五雲峰 '71.VI.2, 他多数

Agrypnus scrofa scrofa ヒメサビキコリ　西京区桂 '76.V.3 (3 ex)；西京区松尾 '79.V.4 (2 ex)；宇治市五ケ庄 '78.IX.19, 他多数；綴喜郡井手町 '82.III.14, 他多数

Meristhus niponensis スナサビキコリ　綴喜郡井手町 '81.VII.13

Adelocera difficilis シロオビチビサビキコリ　東山区阿弥陀峰 '99.VI.12 (2 ex), '00.VI.30；宇治市天ケ瀬 '76.V.15, '76.V.20, '97.V.31, '98.V.9

Lacon parallelus parallelus コガタノサビコメツキ　宇治市五雲峰 '97.IV.12 (3 ex, 枯松樹皮下)

Paracalais berus ウバタマコメツキ　東山区阿弥陀峯 '99.VI.12；西京区松尾 '78.XI.5；伏見区醍醐 '74.IV.29；宇治市五ケ庄 '85.IV.10, '94.V.14 (3 ex)；宇治市五雲峰 '78.V.29, '96.II.4 (5 ex)；宇治市天ケ瀬 '75.IV.13, '76.IV.17 (3 ex)；綴喜郡井手町 '83.VI.5, 83.VII.1

Tetrigus lewisi オオクシヒゲコメツキ　東山区阿弥陀峯 '99.VII.17；宇治市五雲峰 78.VII.22

Aeoloderma agnatum マダラチビコメツキ　西京区桂 '78.VII.12；宇治市五ケ庄 '72.VI.15, '78.VI.12, '78.IX.19, '79.VII.6, '86.VII.3, '91.XI.2 (5 ex)；宇治市宇治川 '96.I.27, '96.III.17；綴喜郡井手町 '81.VI.10, '81.VI.28 (2 ex), '81.VII.7, '82.VI.21, '83.VI.1

Pectocera fortunei fortunei ヒゲコメツキ　西京区大原野 '78.V.14；宇治市五ケ庄 '71.VI.10；宇治市五雲峰 '77.VI.9；宇治市天ケ瀬 '74.V.18, '76.V.10 (2 ex), '78.V.4

Gambrinus atricolor クロカネコメツキ　西京区大原野 80.V.4；綴喜郡井手町 '00.V.1

Gambrinus vittatus タテスジカネコメツキ　西京区大原野 '77.V.1, '79.V.5, '80.V.11；宇治市五雲峰 '77.IV.23

Denticollis nipponensis nipponensis ベニコメツキ　西京区大原野 '76.V.5, '78.V.14

Hemicrepidius secessus secessus クロツヤハダコメツキ　西京区松尾 '79VII.21 (2 ex), '80.VII.13；伏見区醍醐；宇治市五雲峰 '71.VI.7, '71.VII.19 (2 ex), '74.VI.11 (2 ex), '75.V.23；宇治市天ケ瀬 '74.VI.22, '74.VI.29, '75.VI.14, '78.VI.14, '79.VI.9

Corymbitodes gratus ドウガネヒラタコメツキ　西京区大原野 '77.V.1, '80.V.11；西京区松尾 '79.IV.29；宇治市天ケ瀬 '78.V.13

Eanoides puerilis シリブトヒラタコメツキ　西京区大原野 '80.V.4；綴喜郡宇治田原町大峰山 '77.V.21

Neopristilophus serrifer serrifer アカヒゲヒラタコメツキ　宇治市天ケ瀬 '89.VII.15；綴喜郡井手町 '81.VI.7

Aphotistus notabilis notabilis オオヒラタコメツキ　西京区大原野 '80.IV.29

Actenicerus orientalis オオシモフリコメツキ　西京区大原野 '78.V.14；西京区松尾 '79.IV.29

Actenicerus pruinosus シモフリコメツキ　西京区大原野 '80.IV.29, '80.V.4, '80.V.11

Penthelater robustus フトナガコメツキ　宇治市天ケ瀬 '89.VII.15；綴喜郡井手町 '81.VII.16

Hatermelater bicarinatus bicarinatus チャイロコメツキ　西京区松尾 '80.VII.13；西京区桂 '80.VIII.1, '80.VIII.20；宇治市五ケ庄 '77.VII.13；綴喜郡井手町 '81.VIII.12

Ampedus carbunculus ヒメクロコメツキ　西京区大原野 '78.V.14, '79.VI.3, '80.V.4, '80.V.11, '80.V.18；西京区松尾 '79.V.20, '80.V.3, '80.V.17；伏見区醍醐 '84.IV.28；宇治市五雲峰；宇治市天ケ瀬 '76.V.15, '85.IV.6；(相楽郡和

東町－綴喜郡宇治田原町)鷲峰山 '82.V.5；綴喜郡井手町 '81.VI.7, '82.VI.5 (2 ex), '92.VI.13

Ampedus hypogastricus hypogastricus ｱｶﾊﾗｸﾛｺﾒﾂｷ 西京区大原野 '78.V.14；西京区松尾 '79.IV.29；東山区豊国廟 '99.VI.12；伏見区醍醐 '74.IV.29, '74.VI.19；宇治市五雲峰 '96.II.4 (3 ex)；宇治市天ケ瀬 '75.IV.13, '78.VI.14；綴喜郡宇治田原町大峰山 '78.V.27

Ampedus kasugensis kasugensis ﾅﾗｸﾛｺﾒﾂｷ 伏見区醍醐 74.IV.15

Ectinoides insignitus ﾖﾂｷﾎﾞｼｺﾒﾂｷ 西京区大原野 '80.IV.29, '80.V.4, '80.V.11；西京区松尾 '79.IV.25, '80.V.3 (2 ex)；宇治市五雲峰 '77.IV.30, '76.V.22；宇治市天ケ瀬 '97.IV.26；(相楽郡和束町－綴喜郡宇治田原町)鷲峰山 '83.V.4

Ectinus sericeus sericeus ｶﾊﾞｲﾛｺﾒﾂｷ 宇治市五雲峰 '76.V.22；綴喜郡井手町 '81.VI.7 (2 ex)

Agriotes ogurae ogurae ｵｸﾞﾗｶﾊﾞｲﾛｺﾒﾂｷ 伏見区藤の森 '75.VII.11；綴喜郡井手町 '81.VII.8 ~ 18 (7 ex)

Elater sieboldi sieboldi ｵｵﾅｶﾞｺﾒﾂｷ 伏見区醍醐 '74.VII.22；宇治市五雲峰 '82.VIII.24 (2 ex)

Vuilletus crebrepunctatus ｵｵﾐﾄﾞﾘﾋﾒｺﾒﾂｷ 伏見区醍醐 '84.IV.27, '78.V.3；宇治市五雲峰 '74.V.7

Vuilletus subopacus ｺﾐﾄﾞﾘﾋﾒｺﾒﾂｷ 西京区大原野 '80.IV.29；宇治市五雲峰 '77.IV.30

Vuilletus viridus viridis ﾐﾄﾞﾘﾋﾒｺﾒﾂｷ 伏見区醍醐 '78.V.3

Dolerosomus gracilis ｷﾊﾞﾈﾎｿｺﾒﾂｷ 西京区大原野 '80.V.18；伏見区醍醐 '74.IV.29, '77.V.14, '78.V.3 (2 ex)；宇治市五雲峰 '72.V.6；宇治市天ケ瀬 '74.IV.20 (2 ex), '76.V.10 (2 ex), '78.V.4 (2 ex)

Lanecarus palustris ﾆｾｸﾁﾌﾞﾄｺﾒﾂｷ 綴喜郡井手町 '84.VI.3 (2 ex), '84.VII.1, '90.IX.23

Silesis musculus musculus ｸﾁﾌﾞﾄｺﾒﾂｷ 西京区松尾 '79.VII.14 (2 ex), '79.VII.21 (2 ex), '80.VII.13 (4 ex)

Glyphonyx bicolor bicolor ｷﾊﾞﾈｸﾁﾎﾞｿｺﾒﾂｷ 西京区松尾 '80.VII.5, '79.VII.14 (2 ex)；綴喜郡井手町 '81.VII.5

Glyphonyx dalopioides ｸﾛｽｼﾞｸﾁﾎﾞｿｺﾒﾂｷ 綴喜郡井手町 '81.VII.5, '81.VII.10, '84.VII.1, '85.VI.2, '86.VII.6~14 (9 ex), 他多数

Melanotus annosus ｸﾛﾂﾔｸｼｺﾒﾂｷ 宇治市五雲峰 '75.V.23 (3 ex)

Melanotus cete ｱｶｱｼｵｵｸｼｺﾒﾂｷ 西京区大原野 '80.V.11, '80.V.18；西京区松尾 '79.V.20；宇治市五ケ庄；宇治市五雲峰 '75.V.8, '76.V.22；宇治市天ケ瀬 '76.V.15, '78.VI.14；綴喜郡井手町 '92.VI.13 (3 ex)；綴喜郡田辺町 '79.VI.5 (沢田誠二採)

Melanotus correctus correctus ﾋﾗﾀｸﾛｸｼｺﾒﾂｷ 伏見区醍醐 '78.V.3, '78.VI.10；宇治市天ケ瀬 '80.V.2；綴喜郡井手町 '81.VI.7

Melanotus erythropygus ｺｶﾞﾀﾉｸｼｺﾒﾂｷ 西京区松尾 '79.V.20；西京区大原野 '78.V.14

Melanotus fortnumi ﾏﾙｸﾋﾞｸｼｺﾒﾂｷ 伏見区藤の森 '79.V.20 (沢田誠二採)

Melanotus koikei ﾋﾗﾀｸｼｺﾒﾂｷ 宇治市天ケ瀬 '74.V.18, '78.VI.14；綴喜郡井手町 '81.VI.7 (2 ex)

Melanotus legatoides ﾋﾒｸｼｺﾒﾂｷ 西京区桂 '76.VI.15, '78.VI.10

Melanotus legatus legatus ｸｼｺﾒﾂｷ 西京区桂 '75.V.16, '80.VI.19；宇治市五ケ庄 '76.VI.10, '77.VI.23, '77.VII.7, '79.V.30, '79.VI.1, '82.VII.5, '83.V.18；宇治市五雲峰 '71.VI.2, '71.VII.13, '72.V.31, '72.VI.4, '72.VI.10, '72.VI.30, '74.V.25；宇治市天ケ瀬 '74.V.25, '74.VI.22；綴喜郡井手町 '81.V.17, '81.VI.10, '83.VI.21, '84.VI.3, '86.VII.12, '86.VII.14 (2 ex), '86.VII.17 (2 ex), '87.IV.29, '87.V.14~15 (2 ex), '87.V.31, '87.VI.1, '88.VII.7

Melanotus lewisi lewisi ﾙｲｽｸｼｺﾒﾂｷ 西京区桂 '77.VI.8；西京区松尾 '79.VII.21；宇治市五ケ庄 '86.VII.3；宇治市五雲峰 '71.VI.10；綴喜郡井手町 '86.VII.10, '87.VI.1

Melanotus restrictus ｵｵｸﾛｸｼｺﾒﾂｷ 西京区桂 '75.V.28；宇治市五雲峰 '97.VI.7；綴喜郡井手町 '81.V.17, '81.VI.10, '85.V.27, '85.VI.10, '86.VI.1

Melanotus senilis senilis ｸﾛｸｼｺﾒﾂｷ 宇治市五ケ庄 '84.V.24；宇治市五雲峰 '75.V.23 (2 ex)；綴喜郡井手町 '81.V.17 (2 ex), '82.V.10, '85.VI.16, '91.V.5 (2 ex), 他多数

Melanotus spernendus spernendus ﾅｶﾞﾁｬｸｼｺﾒﾂｷ 宇治市五ケ庄 '79.VI.14, '86.V.23；綴喜郡井手町 '87.VII.20

Neohypdonus yamamotoi ﾔﾏﾓﾄﾂﾔﾐｽﾞｷﾞﾜｺﾒﾂｷ 綴喜郡井手町 84.VI.3 (6 ex), 84.VII.1 (6 ex), '85.VI.2 (5 ex), '86.VI.22 (4 ex), '86.VII.6 (5 ex), '87.VII.5 (9 ex), '91.VII.7 (2 ex), VI, VII (多数)

Microhypnus agilis ﾎｿﾐｽﾞｷﾞﾜｺﾒﾂｷ 綴喜郡井手町 '84.V.27, '84.VI.3 (2 ex)

Migiwa cruciatus ｼﾞｭｳｼﾞﾐｽﾞｷﾞﾜｺﾒﾂｷ 綴喜郡井手町 '84.VI.3 (2 ex), '84.VIII.25, '87.VII.5, '91.VII.7

Migiwa cuatus curatus ﾐｽﾞｷﾞﾜｺﾒﾂｷ 西京区桂 '76.V.9；綴喜郡井手町 '91.VII.7

Migiwa katamon ｶﾀﾓﾝﾐｽﾞｷﾞﾜｺﾒﾂｷ 綴喜郡井手町 '84.VI.3 (2 ex)

Migiwa quadrillum ﾖﾂﾓﾝﾐｽﾞｷﾞﾜｺﾒﾂｷ 綴喜郡井手町 '84.VI.3 (4 ex), '84.VII.1 (2 ex), '85.VI.2 (9 ex), '85.VI.16, VI, VII (多数)

Migiwa yotsuboshi ﾖﾂﾎﾞｼﾐｽﾞｷﾞﾜｺﾒﾂｷ 綴喜郡井手町 '84.VI.3, '84.VIII.25~26 (3 ex), '87.VII.5, VI, VII, VIII.

Pronegastrius humeralis humeralis ｶﾀﾓﾝﾁﾋﾞﾐｽﾞｷﾞﾜｺﾒﾂｷ 綴喜郡井手町 '82.III.22

Yamatostrius albipilis ｼﾗｹﾁﾋﾞﾐｽﾞｷﾞﾜｺﾒﾂｷ 綴喜郡井手町 '84.VI.3, '84.VIII.25 (4 ex), '85.IX.15, VI ~ IX.

Quasimus japonicus ﾆﾎﾝﾁﾋﾞﾏﾒｺﾒﾂｷ　西京区松尾 '80.VII.13
Quasimus kyotoensis ｷｮｳﾄﾁﾋﾞﾏﾒｺﾒﾂｷ　西京区松尾 '80.VII.13；西京区大原野 '80.V.11；宇治市五雲峰 '74.V.7, '76.V.22, '77.IV.23, '79.V.21, IV, V.
Quasimus ranzanus ﾆｾﾆﾎﾝﾁﾋﾞﾏﾒｺﾒﾂｷ　宇治市五雲峰 '75.VI.13；綴喜郡井手町 '82.VI.5 (3 ex)
Yukoana carinicollis ﾍﾘﾑﾈﾏﾒｺﾒﾂｷ　西京区松尾 '79.IV.25 (2 ex), '79.V.20；西京区大原野 '80.V.4, '80.V.11；(相楽郡和束町－綴喜郡宇治田原町)鷲峰山 '82.V.5
Platynychus adjutor adjutor ｱｶｱｼﾊﾅｺﾒﾂｷ　綴喜郡井手町 '82.V.28, '82.VI.30
Platynychus nothus nothus ｵｵﾊﾅｺﾒﾂｷ　綴喜郡井手町 '84.V.27, '85.VI.2 ~ 16 (6 ex), '86.V.5 (7 ex), '87.VII.9
Cardiophorus niponicus ﾎｿﾊﾅｺﾒﾂｷ　西京区大原野 '80.V.18
Cardiophorus pinguis ｸﾛﾊﾅｺﾒﾂｷ　伏見区醍醐 '84.IV.27；宇治市五雲峰 '72.I.8；(相楽郡和束町－綴喜郡宇治田原町)鷲峰山 '83.V.4
Paracardiophorus musculus opacus ｸﾛｺﾊﾅｺﾒﾂｷ　伏見区藤の森 '79.V.20 (2 ex, 沢田誠二採)；宇治市五雲峰 '74.V.7；綴喜郡井手町 '82.III.29 (2 ex), '84.VII.1, '84.VI.3
Paracardiophorus pullatus ｺﾊﾅｺﾒﾂｷ　綴喜郡井手町 '84.V.27, '84.VI.3 (3 ex), '84.VII.1, '85.VI.2, '86.VII.6 (6 ex), '87.VII.5 (2 ex), '89.V.28 (3 ex), '91.V.5 (3 ex), V, VI, VII (多数)

文献記録種　上記目録にない種として、T.Kishii(1966); T.Kishii(1976a); T.Kishii(1976b)は次の 19 種を記録している.
Nothodes marginicollis ｳｽﾁｬｲﾛｶﾈｺﾒﾂｷ；*Hemicrepidius subcyaneus* ﾙﾘﾂﾔﾊﾀﾞｺﾒﾂｷ　鷲峰山、木津川；*Selatosomus onerosus* ﾄﾗﾌｺﾒﾂｷ　西京区桂；*Selatosomus vagepictus* ｳｽﾄﾗﾌｺﾒﾂｷ　綴喜郡田辺町；*Corymbitodes concolor* ﾎｿﾋﾗﾀｺﾒﾂｷ　ポンポン山；*Actenicerus modestus modestus* ﾍﾘｱｶｼﾓﾌﾘｺﾒﾂｷ　木津川；*Actenicerus suzukii suzukii* ｽﾞｷｼﾓﾌﾘｺﾒﾂｷ　宇治市、木津川；*Penthelater plebejus* ｺﾌﾄﾅｶﾞｺﾒﾂｷ　宇治市、城陽市大久保、綴喜郡田辺町；*Ampedus ivanovi* ｸﾛｺﾒﾂｷ　京都市東福寺；*Akitsu aquilus aquilus* ｸﾘｲﾛﾆｾｺﾒﾂｷ；*Chatanayus ishiharai ishiharai* ｳｽｶﾊﾞｲﾛｺﾒﾂｷ　京都市東山区泉湧寺；*Glyphonyx illepidus* ｸﾁﾎﾞｿｺﾒﾂｷ　鷲峰山；*Melanotus seniculus* ﾁｬﾊﾞﾈｸｼｺﾒﾂｷ　木津川；*Neohypdonus telluris* ｸﾛﾂﾔﾐｽﾞｷﾞﾜｺﾒﾂｷ　木津川；*Pronegastrius lewisi* ﾁﾋﾞﾐｽﾞｷﾞﾜｺﾒﾂｷ　木津川；*Quasimus issunboushi* ｹｼﾁﾋﾞﾏﾒｺﾒﾂｷ　*Yukoana elliptica* ﾎｿﾏﾒｺﾒﾂｷ　長岡京市、木津川；*Cardiophorus subaeneus* ﾅﾐｸﾛﾊﾅｺﾒﾂｷ　鷲峰山.

DRILIDAE ﾎﾀﾙﾓﾄﾞｷ科
Drilonius striatulus ﾎｿﾎﾀﾙﾓﾄﾞｷ　伏見区醍醐 '74.VII.22；宇治市天ケ瀬 '74.VI.22 (2 ex)

LAMPYRIDAE ﾎﾀﾙ科
Cyphonocerus ruficollis ﾑﾈｸﾘｲﾛﾎﾞﾀﾙ　西京区松尾 '80.VI.22 (2 ex)；宇治市五ケ庄 '82.VI.4；宇治市五雲峰 '76.VI.29；宇治市天ケ瀬 '75.VI.14, '78.VI.14；綴喜郡井手町 '84.VI.6, '95.VII.4, '00.VI.18
Lucidina biplagiata ｵﾊﾞﾎﾞﾀﾙ　西京区松尾 '79.VI.17；宇治市天ケ瀬；綴喜郡井手町 '82.VI.12, '83.VI.3
Pyrocoelia fumosa ｸﾛﾏﾄﾞﾎﾞﾀﾙ　宇治市五ケ庄 '79.VI.13 ~ 15 (2 ex)；宇治市天ケ瀬 '95.VI.24
Luciola lateralis ﾍｲｹﾎﾞﾀﾙ　綴喜郡井手町 '81.VI.28 (3 ex), '82.VI.12, '87.VIII.25, '92.VI.15, '93.VI.16
Luciola cruciata ｹﾞﾝｼﾞﾎﾞﾀﾙ　綴喜郡井手町 '92.VI.5-15 (多数), '93.VI.14-20 (多数)

文献記録種　*Lychnuris discicollis* ｵｵﾏﾄﾞﾎﾞﾀﾙ　宇治：中根猛彦 (1955)

CANTHARIDAE ｼﾞｮｳｶｲﾎﾞﾝ科　目下今坂正一氏にｱｵｼﾞｮｳｶｲを除く全標本を送って検討してもらっているが、以下に同氏同定済みのものだけをあげる（ｱｵｼﾞｮｳｶｲは別）.
Podabrus heydeni ｸﾋﾞﾎﾞｿｼﾞｮｳｶｲ　西京区松尾 '79.IV.29, '79.V.4；西京区大原野 '80.IV.29 (2 ex)；綴喜郡井手町 '95.V.6 (3 ex)
Podabrus lictorius ﾔﾉﾆﾝﾌﾞｼﾞｮｳｶｲ　京都市西京区大原野 '77.V.1, '78.V.14, '79.V.4；西京区松尾 '79.V.4, '80.V.3；伏見区醍醐 '78.V.3 (2 ex)；宇治市五雲峰 '94.V.28 (3 ex)；宇治市天ケ瀬 '74.V.18, '74.V.25 (2 ex), '76.V.15 (3 ex), '78.V.13, '80.V.2
Podabrus malthinoides malthinoides ｸﾛﾆﾝﾌﾞｼﾞｮｳｶｲ　西京区大原野 '74.V.19, '80.V.4, '80.V.11 (2 ex), '80.V.18；西京区松尾 '79.IV.29, '80.V.24；宇治市五雲峰 '76.V.22；宇治市天ケ瀬 '74.V.18, '74.V.25, '75.V.10, '76.V.10, '76.V.15, '80.V.2；綴喜郡宇治田原町大峰山 '79.VI.2；綴喜郡井手町 '81.VI.7
Themus cyanipennis ｱｵｼﾞｮｳｶｲ　西京区松尾 '80.V.24；西京区大原野 '78.V.14；伏見区醍醐 '74.VI.15, '77.V.14；宇治市五雲峰 '98.V.23 (2 ex)；宇治市天ケ瀬；綴喜郡宇治田原町大峰山 '77.V.21

Themus episcopalis purpureoaeneus キンイロジョウカイ（本州・四国亜種） 西京区大原野 '80.V.18
Habronychus providus クロヒゲナガジョウカイ 西京区松尾 '79.VI.17, '80.VI.14；宇治市五雲峰 '72.V.31, '98.V.30；宇治市天ケ瀬 '78.V.13；綴喜郡井手町 '82.VI.5
Athemus suturellus insuturelus ジョウカイボン（東海・近畿亜種） 西京区大原野 '74.V.19, '80.V.11；宇治市五雲峰 '75.V.23；綴喜郡井手町 '81.V.17, '82.IV.15, '86.V.11, '96.VI.4
Athemus tsuyukii ツユキクロホソジョウカイ 西京区松尾 '79.V.4, '80.V.17；伏見区醍醐 '78.V.3
Athemus vitellinus セボシジョウカイ 宇治市五ケ庄 '83.V.12, '95.VI.15；宇治市五雲峰 '77.V.29, '78.VI.9；宇治市天ケ瀬 '76.V.15；綴喜郡井手町 '81.V.17
Athemellus oedemeroides クビアカジョウカイ 京都市伏見区醍醐 '84.IV.28
Athemellus insulsus ウスチャジョウカイ 京都市西京区大原野 '80.IV.29 (2 ex, 黒翅型)
Prothemus ciusianus マルムネジョウカイ 西京区松尾 '79.VI.3, '80.V.24, '80.VI.14；宇治市五雲峰 '77.V.29；綴喜郡井手町 '81.VI.7 (2 ex), '83.V.22
Cantharis nakanei ミヤマクビアカジョウカイ 宇治市五雲峰 '77.IV.23
Wittmercantharis curtata ムネアカフトジョウカイ 綴喜郡井手町 '84.V.12, '95.V.7 (2 ex)
Wittmercantharis vulcana ホッカイジョウカイ 綴喜郡井手町 '84.V.12, '84.V.20 (2 ex), '84.V.27 (2 ex), '84.VI.3 (2 ex), '86.V.5 (11 ex), '89.IV.16 (2 ex), '91.V.5 (4 ex), 他多数. IV ~ VI
Rhagonycha japonica ヒメジョウカイ 西京区松尾 '79.IV.25 (3 ex), '79.V.4；西京区大原野 '74.V.19, '77.V.1, '80.IV.29
Malthinus japonicus クロツマキジョウカイ 宇治市天ケ瀬 '75.V.10
Malthinus mucoreus クロスジツマキジョウカイ 宇治市五雲峰 '78.V.20, '76.V.22

文献記録種 *Podabrus macilentus* ヒメクビボソジョウカイ 嵐山：岸井(1965)、*Podabrus temporalis* ウスイロクビボソジョウカイ 嵐山：岸井(1965)、*Athemellus adusticollis* ムネアカクロジョウカイ 嵐山：岸井(1965)

LYCIDAE ベニボタル科

Lycostomis modestus ベニボタル 西京区松尾 '79.VII.14, '79.VII.21；伏見区醍醐 '74.VI.19；宇治市五雲峰 '71.VI.7, '94.V.28；宇治市天ケ瀬 '74.VI.1, '75.VI.1
Macrolycus flabellatus クシヒゲベニボタル 宇治市五雲峰 '94.V.28
Macrolycus montanus ミヤマクシヒゲベニボタル 西京区松尾 79.VI.3；宇治市五雲峰 '74.VI.15, '94.V.28；綴喜郡井手町 '83.V.22
Mesolycus atrorufus ホソベニボタル 宇治市五雲峰 '77.VII.2, '98.V.30 (多数、クリ花上)；宇治市天ケ瀬 '94.VI.25 (4 ex)
Plateros coracinus クロハナボタル 西京区松尾 '79.VII.14, '80.VII.13；東山区豊国廟 '00.VI.30；宇治市五雲峰 '71.V.24, '75.VI.21 (2 ex), '75.VII.9, '97.VIII.16, '97.VIII.23 (2 ex), '98.V.23；宇治市天ケ瀬 '74.VI.1, '94.VI.25 (3 ex)；綴喜郡井手町 '84.VI.3, '85.VI.2, '85.VII.21, '86.VI.22
Eropterus nothus カタアカハナボタル 西京区松尾 '80.VII.5, '79.VII.14；東山区豊国廟 '00.VI.30 (4 ex)；宇治市五雲峰 '76.VI.29, '77.VII.2, '96.VII.13, '97.VII.19；宇治市天ケ瀬 '75.V.10, '89.VII.15, '94.VI.25；綴喜郡井手町 '81.VII.14
Lyponia delicatula ヒメベニボタル 伏見区醍醐 '78.V.3；綴喜郡井手町 '83.V.22
Lyponia osawai 西京区松尾 '80.IV.20；宇治市天ケ瀬 '76.V.10, '76.V.15；綴喜郡宇治田原町大峰山 '77.V.21
Lyponia quadricollis カクムネベニボタル 宇治市五雲峰 '72.VII.15；宇治市天ケ瀬 '78.V.13 (2 ex), '74.V.25, '97.V.31
Benibotarus sanguinipennis アカミスジヒシベニボタル 宇治市天ケ瀬 '75.IV.13
Benibotarus spinicoxis ミスジヒシベニボタル 西京区松尾 '80.VI.14；宇治市天ケ瀬 '74.VI.29, '94.VI.25 (2 ex)
Dictyoptera speciosa ネアカヒシベニボタル 西京区松尾 '80.VI.22；宇治市五雲峰 '94.VII.2；宇治市天ケ瀬 '94.VI.25
Platycis otome ムネアカテンクベニボタル 宇治市天ケ瀬 '75.IV.13 (5 ex), '75.IV.19, '76.IV.17 (2 ex), '80.V.2 (3 ex)
Cautires nakanei カクムネクロベニボタル 東山区豊国廟 '00.VI.30

文献記録種 *Dictyoptera gorhami* ヒシベニボタル 嵐山：岸井(1965)、*Xylobanus japonicus* ヤマトアミメボタル 嵐山：岸井(1965)

DERMESTIDAE カツオブシムシ科

Dermestes ater トビカツオブシムシ 西京区桂 '71.V., '70.VIII. (3 ex)；綴喜郡井手町 '81.X.20
Dermestes haemorrhoidalis カドマルカツオブシムシ 京都市西京区桂 '80.X.4；綴喜郡井手町 '81.VII.4~15 (4 ex), '86.VII.17, '86.VII.19, '00.VI.30, '00.VII.1
Dermestes tessellatocollis ケアカカツオブシムシ 綴喜郡井手町 '84.VII.7
Dermestes undulatus シモフリカツオブシムシ 伏見区藤の森 '78.V.23 (沢田誠二採)

Dermestes vorax ｱｶｵﾋﾞｶﾂｵﾌﾞｼﾑｼ 宇治市天ケ瀬 '80.V.2
Attagenus pellio ｼﾗﾎﾝﾋﾒｶﾂｵﾌﾞｼﾑｼ 伏見区醍醐 '84.IV.27~28 (>10 ex)
Attagenus japonicus ﾋﾒｶﾂｵﾌﾞｼﾑｼ 西京区松尾 '79.V.20, '79.VI.3；伏見区藤の森 '79.VI.12（沢田誠二採）；宇治市五ケ庄 '83.V.12 (5 ex), '84.V.24 (2 ex)；宇治市五雲峰 '74.VI.11, '76.VI.10, '89.VI.17 (3 ex)；綴喜郡井手町 '81.V.24 (2 ex), '87.V.25, '87.V.25, '95.VIII.6
Thaumaglossa ovivola ｶﾏｷﾘﾀﾏｺﾞｶﾂｵﾌﾞｼﾑｼ 宇治市五ケ庄 '96.VI.15, '98.V.21；宇治市五雲峰 '78.VI.3, '75.VI.13 (3 ex)；綴喜郡井手町 '84.IX.2, '93.VI.13
Trogoderma longisetosum ｸﾛﾏﾀﾞﾗｶﾂｵﾌﾞｼﾑｼ 宇治市五ケ庄 '78.X.4, '92.VII.21 (2 ex)
Trogoderma varius ｱｶﾏﾀﾞﾗｶﾂｵﾌﾞｼﾑｼ 綴喜郡井手町 '87.VII.19
Anthrenus museorum ｼﾓﾌﾘﾏﾙｶﾂｵﾌﾞｼﾑｼ 宇治市五ケ庄 '84.V.24 (2 ex), '78.X.4, '86.V.23；宇治市五雲峰 '79.V.21 (3 ex)；綴喜郡井手町 '82.VI.5 (多数), '86.VI.22, '92.VI.13
Anthrenus nipponensis ｼﾛｵﾋﾞﾏﾙｶﾂｵﾌﾞｼﾑｼ 綴喜郡井手町 '98.IV.19, '00.V.2 (3 ex)
Anthrenus verbasci ﾋﾒﾏﾙｶﾂｵﾌﾞｼﾑｼ 宇治市五ケ庄 '83.V.12 (2 ex), '84.V.24；宇治市五雲峰 '74.VI.11, '75.V.23, 75.VI.13, '79.V.21 (3 ex)；綴喜郡井手町 '82.VI.5 (2 ex)
Orphinus japonicus ﾍﾞﾆﾓﾝﾁﾋﾞｶﾂｵﾌﾞｼﾑｼ 宇治市五雲峰 '97.VII.19
Trinodes rufescens ﾁﾋﾞｹｶﾂｵﾌﾞｼﾑｼ 宇治市五雲峰 '75.V.23

文献記録種 *Dermestes coarctatus* ｶﾄﾞﾑﾈｶﾂｵﾌﾞｼﾑｼ 嵐山：岸井(1965)、*Dermestes maculatus* ﾊﾗｼﾞﾛｶﾂｵﾌﾞｼﾑｼ 嵐山：岸井(1965)

PTINIDAE ﾋｮｳﾎﾝﾑｼ科
Gibbium aequinoctiale ﾆｾｾﾏﾙﾋｮｳﾎﾝﾑｼ 宇治市 '75.VI. (delivered by Mr. Bessho, the principal of Uji Nanbu Primary School, as found in a school food supply at the school.)
Ptinus japonicus ﾅｶﾞﾋｮｳﾎﾝﾑｼ 綴喜郡井手町 '91.II.1

検視標本・文献記録種 *Ptinus japonicus* ﾅｶﾞﾋｮｳﾎﾝﾑｼ 宇治市 '74.III. (K.Mizuno leg., 水野弘造ｺﾚｸｼｮﾝ)、*Gibbium psylloides* ｾﾏﾙﾋｮｳﾎﾝﾑｼ 嵐山：岸井(1965)、*Pseudeurostus hilleri* ｶﾊﾞｲﾛﾋｮｳﾎﾝﾑｼ 嵐山：岸井(1965)、*Ptinus senilis* ｹｼﾞﾛﾋｮｳﾎﾝﾑｼ 嵐山：岸井(1965)

ANOBIIDAE ｼﾊﾞﾝﾑｼ科
Stegobium paniceum ｼﾞﾝｻﾝｼﾊﾞﾝﾑｼ 西京区桂 '77.IX.12, '77.XI.1, '78.VIII.25；宇治市五ケ庄'83.V.21, '86.VI.12；綴喜郡井手町'81.VI.28, '81.VII.4, '81.VIII.12, '81.VIII.30, '81.X.20 (2 ex), '82.V.29, ''84.VIII.10, '84.VIII.18, '84.IX.1
Lasioderma serricorne ﾀﾊﾞｺｼﾊﾞﾝﾑｼ 西京区桂 '74.V.1, '75.VIII.15, '77.VIII.5, '78.VIII.25, '78.IX.5, '80.VIII.10；宇治市五ケ庄 '79.VII.19 (2 ex), '79.VII.25 (2 ex)；綴喜郡井手町 '81.VI.26
Gastrallus affinis ﾂﾂｶﾞﾀﾞｼﾊﾞﾝﾑｼ 宇治市五雲峰 '76.V.29；宇治市天ケ瀬 '98.VI.20；綴喜郡井手町 '82.IX.1
Xyletinus japonicus ｾｽｼﾞﾀﾜﾗｼﾊﾞﾝﾑｼ 左京区大文字山 ''84.V.4 (4 ex), '84.X.28, '85.II. ('84 に採取の朽木から)，'85.IV,10 (3 ex)；東山区豊国廟 '99.VI.12 (2 ex)；宇治市天ケ瀬 ;97.V.10 (2 ex)
Byrrhodes nipponicus ｸｲﾘﾛﾀﾏｷﾉｺｼﾊﾞﾝﾑｼ 宇治市天ケ瀬 '94.VI.25, '98.V.9
Caenocara rufitarse ﾋﾒﾎｺﾘﾀﾀｹｼﾊﾞﾝﾑｼ 宇治市天ケ瀬'94.VI.25 (2 ex)；綴喜郡井手町 '92.VI.13 (8 ex)

文献記録種 *Gastrallus immarginatus* ﾌﾙﾎﾝｼﾊﾞﾝﾑｼ 嵐山：岸井(1965)、*Nicobium hirtum* ｹﾌﾞｶｼﾊﾞﾝﾑｼ 嵐山：岸井(1965)(as *castaneum*)、*Oligomerus japonicus* ｱｶﾁｬﾎﾟｼﾊﾞﾝﾑｼ 嵐山：岸井(1965)、*Trichodesma fasciculare* ﾄｹｻｶｼﾊﾞﾝﾑｼ 嵐山：岸井(1965)、*Ernobius mollis* ﾏﾂｻﾞｲｼﾊﾞﾝﾑｼ 嵐山：岸井(1965)、*Anhedobia capucina* ﾋﾒﾄｹｻｶｼﾊﾞﾝﾑｼ 嵐山：岸井(1965)

BOSTRYCHIDAE ﾅｶﾞｼﾝｸｲ科
Lichenophanes carinipennis ｾﾏﾀﾞﾗﾅｶﾞｼﾝｸｲ 宇治市五ケ庄 '79.VII.6, '79.VII.18；宇治市五雲峰 '76.VI.29, '77.VII.2；綴喜郡井手町 '81.VII.7~12 (7 ex), '00.VI.27, '00.VI.30, '00.VII.10-15, '00.VII.19
Sinoxylon japonicum ﾌﾀﾄｹﾞﾅｶﾞｼﾝｸｲ 西京区大原野 '80.V.11 (3 ex)
Dinoderus minutus ﾁﾋﾞﾀｹﾅｶﾞｼﾝｸｲ 西京区桂 '79.VII.9
Dinoderus japonicus ﾆﾎﾝﾀｹﾅｶﾞｼﾝｸｲ 宇治市天ケ瀬 '80.VI.5

文献記録種 *Rhizopertha dominica* ｺﾅﾅｶﾞｼﾝｸｲ 嵐山：岸井(1965)

LYCTIDAE ヒラタキクイムシ科

Lyctus brunneus ヒラタキクイムシ 綴喜郡井手町 '83.VI.3, '81.VII.5, '81.VII.18

Lyctus sinensis ケヤキヒラタキクイムシ 綴喜郡井手町 '86.VI.22

Lyctoxylon japonum アラゲヒラタキクイムシ 西京区桂 '75.VI.24；宇治市五ケ庄 '76.VI.10, '78.VII.12 (2 ex), '79.VII.19, '85.IX.20

文献記録種 *Minthea rugicollis* ケブトヒラタキクイ 東山区泉涌寺、宇治市：岩田 (1981)、*Lyctus linearis* ナラヒラタキクイムシ 嵐山：岸井(1965)

RHIZOPHAGIDAE ネズイムシ科

Monotoma picipes トビイロデオネズイ 綴喜郡井手町 '81.VII.5~12 (7 ex)

Mimemodes monstrosus オバケデオネズイ 宇治市五ケ庄 '83.V.18, '83.V.21 (15 ex), '83.V.26 (11 ex)；綴喜郡井手町 '84.V.27 (2 ex), '85.VI.2 (5 ex), '85.VII.21, '85.X.10, '86.V.5 (20 ex), '86.VI.22, '86.VII.6, '96.IV.29 (2 ex), 他多数

Mimemodes japonus コバケデオネズイ 宇治市五ケ庄 '91.XI.2 (10 ex. 枯松樹皮下)

SPHINDIDAE ヒメキノコムシ科

Aspidophorus japonicus マルヒメキノコムシ 宇治市五雲峰 '78.VI.9, '90.VIII.21, '93.VIII.28, '97.III.15, '97.VII.19；宇治市天ケ瀬 '96.V.18

NOSODENDRIDAE ヒメトゲムシ科

文献記録種 *Nosodendron asiaticum* ケモンヒメトゲムシ 嵐山：岸井(1965)、*Nosodendron coenosum* クロヒメトゲムシ 嵐山：岸井(1965)

CLERIDAE カッコウムシ科

Cladiscus obeliscus ホソカッコウムシ 宇治市五雲峰 '97.VII.19

Tarsostenus univittatus シロオビカッコウムシ 綴喜郡井手町 '81.VII.5 ~ 16 (11 ex)

Necrobia ruficollis アカクビホシカ 綴喜郡井手町 '81.VII.12

Necrobia rufipes アカアシホシカ 綴喜郡井手町 '81.VII.7, '81.VII.16, '81.IX.23

Stigmatium pilosellum ダンダラサビカッコウムシ 西京区松尾 '80.V.17 (2 ex)

Thanasimus lewisi アリモドキカッコウムシ 伏見区醍醐 '75.V.11 (K.Mizuno leg.)

Neohydnus hozumii ヤマトヒメメダカカッコウムシ 宇治市宇治川 '96.VI.1, '96.VII.6 (3 ex)；八幡市木津川 '96.VI.22；綴喜郡井手町 '84.V.27 (3 ex), '84.VI.3 (> 69 ex), '84.VII.1 (> 13 ex), '84.VIII.25 (> 13 ex), '84.VIII.26 (> 23 ex), '85.IX.15 (> 14 ex), '85.X.10 (> 10 ex), '89.V.28, '96.VIII.11 (>10 ex)

文献記録種（上記に含まれない種） *Tilloidea notata* ネアカヒメカッコウ Uji, Gokanosho (Iwata, R. 1989)、*Necrobia violacea* ルリホシカ 嵐山：岸井(1965)、*Allochotes dichroa* ムネアカマルカッコウ 嵐山：岸井(1965)

TROGOSITIDAE コクヌスト科

Temnochila japonica オオコクヌスト (枯松樹皮下と書いたもの以外はすべてヒトクチタケ) 西京区嵐山嵯峨二尊院 '90.V.24；西京区松尾 '79.V.20 (6 ex)；西京区大原野 '74.V.19；東山区阿弥陀峰 '00.VI.30；伏見区藤の森 '92.X. (沢田誠二採)；宇治市五雲峰 '94.V.14, '96.II.4 (2 ex, 枯松樹皮下), '96.II.24 (枯松樹皮下), '96.VII.13, '96.XI.23 (枯松樹皮下), '97.IV.12 (3 ex, 枯松樹皮下), '97.XII.6 (枯松樹皮下)；宇治市天ケ瀬 '94.VII.30 (3 ex), '96.IV.6 (枯松樹皮下), '97.V.24

Ancyrona haroldi ハロルドヒメコクヌスト 西京区松尾 '78.X.10, '79.IV.25, '79.VI.17 (2 ex), '80.V.24 (2 ex)；西京区大原野 '80.V.11 (>10 ex), '80.V.18

文献記録種 *Tenebroides mauritanicus* コクヌスト 嵐山：岸井(1965)

MELYRIDAE ジョウカイモドキ科

Carphuroides plagiataus コバネジョウカイモドキ 宇治市天ケ瀬 '74.VI.29

Ebaeus chlorizans ルリヒメジョウカイモドキ 宇治市五雲峰 '74.VI.11, '75.VI.13, '78.V.29 (2 ex), 78.VI.15；綴喜郡田辺町松井 '79.VI.5；八幡市木津川 '96.VI.22；綴喜郡井手町 '84.VI.3

Ebaeus picticollis ｷﾑﾈﾋﾒｼﾞｮｳｶｲﾓﾄﾞｷ 宇治市五雲峰 '78.VI.17
Attalus japonicus ﾋﾒｼﾞｮｳｶｲﾓﾄﾞｷ 西京区松尾 '79.VII.7 (3 ex)；宇治市五雲峰 '74.VI.15, '74.VII.20 (4 ex), '76.VI.29 (3 ex)；宇治市天ケ瀬 '74.VI.22；綴喜郡井手町 VI, VII
Malachius prolongatus ﾂﾏｷｱｵｼﾞｮｳｶｲﾓﾄﾞｷ 伏見区醍醐；宇治市五雲峰 '71.V.17, '71.V.24, '76.V.22；宇治市天ケ瀬 '74.V.18, '75.V.10, '76.V.15, '78.V.4；綴喜郡宇治田原町大峰山 '74.V.2；綴喜郡井手町 '86.V.5, '95.V.6
Laius historio ﾋﾛｵﾋﾞｼﾞｮｳｶｲﾓﾄﾞｷ 西京区松尾 '79.VII.7, '79.VII.14 (3 ex), 79.VII.21；宇治市五ケ庄 '71.VII.18, '82.VII.15；宇治市天ケ瀬 '94.VII.16；宇治市宇治川 '96.VII.6；綴喜郡井手町 '81.VII.13 (2 ex), '81.VII.18, '84.VIII.25, '84.VIII.26 (6 ex), '84.IX.2, '85.VII.21 (9 ex), '85.IX.15, '85.X.10, '91.VII.7 (3 ex)
Laius kishiii ﾍﾞﾆｵﾋﾞｼﾞｮｳｶｲﾓﾄﾞｷ 綴喜郡井手町 '84.V.27, '84.VI.3, ''84.VII.1, '84.VIII.25, '84.VIII.26 (2 ex), '85.IX.15, '85.X.10, '87.VII.5 (11 ex), '94.IX.15 (11 ex), '96.VIII.11 (5 ex), '98.V.17
Laius pellegrini ｷｱｼｵﾋﾞｼﾞｮｳｶｲﾓﾄﾞｷ 宇治市宇治川 '96.VII.6 (2 ex)；八幡市木津川 '96.VI.22 (11 ex)；綴喜郡井手町 '84.VI.3, '84.VII.1 (7 ex), '84.VIII.24, '84.VIII.25 (13 ex), '84.VIII.26 (13 ex), '84.IX.2, '85.VI.2 (5 ex), '85.VI.16 (4 ex), '85.IX.15 (7 ex), '85.X.10, '87.VII.5, '94.IX.15 (15 ex)
Laius takaraensis ﾙﾘｷｵﾋﾞｼﾞｮｳｶｲﾓﾄﾞｷ 綴喜郡井手町 '84.VI.3, '84.VII.3, IX.2 (5 ex), '85.IX.15 (2 ex), '86.VII.6 (5 ex), '87.VII.5, '94.IX.15 (4 ex), '96.VII.6 (5 ex), '96.VIII.17 (2 ex)
Dasytes japonicus ｱｵｸﾞﾛｹｼﾞｮｳｶｲﾓﾄﾞｷ もしくは *Dasytes vulgaris* ｹｼﾞｮｳｶｲﾓﾄﾞｷ 西京区大原野 '77.V.1, '84.IV.29 (2 ex)；東山区豊国廟 '00.IV.28 (2 ex)；伏見区醍醐 '78.V.3 (2 ex), '84.IV.27 (2 ex)；宇治市五雲峰 '84.VI.11；宇治市天ケ瀬 '78.V.4 (2 ex), '97.IV.26 (6 ex)

文献記録種 *Anhomodactylus eximius* ｺｱｵｼﾞｮｳｶｲﾓﾄﾞｷ 嵐山：岸井(1965)、*Laius niponicus* ｸﾛｷｵﾋﾞｼﾞｮｳｶｲﾓﾄﾞｷ 嵐山：岸井(1965)

CUCUJIDAE ﾋﾗﾀﾑｼ科
Ureiota arborea ﾋﾒﾋﾗﾀﾑｼ 左京区大文字山 '85.XI.17
Cryptolestes pusillus ｶｸﾑﾈﾁﾋﾞﾋﾗﾀﾑｼ 宇治市五雲峰 '78.V.29, '78.VI.3；綴喜郡井手町 '95.XI.4 (5 ex, 乾燥椎茸を食害)
Cryptolestes turcisus ﾄﾙｺｶｸﾑﾈﾁﾋﾞﾋﾗﾀﾑｼ 綴喜郡井手町 '81.VII.10, '86.VI.5
Pseudolaemus fuscicornis ｱｶﾋｹﾞﾁﾋﾞﾋﾗﾀﾑｼ 綴喜郡井手町 '81.VII.13
Pseudolaemus convexiusculus ｳｽｸﾞﾛﾁﾋﾞﾋﾗﾀﾑｼ 綴喜郡井手町 '81.VIII.12
Notolaemus cribratus ﾓﾝﾁﾋﾞﾋﾗﾀﾑｼ 宇治市五雲峰 '76.V.22 (3 ex、中根猛彦同定), '77.IV.30
Placonotus testaceus ｶﾄﾞﾑﾈﾁﾋﾞﾋﾗﾀﾑｼ 宇治市五雲峰 '74.II.22 (2 ex), '74.VI.11；宇治市天ケ瀬 '74.IV.7, '98.V.9
Pediacus japonicus ｸﾛﾑﾈｷｶﾜﾋﾗﾀﾑｼ 左京区大文字山 '91.XI.17

NITIDULIDAE ｹｼｷｽｲ科
Heterhelus morio ｸﾛﾁﾋﾞﾊﾅｹｼｷｽｲ 伏見区醍醐 '84.IV.27 (3 ex)
Brachypterus urticae ｺｸﾛﾁﾋﾞﾊﾅｹｼｷｽｲ 宇治市五雲峰 '75.VI.13
Carpophilus acutangulus ﾑﾈｶﾄﾞﾃﾞｵｷｽｲ 西京区嵯峨小倉山 '53.IX.9 (3 ex, T.Kishii leg.)
Carpophilus chalybeus ｸﾛﾊﾅｹｼｷｽｲ 宇治市五雲峰 '72.V.6, '75.V.8, '75.V. 23；(相楽郡和束町－綴喜郡宇治田原町)鷲峰山 '81.IX.15；綴喜郡宇治田原町大峰山 '74.V.2 (2 ex), '81.IX.15；八幡市石清水八幡宮 '75.V.26；綴喜郡井手町 '84.V.12, '84.V.20, '84.IX.2, '86.V.5, '89.V.28
Carpophilus marginellus ｸﾘｲﾛﾃﾞｵｷｽｲ 伏見区藤の森 '78.IX.10 (3 ex, 沢田誠二採)；綴喜郡井手町 '85.VI.2, '89.V.28 (3 ex)
Carpophilus pilosellus ｺﾒﾉｹｼｷｽｲ 西京区桂 '78.IX.1；綴喜郡井手町 '81.VIII.12
Meligethes denticulatus ｷﾑﾈﾁﾋﾞｹｼｷｽｲ 西京区松尾 '79.IV.29；西京区大原野 '76.V.5；宇治市五雲峰 '76.VI.29；綴喜郡井手町 '98.IV.19 (2 ex)
Meligethes flavicollis ﾑﾈｱｶｱﾁﾋﾞｹｼｷｽｲ 西京区松尾 '80.V.3, '79.VI.17；西京区大原野 '80.IV.29 (2 ex), '77.V.1；伏見区醍醐 '84.IV.27
Meligethes violaceus ｷﾍﾞﾘﾁﾋﾞｹｼｷｽｲ 西京区松尾 '79.V.20, '80.V.3；西京区大原野 '80.V.4 (4 ex), '80.V.18；宇治市五雲峰 '77.IV.30；綴喜郡井手町 '86.V.5, '86.VI.22 (3 ex), '00.V.1 (多数)
Haptoncus concolor ﾂﾔﾁﾋﾞﾋﾗﾀｹｼｷｽｲ 綴喜郡井手町 '95.VIII.6
Haptoncus ocularis ﾓﾝﾁﾋﾞﾋﾗﾀｹｼｷｽｲ 綴喜郡井手町 '86.VII.10, '86.VII.12, '89.VII.9 (3 ex)
Haptoncurina motschulskii ﾃﾞﾒﾋﾗﾀｹｼｷｽｲ 綴喜郡井手町 '00.V.5 (5 ex)
Epuraea bergeri ｶｹｱｼﾋﾗﾀｹｼｷｽｲ 西京区松尾 '78.X.22 (4 ex)

Epuraea dentipes トゲアシヒラタケシキスイ　綴喜郡井手町 '00.V.5 (2 ex)
Epuraea domina ヒメヒラタケシキスイ　西京区松尾 '79.VI.3 ~ 17；宇治市五雲峰 '78.V.20, '74.VI.11
Epuraea dura ハバビロヒラタケシキスイ　宇治市天ケ瀬 '76.V.20
Epuraea japonica コゲチャヒラタケシキスイ　東山区豊国廟 '00.IV.28 (9 ex)；
Epuraea parilis ホソキヒラタケシキスイ　宇治市五雲峰 '74.VI.11
Epuraea similis キイロヒラタケシキスイ　宇治市五雲峰 '74.VI.11
Aphenolia pseudosoronia オオヒラタケシキスイ　西京区嵐山二尊院 '90.V.24；西京区松尾 '79.V.20；東山区阿弥陀峰 '00.VI.30 (10 ex)；伏見区醍醐 '74.VII.22；宇治市五雲峰 '95.VII.1 (7 ex), '98.IV.18 (2 ex)；宇治市天ケ瀬 '75.IV.19
Omosita colon キボシヒラタケシキスイ　西京区松尾 '79.IV.25；綴喜郡井手町 '81.VII.5 (3 ex), '81.VII.12, '89.VII.15
Omosita discoidea ヘリグロヒラタケシキスイ　宇治市天ケ瀬 '80.V.2
Omosita japonica ニセキボシヒラタケシキスイ　西京区松尾 '79.IV.25；綴喜郡井手町 '81.VII.7, '81.VII.18, '86.VII.12 ~ 26 (3 ex)
Ipidia sibirica コクロヒラタケシキスイ　宇治市五雲峰 '78.VI.17；宇治市天ケ瀬 '74.IV.7 (3 ex)
Ipidia variolosa クロヒラタケシキスイ　宇治市五雲峰 '95.VII.1 (2 ex), '95.XII.16, '97.VII.5 (2 ex)；宇治市天ケ瀬 '95.XI.11 (4 ex)
Stelidota multiguttata マルキマダラケシキスイ　宇治市五ケ庄 '93.II.6 (9 ex)；宇治市五雲峰 '95.XII.16, '97.IV.19 (3 ex)；宇治市天ケ瀬 '89.VII.15, '93.IX.11 (15 ex), '95.XI.11 (3 ex), '96.III.23, '97.IV.26
Soronia fracta オオキマダラケシキスイ　宇治市五雲峰 '77.IX.2；宇治市天ケ瀬 '97.IX.20 (5 ex)
Soronia japonica キマダラケシキスイ　宇治市五雲峰 '72.VI.15 (2 ex)
Soronia lewisi クロキマダラケシキスイ　西京区松尾 '79.VI.17 (4 ex)
Atarphia fasciculata ケモンケシキスイ　宇治市五雲峰 '74.VII.19 (多数)；宇治市天ケ瀬 '78.V.13 (多数)
Physoronia explanata キノコヒラタケシキスイ　宇治市五雲峰 '95.VII.1 (3 ex), '97.VI.7 (12 ex)；綴喜郡井手町 '98.IV.19 (2 ex)
Physoronia hilleri アミモンヒラタケシキスイ　西京区大原野 '80.V.11 (4 ex)；東山区豊国廟 '99.VII.17；宇治市五雲峰 '78.VI.15, '94.VII.2, '94.XII.10, '97.VII.5；宇治市天ケ瀬 '80.VI.5 (2 ex), '79.VI.9, '97.IV.26 (2 ex), '97.V.17 (3 ex)
Lasiodactylus borealis ニセアカマダラケシキスイ　宇治市五ケ庄 '78.VI.12；綴喜郡井手町 '86.VII.31, '00.VI.30
Lasiodactylus pictus アカマダラケシキスイ　綴喜郡井手町 '81.VII.9 ~ 12 (2 ex), '81.IX.23, '00.VI.27, '00.VI.30, '00VII.10-15 (4 ex)
Pocadites dilatimanus ウスオビキノコケシキスイ　西京区大原野 '78.V.14 (2 ex)；宇治市五雲峰 '97.VI.7 (3 ex)；宇治市天ケ瀬 '80.VI.5 (7 ex), '95.VI.24 (3 ex), '95.XII.2 (3 ex)；綴喜郡井手町 '96.V.3
Pocadites japonus マルカタカケシキスイ　（直立毛の短いものも含む）宇治市五雲峰 '96.XI.16 (2 ex), '96.XII.7, '97.III.15, '97.III.15, '97.VI.7 (3 ex), '97.VI.21 (2 ex), '97.VII.19；宇治市天ケ瀬 '97.V.17 (2 ex)；綴喜郡井手町 '96.V.3
Pocadius nobilis クロモンカクケシキスイ　宇治市天ケ瀬 '95.VI.24 (3 ex)
Amphicrossus lewisi ナガコゲチャケシキスイ　宇治市五雲峰 '77.V.29, '72.VI.15 (3 ex), '74.VI.15 (2 ex)；宇治市天ケ瀬 '97.IX.20 (7 ex)
Aethina maculicollis クロモンムクゲケシキスイ　宇治市五ケ庄 '96.II.6, '96.V.27 (3 ex), '96.VII.11
Aethina inconspicua コクロムクゲケシキスイ　宇治市五雲峰 '98.V.30
Cychramus dorsalis キイロセマルケシキスイ　西京区大原野 '80.V.18
Pallodes cyrtusoides アシナガマルケシキスイ　宇治市五雲峰 '94.V.14；宇治市天ケ瀬 '96.III.23
Neopallodes hilleri モンクロアカマルケシキスイ　西京区大原野 '80.IV.29；宇治市五ケ庄 '96.V.25；宇治市五雲峰 '95.XII.16 (2 ex), '96.IV.13, '97.VII.19；宇治市天ケ瀬 '95.XI.11
Neopallodes inermis ネアカマルケシキスイ　綴喜郡井手町 '96.V.3
Neopallodes vicinus ツヤマルケシキスイ　宇治市五雲峰 '94.V.14；綴喜郡井手町 '96.V.3 (2 ex)
Cyllodes ater クロマルケシキスイ　西京区大原野 '80.V.11；宇治市五雲峰 '94.V.28 (2 ex), '97.XI.1, '98.V.30；宇治市天ケ瀬 '97.V.24 (6 ex)
Cryptarcha lewisi ルイスコオニケシキスイ　西京区松尾；宇治市五雲峰 VI, VII
Cryptarcha strigata ナミモンコケシキスイ　綴喜郡井手町 '85.VI.2, '86.VII.6 (3 ex)
Librodor japonicus ヨツボシケシキスイ　西京区松尾 '79.VI.17 (3 ex)；宇治市五ケ庄 '77.VI.27, '90.VI.25；宇治市五雲峰 '71.VI.19 (3 ex), '72.VI.15, '77.V.29；宇治市天ケ瀬 '97.IX.20 (11 ex)；綴喜郡井手町 '81.VII.7, '85.VI.2 (4 ex), '86.VII.6 (3 ex), '89.VII.22
Librodor subcylindricus ツツオニケシキスイ　左京区大文字山 '91.XI.17

前報の訂正
西京区松尾から記録した*Soronia japonica* ｷﾏﾀﾞﾗｹｼｷｽｲは *Soronia lewisi* ｸﾛｷﾏﾀﾞﾗｹｼｷｽｲのようである．

文献記録種　上記リストにないものとして、水野弘造・高橋　敞 (1993)：京都府産ケシキスイ科・ネスイムシ科甲虫目録（関西甲虫談話会資料第七号）は次の種をあげている．産地等は同書参照．
Heterhelus japonicus ｷｲﾛﾁﾋﾞﾊﾅｹｼｷｽｲ、*Urophorus humeralis* ｶﾀﾍﾞﾆﾃﾞｵｷｽｲ、*Carpophilus acutangulus* ﾑﾈｶﾄﾞﾃﾞｵｷｽｲ、*Carpophilus sibiricus* ﾊﾗｸﾞﾛﾃﾞｵｷｽｲ、*Carpophilus titanus* ﾄﾄﾞﾃﾞｵｷｽｲ、*Carpophilus hemipterus* ｸﾘﾔｹｼｷｽｲ、*Meligethes haroldi* ﾄﾞｳｲﾛﾁﾋﾞｹｼｷｽｲ、*Meligethes schenklingi* ﾄｹﾞｱｼﾁﾋﾞｹｼｷｽｲ、*Meligethes morosus* ｵﾄﾞﾘｺﾝｳﾁﾋﾞｹｼｷｽｲ、*Epuraea mandibularis* ｷﾊﾞﾅｶﾞﾋﾗﾀｹｼｷｽｲ、*Epuraea commutata* ﾂﾊﾞｷﾋﾗﾀｹｼｷｽｲ、*Epuraea kyushuensis* ｳｽﾓﾝｱｶﾋﾗﾀｹｼｷｽｲ、*Epuraea depressa* ﾋｹﾞﾌﾞﾄﾋﾗﾀｹｼｷｽｲ、*Epuraea pellax* ﾅﾐﾋﾗﾀｹｼｷｽｲ、*Epuraea adumbrata* ｸﾛﾍﾘﾋﾗﾀｹｼｷｽｲ、*Epuraea bickhaldti* ﾍﾘﾑﾈﾋﾗﾀｹｼｷｽｲ、*Atarphia quadripunctata* ﾖﾂﾓﾝﾋﾗﾀｹｼｷｽｲ、*Pocadites rufobasalis* ﾈｱｶｶｸｹｼｷｽｲ、*Amphicrossus japonicus* ｺｹﾞﾁｬﾋﾏﾙｹｼｷｽｲ、*Circopes suturalis* ﾁﾋﾞﾑｸｹﾞｹｼｷｽｲ、*Cryptarcha longipennis* ｷﾎﾞｼｺﾎﾆｹｼｷｽｲ、*Librodor rufiventris* ｱｶﾊﾗｹｼｷｽｲ、*Pityophagus basalis* ｶﾀﾍﾞﾆﾂﾂｹｼｷｽｲ.

SILVANIDAE　ﾎｿﾋﾗﾀﾑｼ科

Psammoecus triguttatus ﾐﾂﾓﾝｾﾏﾙﾋﾗﾀﾑｼ　西京区桂 '74.VIII.20；西京区松尾 '79.IV.25, '79.VII.21, 80.IX.14；宇治市五ケ庄 '79.VII.6 (3 ex)；宇治市五雲峰 '75.VI.21；宇治市宇治川 '96.I.27；綴喜郡井手町 '81.VII.5, '81.IX.23, '82.VII.24, '83.VI.1, '85.VII.21 他．IV ~ IX

Olizaephilus surinamensis ﾉｺｷﾞﾘﾋﾗﾀﾑｼ　宇治市五ケ庄 '84.III.31 (多数), '83.XII.6, '91.IX. (6 ex)

Silvanoprus angusticollis ﾎｿﾑﾈﾎｿﾋﾗﾀﾑｼ　綴喜郡井手町 '81.IX.23 (2 ex), '86.IX.14 (2 ex)

Silvanoprus grouvellei ﾎｿﾐﾂｶﾄﾞｺﾅﾋﾗﾀﾑｼ　西京区松尾 '80.V.17；綴喜郡井手町 '81.VII.4~5 (2 ex)

Silvanoprus inermis ﾎｿﾋﾗﾀｷｽｲ　伏見区醍醐 '84.IV.27；宇治市五ケ庄 '83.V.21 (2 ex), '83.V.26 (3 ex), '83.VI.6 (3 ex), '86.V.23；宇治市五雲峰 '79.V.21；宇治市天ケ瀬 '94.VI.25；綴喜郡井手町 '81.VI.28 (2 ex), '81.VII.13 (3 ex), '82.V.29, '83.VI.3, '84.VII.24, '85.IX.15, '86.VII.10 (2 ex), '87.VII.8, '92.VI.13 (6 ex), '94.VIII.17 (上野輝久同定), '96.V.3, '00.VI.30

Silvanoprus scuticollis ﾐﾂｶﾄﾞｺﾅﾋﾗﾀﾑｼ　綴喜郡井手町 '81.IX.23, '83.X.2

Silvanus bidentatus ﾌﾀﾄｹﾞﾎｿﾋﾗﾀﾑｼ　綴喜郡井手町 '81.VII.10

Silvanus lewisi ﾋﾒﾌﾀﾄｹﾞﾎｿﾋﾗﾀﾑｼ　綴喜郡井手町 '81.IX.23

HELOTIDAE　ｵｵｷｽｲ科

Helota gemmata ﾖﾂﾎﾞｼｵｵｷｽｲ　西京区松尾 '79.V.4；西京区大原野 '80.IV.29；宇治市五雲峰 '71.VI.19, '75.VII.19, '77.V.29；宇治市天ケ瀬 '75.VI.14；綴喜郡井手町 '85.VI.2

CRYPTOPHAGIDAE　ｷｽｲﾑｼ科

Telmatophilus orientalis　綴喜郡井手町 '81.IX.23 (上野輝久同定)

Henoticus japonicus ｸﾛﾉｺﾑﾈｷｽｲ　西京区松尾 '80.IV.20 ~ V.17；西京区大原野 '78.V.14, '80.IV.29 (2 ex), '80.V.11；綴喜郡井手町 '81.IX.23, '95.V.6

Henotiderus centromaculatus ﾑﾈｽｼﾞｷｽｲ　宇治市五雲峰 '95.XII.16；宇治市天ケ瀬 '97.IV.26 (2 ex), '97.V.17

Cryptophagus callosipennis ﾖﾂﾓﾝｷｽｲ　西京区大原野 '78.V.14 (3 ex), '79.V.5, '80.V.18 (2 ex)；伏見区醍醐 '78.V.3 (2 ex)；宇治市五ケ庄 '86.V.23；宇治市五雲峰 '77.IV.30 (2 ex), '77.V.29；宇治市天ケ瀬 '78.V.4；宇治田原町大峰山 '79.VI.2；(相楽郡和束町－綴喜郡宇治田原町)鷲峰山 '81.VI.18；綴喜郡井手町 '83.I.4, '84.VI.3, '85.XI.20, '95.V.6

Cryptophagus cellaris ｳｽﾊﾞｷｽｲ　西京区大原野 '80.IV.29；中京区河原町 '78.X.23；伏見区醍醐 '78.V.3；宇治市五ケ庄 '83.V.12, '83.V.18 (2 ex), '83.V.26 (2 ex), '86.V.23 (2 ex)；宇治市五雲峰 '77.IV.30, '78.V.20, '79.V.21 (11 ex), '94.V.28, '96.II.4；宇治市天ケ瀬 '74.V.11, '74.VI.1, '75.V.10, '76.V.15, '95.V.4；宇治田原町大峰山 '77.V.21, '79.VI.2；綴喜郡井手町 '85.I.3 (2 ex), '95.V.6, '96.V.3

Cryptophagus decoratus ｸﾛﾓﾝｷｽｲ　西京区大原野 '78.V.14

Cryptophagus dilutus ｳｽｲﾛｷｽｲ　西京区大原野 '77.V.1, '78.V.14；伏見区醍醐 '78.V.3 (2 ex), '84.IV.27；宇治市五ケ庄 '91.XI.2；宇治市五雲峰 '77.IV.30, '94.V.28；宇治市天ケ瀬 '78.V.4；宇治田原町大峰山 '79.VI.2；綴喜郡井手町 '82.III.22, '82.V.10, '82.XII.25, '85.XII.31 (2 ex), '00.V.5 (5 ex)

Cryptophagus enormis ｵｵﾅｶﾞｷｽｲ　宇治市五ケ庄 '80.V.27；宇治市五雲峰 '94.V.14 (2 ex), '98.IV.18 (5 ex, ヒトクチタケ)

Cryptophagus latangulus ﾋｹﾞﾌﾞﾄｷｽｲ 宇治市五雲峰 '78.V.20；宇治市天ケ瀬 '74.V.11

Atomaria horridula ｹﾅｶﾞｾﾏﾙｷｽｲ 宇治市五雲峰 '97.III.25；宇治市宇治川 '96.III.17；綴喜郡井手町 '81.IX.23 (4 ex, 上野輝久同定), '84.IX.10 (上野輝久同定), '85.IX.29 (上野輝久同定), '86.IX.14 (6 ex)

Atomaria lewisi ｷｲﾛｾﾏﾙｷｽｲ 西京区松尾 '79.IV.29；綴喜郡井手町 '81.IX.23 (上野輝久同定), '85.IX.15 (2 ex, 上野輝久同定), '96.VIII.22, '96.IX.15

Atomaria punctatissima ﾅｶﾞﾏﾙｷｽｲ 宇治市宇治川 '96.I.27, (?) '96.III.17

Emphistemus japonicus ﾏﾙｶﾞﾀｷｽｲ 宇治市五ケ庄 '82.VII.15；綴喜郡井手町 '81.IX.23 (2 ex), '84.IX.1 (2 ex), '86.IX.14

BYTURIDAE ｷｽｲﾓﾄﾞｷ科

Byturus affinis ｷｽｲﾓﾄﾞｷ 西京区松尾 '79.IV.29；西京区大原野 '80.IV.29 (多数)

Byturus atricollis ｽﾞｸﾞﾛｷｽｲﾓﾄﾞｷ 伏見区藤の森 '79.V.20；宇治市天ケ瀬 '74.IV.20；綴喜郡井手町 '95.V.6

BIPHYLLIDAE ﾑｸｹﾞｷｽｲ科

Biphyllus aequalis ﾑﾅﾋﾞﾛﾑｸｹﾞｷｽｲ 宇治市五雲峰 '94.V.28；宇治市天ケ瀬 '94.IV.15, '95.XI.11

Biphyllus lewisi ｱｶｸﾞﾛﾑｸｹﾞｷｽｲ 西京区松尾 '80.V.17；西京区大原野 '80.V.11；宇治市天ケ瀬 '74.V.25, '98.VI.20

Biphyllus rufopictus ﾊｽﾓﾝﾑｸｹﾞｷｽｲ 宇治市五雲峰 '76.V.22, '90.VIII.25, '93.IV.4, '94.V.22, '96.II.24 (2 ex), '96.IV.29；宇治市天ケ瀬 '93.IX.11, '95.VI.24 (5 ex), '95.XI.11, '97.V.10 (7 ex)；綴喜郡井手町 '90.IX.23, '96.IV.29

Biphyllus throscoides ｸﾘｲﾛﾑｸｹﾞｷｽｲ 宇治市五雲峰 '97.IV.19

LANGURIIDAE ｺﾒﾂｷﾓﾄﾞｷ科

Toramus glisonothoides ｹﾅｶﾞﾏﾙｷｽｲ 西京区松尾 '78.X.1 (4 ex), '79.V.20, '79.VII.21, '79.IX.24 (2 ex)；西京区大原野 '78.V.14；宇治市五雲峰 '76.V.29, '77.V.29；宇治市天ケ瀬 '76.V.10；(相楽郡和束町－綴喜郡宇治田原町)鷲峰山 '81.IX.20 (2 ex)

Microlanguria jansoni ｹｼｺﾒﾂｷﾓﾄﾞｷ 西京区松尾 '79.V.20 (2 ex)；宇治市五雲峰 '76.V.22, '77.V.14, '77.V.29 (3 ex), '78.VI.17；宇治市天ケ瀬 '74.VI.29

Anadastus atriceps ｷﾑﾈﾋﾒｺﾒﾂｷﾓﾄﾞｷ 西京区松尾 '80.V.3；宇治市天ケ瀬 '76.V.15；綴喜郡井手町 '85.VI.16 (2 ex), '86.VI.22 (3 ex)

Languriomorpha lewisii ﾙｲｽｺﾒﾂｷﾓﾄﾞｷ 西京区松尾 '79.V.4, '79.V.20 (3 ex), '80.VI.14 (2 ex)；宇治市五雲峰 '71.VI.19 (2 ex), '72.VI.1 (2 ex), '76.V.22 (3 ex), '77.V.21, '77.VII.2；宇治市天ケ瀬 '76.V.20；宇治田原町大峰山 '77.V.21；綴喜郡井手町 '83.V.22 (3 ex), '95.V.6

文献記録種 *Anadastus filiformis* ｱｶﾋﾒｺﾒﾂｷﾓﾄﾞｷ 嵐山：岸井(1965)

CERYLONIDAE ｶｸﾎｿｶﾀﾑｼ科

Cautomus hystriculus ﾑﾈﾋﾞﾛｶｸﾎｿｶﾀﾑｼ 宇治市五雲峰 '78.V.20, '95.VII.8 (3 ex)；宇治市天ケ瀬 '74.IV.13 (2 ex), '96.III.23 (2 ex), '96.XI.23, '97.III.15 (2 ex)；綴喜郡井手町 '83.V.29 (2 ex), '96.VIII.22

Thyroderus porcatus ｱﾅﾑﾈｶｸﾎｿｶﾀﾑｼ 宇治市五雲峰 '96.XI.16 (枯松樹皮下)

Cerylon crassipes ｱｼﾌﾞﾄｶｸﾎｿｶﾀﾑｼ 宇治市五雲峰 '97.IV.12 (17 ex, 枯松樹皮下), '97.IV.19 (3 ex)；宇治市天ケ瀬 '97.V.10

EROTYLIDAE ｵｵｷﾉｺﾑｼ科

Aulacochilus bedeli ﾙﾘｵｵｷﾉｺ 西京区松尾 '79.IV.25 (2 ex)；東山区今熊野 '99.VII.15 (2 ex)；宇治市五雲峰 '75.VII.19 (2 ex), '74.VII.20, '97.VII.5 (12 ex)；宇治市天ケ瀬 '76.V.30 (3 ex)

Aulacochilus japonicus ｶﾀﾓﾝｵｵｷﾉｺ 西京区大原野 '74.V.19；伏見区醍醐 '78.IX.23；宇治市五ケ庄 '78.IX.14；宇治市天ケ瀬 '98.V.9 (6 ex)

Neotriplax lewisii ｱｶﾊﾊﾞﾋﾞﾛｵｵｷﾉｺ 伏見区醍醐 '74.IV.19；宇治市五雲峰 '75.V.8 (5 ex), '76.V.22, '94.V.15 (3 ex)；宇治市天ケ瀬 '75.V.10 (2 ex), '76.V.20 (5 ex), '94.IV.15 (4 ex), '97.V.17 (多数)

Neotriplax pallidicincta ｷﾍﾞﾘﾊﾊﾞﾋﾞﾛｵｵｷﾉｺ 西京区大原野 '80.V.11 (3 ex)

Triplax japonica ﾎﾝﾁﾋﾞｵｵｷﾉｺ 宇治市五雲峰 '94.V.28 (5 ex), 97.XI.1 (5 ex)

Triplax maculifrons ﾐﾂﾎﾞｼﾁﾋﾞｵｵｷﾉｺ 宇治市五雲峰 '97.VI.21 (f. *maculifrons* 3 ex)；宇治市天ケ瀬 '74.VI.1 (f. *maculifrons* 6 ex, f. *pseudodiscalis* 4 ex), '94.V.7 (f. *maculifrons* 28 ex, f. *pseudodiscalis* 8 ex), '97.V.17 (f. *maculifrons* 23 ex, f. *pseudodiscalis* 13 ex), '98.V.9 (f. *maculifrons* 2 ex)

Triplax sibirica シベリアチビオオキノコ 伏見区醍醐 '74.VI.19 (>10 ex)
Tritoma niponensis クロチビオオキノコ 宇治市五雲峰 '71.VII.19 (3 ex), '74.VI.11, '74.VII.20, '94.V.15 (10 ex)；宇治市天ケ瀬 '74.V.11 (4 ex), '74.V.25, '75.IV.13 (3 ex), '80.VI.5 (2 ex), '94.IV.15 (8 ex), '98.V.9 (2 ex)
Tritoma biplagiata フタモンチビオオキノコ 宇治市五雲峰 '94.V.14 (3 ex)
Dacne picta セモンホソオオキノコ 西京区松尾 '79.VI.3 ~ 17 (3 ex)；宇治市五雲峰 '95.VII.1, '96.VII.13, '96.X.5 (7 ex), '97.VI.7；宇治市天ケ瀬 '97.IV.26, '97.V.17 (2 ex)
Dacne akitai 宇治市五雲峰 '94.V.15 (3 ex), '95.VII.1 (8 ex, ヒトクチタケ)；宇治市天ケ瀬 '97.V.17 (2 ex), '97.V.24
Megalodacne bellula カタボシエグリオオキノコ 宇治市五雲峰 '94.VII.2
Episcapha fortunei ヒメオビオオキノコ 東山区智積院 '99.V.20 (2 ex)；宇治市五雲峰 '76.V.22, '77.VII.2 (3 ex), '97.VI.21, '97.VIII.30 (3 ex)；綴喜郡井手町 '99.VIII.21 (4 ex)
Episcapha gorhami ミヤマオビオオキノコ 伏見区醍醐 '74.IV.29 (3 ex), '74.VI.19；宇治市五雲峰 '94.VII.2

文献記録種 *Triplax devia* フタホシチビオオキノコ 嵐山：岸井(1965)、*Triplax discicollis* セモンチビオオキノコ 嵐山：岸井(1965)、*Aporotritoma consobrina* アカモンチビオオキノコ 嵐山：岸井(1965)、*Aporotritoma yasumatsui* キボシチビオオキノコ 左京区八瀬：芦田(1993), *Dacne japonica* ニホンホソオオキノコ 嵐山：岸井(1965)

COCCINELLIDAE テントウムシ科

Serangium japonicum クロツヤテントウ 西京区松尾 '80.V.17, '79.VII.14；西京区大原野 '80.V.18；宇治市五ケ庄 '82.VII.15 (2 ex)；宇治市五雲峰 '74.VI.11；宇治市天ケ瀬 '75.V.24；綴喜郡井手町 '81.VII.3, '81.VII.4, '81.VII.10, '84.IX.2 (2 ex), '85.IX.15
Stethorus japonicus キアシクロヒメテントウ 西京区松尾 '79.V.20, '80.V.24；西京区大原野 '79.V.5, '80.V.4；東山区豊国廟 '99.VI.9；宇治市五ケ庄 '83.VI.6 (4 ex), '82.VII.15, '84.VI.12 (11 ex), '86.VI.20 (2 ex), '97.VII.18；宇治市天ケ瀬 '79.VI.9 (2 ex)；宇治市宇治川 '96.VII.6 (2 ex)；綴喜郡井手町 '84.VIII.25 ~ IX.2 (10 ex), '85.VI.2
Pseudoscymnus hareja ハレヤヒメテントウ 西京区大原野 '79.V.5, '78.V.14；宇治市五雲峰 '94.V.28；宇治市天ケ瀬 '80.V.2
Pseudoscymnus ohtsukai オオツカヒメテントウ 京都市西京区大原野 '79.V.4
Pseudoscymnus pilicrepus (?) オオヒメテントウ? 綴喜郡井手町 '84.VI.3
Pseudoscymnus sylvaticus クビアカヒメテントウ 宇治市五雲峰 '78.V.29；宇治市天ケ瀬 '94.VI.4
Nephus patagiatus セスジヒメテントウ 綴喜郡井手町 '84.VII.1 (2 ex), '84.VIII.25 (3 ex), '84.IX.2 (3 ex), '85.VI.16, '85.VII.21, '85.IX.15 (>12 ex), '85.X.10 (>18 ex)
Nephus phosphorus アトホシヒメテントウ 伏見区醍醐 '84.IV.27；宇治市五ケ庄 '83.V.12, '83.V.18；宇治市五雲峰 '79.V.21；綴喜郡井手町 '85.VI.16.
Scymnus babai ババヒメテントウ 宇治市五雲峰 '94.XII.10；綴喜郡井手町 '81.VII.10, '84.VI.3 (7 ex), '84.VII.1 (9 ex), '84.VIII.25 (11 ex), '84.VIII.26 (6 ex), '84.IX.2, '85.VI.2 (3 ex), '85.IX.15 (9 ex), '86.V.5 (4 ex), '94.IX.15 (3 ex), '96.IV.28, '98.IV.19, '98.V.17 (11 ex)
Scymnus fuscatus カバイロヒメテントウ 綴喜郡井手町 '86.VII.19, '86.VII.26
Scymnus giganteus オニヒメテントウ 西京区松尾 '79.V.4 (2 ex), '80.IX.14；宇治市五雲峰 '75.VII.9；宇治市天ケ瀬 '79.VI.4；(相楽郡和束町－綴喜郡宇治田原町)鷲峰山 '83.V.4
Scymnus hoffmanni クロヘリヒメテントウ 宇治市五雲峰 '78.VI.15；宇治市天ケ瀬 '80.V.2；綴喜郡井手町 '81.VII.13, '84.VI.3, '84.VII.1, '84.VIII.26 (6 ex), '85.IX.15 (2 ex), '85.X.10, '86.VII.14, '87.VII.6 (2 ex), '00.V.1；八幡市木津川 '96.VI.22
Scymnus japonicus クロヒメテントウ 西京区大原野 '78.V.14, 79.V.4 (3 ex), '80.IV.29 (3 ex)；伏見区醍醐 '78.V.3, '78.VI.10；宇治市天ケ瀬 '94.VI.25
Scymnus kawamurai カワムラヒメテントウ 西京区松尾 '80.V.17, '80.VI.22 (5 ex)；宇治市五ケ庄 '91.IX.5 (多数)；宇治市五雲峰 '97.II.8；宇治市天ケ瀬 '80.V.2；宇治市宇治川 '96.III.17；(相楽郡和束町－綴喜郡宇治田原町)鷲峰山 '81.IX.15；綴喜郡井手町 '84.IX.2 (2 ex), '95.V.6
Scymnus kaguyahime カグヤヒメテントウ 宇治市宇治川 '96.I.27 (3 ex), '96.VI.1；綴喜郡井手町 '83.V.29, '85.VI.16, '86.V.5
Scymnus posticalis コクロヒメテントウ 西京区松尾 '78.X.1, '79.IV.25 (2 ex), '79.IV.29 (8 ex), '79.VI.17, '79.VII.7 (2 ex), '79.VII.14 (3 ex), '79.VII.21 (2 ex), '79.IX.24 (2 ex), '80.V.24 (2 ex), '80.IX.14；西京区大原野 '78.V.14 (2 ex), '80.IV.29 (5 ex), '80.V.4, '80.V.11, '80.V.18；西京区桂 '75.VIII.15；東山区豊国廟 '00.IV.28；伏見区醍醐 '77.V.14, '78.V.3, '84.IV.28 (3 ex)；伏見区藤の森 '78.V.1, '79.V.20 (3 ex)；宇治市五ケ庄 '77.VII.7, '83.V.12 (2 ex), '83.V.21 (2 ex), '84.VI.12；宇治市五雲峰 '77.VII.2, '78.VI.9, '97.VIII.16 (2 ex), '97.VIII.23, '97.VIII.30；宇治

市天ケ瀬 '75.V.24, '76.V.10, 76.V.20, '78.V.4, '78.V.13 (2 ex), '94.VI.25 (2 ex), '97.IV.26；綴喜郡宇治田原町大峰山 '77.V.21, 78.V.27；(相楽郡和束町－綴喜郡宇治田原町)鷲峰山 '81.IX.20, '81.IX.23 (8 ex), '83.V.4；綴喜郡井手町 '81.V.24, '81.VI.7, '95.V.6

Scymnus rectoides ニセツマアカヒメテントウ 西京区松尾 '79.VII.21；(相楽郡和束町－綴喜郡宇治田原町)鷲峰山 '81.IX.23

Scymnus ruficeps ナガヒメテントウ 西京区松尾 '79.IX.24

Scymnus takabayashii タカバヤシヒメテントウ 西京区松尾 '79.IV.25, '80.VII.5, '80.IX.14

Cryptogonus orbiculus フタモンクロテントウ 西京区松尾 '80.VII.5；西京区大原野 '78.V.14；宇治市五雲峰 '71.VI.7, '72.VI.15, '74.VI.11, '76.V.22 (4 ex), '78.VI.3 (2 ex)；宇治市天ケ瀬 '75.IV.26, '78.V.4

Hyperaspis asiatica ウスフタホシテントウ 西京区松尾 '80.VI.22 (2 ex)；綴喜郡井手町 '84.VI.3, '91.V.5

Hyperaspis japonica フタホシテントウ 西京区松尾 '79.V.20 (2 ex), '79.VI.3, '79.VI.17, '79.VII.7, '79.VII.14, '80.V.24；西京区大原野 '80.IV.29；伏見区醍醐 '78.V.3 (2 ex)；宇治市五雲峰 '71.VI.7, '75.VI.21, '78.V.20, '78.VI.3；宇治市天ケ瀬 '78.V.4 (2 ex)

Amida tricolor アミダテントウ 西京区松尾 '78.IX.24, '78.X.1 (5 ex), '78.X.22 (2 ex), '79.IV.25, '79.V.4, '79.X.10 (66 ex), '80.V.3, '80.V.4 (2 ex), '80.IX.14 (3 ex)；西京区大原野 '80.IV.29, '80.V.4 (6 ex)

Telsimia nigra クロテントウ 西京区大原野 '80.V.11, '78.V.14；宇治市五ケ庄 '83.V.21 (3 ex), '84.V.24, '84.VI.12；宇治市天ケ瀬 '74.V.25；綴喜郡井手町 '85.VI.16.

Phymatosternus lewisii ヨツボシテントウ 西京区松尾 '79.VI.17, '79.VII.21 (2 ex), '79.IX.24, '80.VI.22, '80.VII.5；宇治市五雲峰 '74.V.7；宇治市天ケ瀬 '98.V.9；綴喜郡井手町 '82.VI.5 (2 ex), '81.VI.7, '92.VI.13 (3 ex)

Chilocorus kuwanae ヒメアカホシテントウ 西京区松尾 '78.X.1；宇治市五雲峰 '72.V.31, '75.VI.13；宇治市天ケ瀬 '74.VI.29 ほか各地

Chilocorus rubidus アカホシテントウ 宇治市五雲峰 '75.VI.13 (多数)

Chilocorus mikado ミカドテントウ 左京区下鴨神社 '93.II.23 (斎藤琢巳採)

Rodolia cardinalis ベダリアテントウ 宇治市五ケ庄 '83.VI.6 (4 ex), '83.V.21

Rodolia concolor アカイロテントウ 宇治市五雲峰 '71.VII.19, '75.VI.21 (3 ex), '78.VI.3；(相楽郡和束町－綴喜郡宇治田原町)鷲峰山 '81.IX.23

Rodolia limbata ベニヘリテントウ 西京区大原野 '80.IV.29, '80.V.4；宇治市五雲峰 '74.VI.15, '75.VI.21 (2 ex), '97.VIII.16；(相楽郡和束町－綴喜郡宇治田原町)鷲峰山 '81.IX.20 (2 ex)

Rodolia rufocincta アカヘリテントウ 宇治市五ケ庄 '83.V.12

Hippodamia tredecimpunctata timberlakei ジュウサンホシテントウ 宇治市宇治川 '96.VI.1；綴喜郡井手町 '81.VII.16, '87.VII.5 (2 ex), '89.VII.14, '94.IX.15

Calvia decemguttata シロトホシテントウ 西京区松尾 '80.VII.20；西京区大原野 '82.IV.29

Calvia quatuordecimguttata シロジュウシホシテントウ 綴喜郡井手町 '00.V.2

Calvia quindecimguttata シロジュウゴホシテントウ 綴喜郡井手町 '98.IV.19 (2 ex), '00.V.2, '00.VII.1, '00.VII.10-15 (4 ex), '00.VII.19

Coccinella septempunctata ナナホシテントウ 伏見区藤の森 '78.V.1 (沢田誠二採)；宇治市宇治川 '79.IV.15；綴喜郡井手町 '82.III.22 他各地

Coccinula crotchi マクガタテントウ 綴喜郡井手町 '84.IX.2, '86.VII.6 (7 ex), '87.VII.5, '91.V.5, '91.VII.7, '94.IX.15 (18 ex)；八幡市木津川 '96.VI.22 (3 ex)

Oenopia scalaris ムツキボシテントウ 左京区大文字山 '91.XI.17

Propylea japonica ヒメカメノコテントウ 西京区松尾 '78.X.1, '79.VII.21 (2 ex)；西京区桂 '70.VIII.；伏見区醍醐 '77.V.14 (2 ex)；宇治市五ケ庄 '82.IX.14；宇治市五雲峰 '75.V.23；宇治市宇治川 '79.IV.15；(相楽郡和束町－綴喜郡宇治田原町)鷲峰山 '81.IX.15；綴喜郡井手町 '81.VI.28, '81.VII.4, '82.VI.12, '84.VI.3, '85.VI.2 (2 ex), '85.VI.16, '85.IX.15, '85.X.10 (5 ex), '89.IV.16, '91.VII.7；八幡市木津川 '96.VI.22 (3 ex)

Eocaria muiri ムーアシロホシテントウ 西京区松尾 '79.IV.25；東山区豊国廟 '99.VI.9, '99.VI.12, '00.IV.28；伏見区醍醐 '84.IV.28 (2 ex), '78.V.3 (3 ex)；宇治市五雲峰 '77.IV.30, '96.IV.13 (落葉下)；宇治市天ケ瀬 '94.VI.25, '98.VI.6；綴喜郡井手町 '81.VI.28, '85.X.10, '86.V.5, '00.V.2 (3 ex), '00.V.5, 'VI.27

Harmonia axyridis ナミテントウ 左京区大文字山 '91.XI.17；西京区松尾 '80.VI.22；西京区大原野 '80.V.4；東山区豊国廟 '99.VI.9；伏見区藤の森 '78.V.1 (沢田誠二採), '79.V.20 (5 ex)；宇治市五雲峰 '71VI.9, '73.II.1；宇治市天ケ瀬 '75.VI.1；宇治市宇治川 '79.IV.15 (6 ex)；綴喜郡宇治田原町大峰山 '74.V.2；綴喜郡井手町 '81.VII.18, '86.V.5

Micraspis kiotoensis クロスジチャイロテントウ 綴喜郡井手町 '84.VII.1 (28 ex), 84.VI.3 (5 ex), '84.VIII.25 (7 ex), '85.VI.2 (19 ex), '85.VI.16, (5 ex), '85.IX.15 (12 ex), '85.X.10 (42 ex), '86.V.5 (3 ex), '86.VII.6 (3 ex), '89.V.28 (10 ex), '90.VII.26 (3 ex), '91.VII.7, '92.V.10, '94.IX.15 (14 ex), 他多数, IV~X.

Menochilus sexmaculatus ﾀﾞﾝﾀﾞﾗﾃﾝﾄｳ　西京区松尾 '79.VII.14 (f. *quadrimaculatus*)；伏見区藤の森 '79.V.20 (f. *aulatus*, 1 ex; f. *quadrimaculatus*, 2 ex)；宇治市五ケ庄 '71.V.17 (f. *aulatus*, 2 ex), '71.VI.9 (f. *aulatus*), '73.X.1 (f. *aulatus*), '81.VI.25 (f. *quadrimaculatus*), '83.IX.17 (f. *quadrimaculatus*), '84.VII.9 (f. *quadrimaculatus*), '91.XI.2 (f. *aulatus*, 3 ex; f. *quadrimaculatus*, 1 ex), '96.VI.15 (f. *quadrimaculatus*, 4 ex), '98.X.2 (f. *quadrimaculatus*)；綴喜郡井手町 '81.V.24 (f. *aulatus*), '81.X.20 (f. *aulatus*), '84.IX.30 (f. *aulatus*), '84.XI.2 (f. *quadrimaculatus*), '95.VI.1 (f. *aulatus*, 2 ex), '98.V.17 (f. *aulatus*)；八幡市木津川 '96.VI.22 (f. *aulatus*)

Aiolocaria hexaspilota ｶﾒﾉｺﾃﾝﾄｳ　伏見区藤の森 '79.V.20；綴喜郡井手町 '81.VI.7, '81.VII.5

Callicaria superba ﾊﾗｸﾞﾛｵﾎﾞﾃﾝﾄｳ　宇治市五ケ庄 '83.V.21；綴喜郡井手町 '90.V.20, '00.V.1 (2 ex), '00.V.2 (2 ex), '00.V.5

Sospita oblongoguttata nipponica ｼﾞｭｳﾛｸﾎﾞﾃﾝﾄｳ　綴喜郡井手町 '89.VII.9.

Illeis koebelei ｷｲﾛﾃﾝﾄｳ　西京区大原野 '74.V.19 (2 ex)；伏見区藤の森 '77.IV.15 (沢田誠二採)；宇治市五ケ庄 '75.IV.30；宇治市五雲峰 '75.VII.19；宇治市天ケ瀬 '75.V.24 (2 ex), '76.V.15

Vibidia duodecimguttata ｼﾛｼﾞｭｳﾆﾎﾝﾃﾝﾄｳ　西京区松尾 '79.V.20；西京区大原野 '77.V.1, '80.IV.29；宇治市天ケ瀬 '80.VI.5, '94.VI.25, '97.IV.25

Epilachna admirabilis ﾄﾎﾞｼﾃﾝﾄｳ　綴喜郡井手町 '82.VI.5, '84.VII.1

Henosepilachna vigintioctopunctata ﾆｼﾞｭｳﾔﾎﾝﾃﾝﾄｳ　宇治市五雲峰 '75.VII.9；綴喜郡井手町 '91.X.2

[前報の誤りの訂正]「*Scymnus otohime* (?) ｵﾄﾋﾒﾃﾝﾄｳ? 綴喜郡井手町 '83.V.29」はｶｸﾞﾔﾋﾒﾃﾝﾄｳ、「*Scymnus dorcatomoides* ﾂﾏｱｶﾋﾒﾃﾝﾄｳ (相楽郡和束町－綴喜郡宇治田原町)鷲峰山 '81.IX.23」は *Scymnus rectoides* らしく、「*Scymnus contemtus* ﾊﾞｲｾﾞﾋﾒﾃﾝﾄｳ 西京区松尾 '79.IV.29」としたものは一応除外しておく.

文献記録種および検視標本（上記の目録に含まれない種）*Anisosticata kobensi* ｼﾞｭｳｸﾎﾞﾃﾝﾄｳ　宇治市木幡木幡池（水野弘造私信）、*Sticholotis substriata* ﾒｯﾌﾞﾃﾝﾄｳ　嵐山：岸井(1965)、*Pseudoscymnus lewisi* ﾙｲｽﾋﾒﾃﾝﾄｳ Kitashirakawa：Sasaji (1971)、*Scymnus puellaris* ｱﾗｷﾋﾒﾃﾝﾄｳ Yase：Sasaji (1971)、*Halyzia sedecimguttata* ｼﾛｼﾞｭｳﾛｸﾎﾞﾃﾝﾄｳ　嵐山：岸井(1965)、*Synonycha grandis* ｵｵﾃﾝﾄｳ　嵐山：岸井(1965)、*Oenopia hirayamai* ｳｽｷﾎﾞｼﾃﾝﾄｳ　伏見区醍醐 '88.IV.30 (K.Mizuno leg., 水野弘造ｺﾚｸｼｮﾝ)

ENDOMYCHIDAE ﾃﾝﾄｳﾀﾞﾏｼ科

Dexialia minor ﾋﾒﾏﾙｶﾞﾀﾃﾝﾄｳﾀﾞﾏｼ　宇治市宇治川 '96.III.17 (2 ex)

Mycetina amabilis ｷﾎﾞｼﾃﾝﾄｳﾀﾞﾏｼ　伏見区醍醐 '77.V.14；伏見区藤の森 '79.VI.11 (沢田誠二採)；宇治市五雲峰 '78.VI.9；綴喜郡井手町 '91.IV.29.

Mycetina ancoriger ｲｶﾘﾓﾝﾃﾝﾄｳﾀﾞﾏｼ　宇治市五雲峰 '95.VII.1, '95.XII.16, '96.XII.7；宇治市天ケ瀬 '78.VI.14, '95.VI.24 (2 ex)；綴喜郡井手町 '95.V.6, '96.V.3 (2 ex)

Ancylopus pictus ﾖﾂﾎﾞｼﾃﾝﾄｳﾀﾞﾏｼ　西京区桂 '75.I.4 (3 ex)；西京区大原野 '76.V.5；宇治市五ケ庄 '91.XI.2 (5 ex)；宇治市五雲峰 '74.II.22；宇治市宇治川 '77.I.27；綴喜郡田辺町松井ケ丘 '78.IX.20 (沢田誠二採)；綴喜郡井手町 '89.IV.9 (2 ex)

Saula japonica ｷｲﾛﾃﾝﾄｳﾀﾞﾏｼ　西京区松尾 '78.X.10, '79.IV.25 (>5 ex), '79.V.4 (2 ex), '79.VI.3, '79.VII.21；宇治市五雲峰 '96.XII.7；宇治市天ケ瀬 '80.V.2；綴喜郡井手町 '95.VIII.6 (2 ex)

Lycoperdina mandarina ｾﾞﾛﾂﾔﾃﾝﾄｳﾀﾞﾏｼ　綴喜郡井手町 '81.VII.18 (中根の大図鑑では表記の種名が使われており、佐々治の保育社図鑑では *mandarinea*, 九大カタログでは *mandalinea*. 語源が mandarin (= mandarine) か mandala か？)

Lycoperdina castaneipennis ｸﾘﾊﾞﾈﾂﾔﾃﾝﾄｳﾀﾞﾏｼ　宇治市五雲峰 '96.X.19 (*Calvatia* sp. (ノウタケ？但し径１８センチほどある) の中から)

Ectomychus basalis ｶﾀﾍﾞﾆｹﾌﾞｶﾃﾝﾄｳﾀﾞﾏｼ　西京区松尾 '79.VII.21；西京区大原野 '76.V.5；伏見区醍醐 '74.VI.19；宇治市五雲峰 '97.VII.5 (2 ex), '98.V.23；宇治市天ケ瀬 '74.VI.1, '97.V.17 (5 ex), '98.VI.20 (6 ex)

Ectomychus musculus ｸﾛﾓﾝｹﾌﾞｶﾃﾝﾄｳﾀﾞﾏｼ　宇治市五雲峰 '97.XII.7；宇治市天ケ瀬 '76.V.15, '97.V.10 (4 ex), '97.V.17 (2 ex)

Danae orientalis ﾄｳﾖｳﾀﾞﾅｴﾃﾝﾄｳﾀﾞﾏｼ　宇治市五雲峰 '89.VI.17, '96.XII.7；宇治市天ケ瀬 '76.V.27, '94.V.7, '94.VI.25

Endomychus gorhami ﾙﾘﾃﾝﾄｳﾀﾞﾏｼ　西京区松尾 '78.IX.24；伏見区醍醐 '78.IX.23；宇治市五雲峰 '71.VI.7 (2 ex), '74.VI.11, '76.V.22, '95.VII.1, '97.VI.7 (6 ex)；宇治市天ケ瀬 '74.IV.7, '97.V.17 (2 ex)

文献記録種　*Chondria lutea* ｷｲﾛｱｼﾎﾞｿﾃﾝﾄｳﾀﾞﾏｼ　嵐山：中根猛彦(1981)、北九州の昆虫, **28** (2), 55-58、*Mycetina rufipennis* ﾍﾞﾆﾊﾞﾈﾃﾝﾄｳﾀﾞﾏｼ　嵐山：岸井(1965)、*Leistes decoratus* ｲｯﾎﾟﾝﾃﾝﾄｳﾀﾞﾏｼ　嵐山：岸井(1965)

CORYLOPHIDAE ミジンムシ科

Arthrolips lewisi ナカグロミジンムシ 宇治市五ケ庄 '84.VI.12 (多数), '84.VIII.17；綴喜郡井手町 '86.V.5.

Arthrolips oblongus マエキミジンムシ 西京区松尾；西京区大原野；宇治市五雲峰；宇治市天ケ瀬 IV, V, X

Alloparmulus rugosus チャイロミジンムシ 宇治市天ケ瀬 '98.VI.20

DISCOLOMIDAE ミジンダマシ科

Aphanocephalus hemisphaericus クロミジンダマシ 西京区大原野 '74.V.19 (2 ex), 76.V.5；伏見区醍醐 '74.IV.19；宇治市五雲峰 '93.IV.4, '96.IV.13 (5 ex), '97.III.15 (2 ex)；宇治市天ケ瀬 '96.IV.6 (3 ex, 枯松樹皮下)；綴喜郡井手町 '96.V.3 (3 ex)；他各地に見られるが、あまりにも普通なので採集していない.

PHALACRIDAE ヒメハナムシ科

Heterolitus nipponicus キイロアシナガヒメハナムシ 西京区松尾 '79.IX.24 (3 ex), '80.V.24；宇治市五雲峰 '75.V.23；宇治市天ケ瀬 '76.V.27；綴喜郡宇治田原町大峰山 '77.V.21；(相楽郡和束町－綴喜郡宇治田原町)鷲峰山 '81.IX.23；綴喜郡井手町 '84.IX.2

Heterolitus coronatus ベニモンアシナガヒメハナムシ 西京区松尾 '79.VII.7, '80.VII.20；西京区大原野 '80.V.4；(相楽郡和束町－綴喜郡宇治田原町)鷲峰山 '81.IX.15, '81.IX.20 (3 ex), '81.IX.23；綴喜郡井手町 '95.V.6 (2 ex)

Stilbus bipustulatus アカボシチビヒメハナムシ 綴喜郡井手町 '89.VII.9, '96.IV.28

CISIDAE ツツキノコ科

Cis bifasciatus フタオビツツキノコ 西京区松尾 '80.VII.5

Cis hyeroglyphicus ゴマフツツキノコ 宇治市天ケ瀬 '97.IV.26 (2 ex)

Cis seriatopilosus キタツツキノコ 宇治市天ケ瀬 '79.VI.9.

Nipponapterocis brevis ダルマツツキノコ 宇治市天ケ瀬 '93.IX.11

Neoennearthron bicarinatus フタツノツツキノコ 宇治市天ケ瀬 '95.XI.11, '96.IV.6

Octotemnus laminifrons ツヤツツキノコ 宇治市五雲峰 '95.VII.1

Octotemnus japonicus カタキバツツキノコ 宇治市天ケ瀬 '79.VI.9

LATHRIDIIDAE ヒメマキムシ科

Stephostethus chinensis ヒメマキムシ 西京区松尾 '79.IX.24；宇治市五ケ庄 '86.V.23, '86.VI.20；宇治市天ケ瀬 '78.V.13；綴喜郡宇治田原町大峰山 '79.VI.2

Enicmus histrio ヒラムネヒメマキムシ 綴喜郡井手町 '84.VI.3

Melanophthalma japonica ヤマトケシマキムシ 綴喜郡井手町 '85.VIII.6

Melanophthalma sakagutii ? 綴喜郡井手町 '85.VI.16; '85.IX.15.

Corticarina gibbosa ウスチャケシマキムシ 西京区松尾 '79.V.20；宇治市五ケ庄 '79.VII.19, '83.V.21 (2 ex), '83.V.26 (2 ex), '83.VI.6 (2 ex)；宇治市宇治川 '94.X.8；綴喜郡井手町 '81.VII.5, '81.IX.23 (3 ex), '82.VI.5, '84.V.27, '84.VI.3, '84.X.1, '87.VII.8

Corticaria ornata クロオビヒメマキムシ 宇治市五ケ庄 '83.V.18, '84.VI.12；宇治市宇治川 '96.VI.1 (2 ex)；綴喜郡井手町 '85.VI.16, '89.V.28, '96.IV.28；八幡市木津川 '96.IV.27

Corticaria serrata 八幡市木津川 '96.IV.27 (5 ex)

MYCETOPHAGIDAE コキノコムシ科

Litragus japonicus コモンヒメコキノコムシ 宇治市五雲峰 '97.VI.7, '97.VII.5 (3 ex), '97.VII.19 (3 ex)

Mycetophagus antennatus ヒゲブトコキノコ 右京区嵐山二尊院 '90.V.24；西京区松尾 '80.VI.22 (4 ex)；伏見区醍醐 '78.IX.23；宇治市五雲峰 '94.V.15 (4 ex), '95.VII.1 (多数、ヒトクチタケ), '95.VII.8 (2 ex, ヒトクチタケ), '96.X.5；宇治市天ケ瀬 '77.V.21, '94.VII.30；綴喜郡井手町 '81.VI.7, '83.V.29

Mycetophagus pustulosus コマダラコキノコ 宇治市五雲峰 '98.IV.18 (ヒトクチタケ)；綴喜郡井手町 '86.VII.26

Typhaea stercorea チャイロコキノコ 綴喜郡井手町 '81.VII.8, '81.IX.23 (9 ex), '85.IX.15, '86.VII.19 (2 ex), '86.VII.11, '86.VII.31, '86.IX.14, '87.VII.31, '89.VII.9, '89.VII.15; '89.VIII.9.

Parabaptistes reitteri アカバクロコキノコ 西京区松尾 '80.V.17, '78.XI.5；西京区大原野 '80.IV.29 ~ V.18 (9 ex)

Parabaptistes lewisi ウスグロヒゲボソコキノコ 宇治市天ケ瀬 '98.V.9

CILYDIIDAE ホソカタムシ科

Endophloeus serratus ﾉｺｷﾞﾘﾎｿｶﾀﾑｼ 宇治市五雲峰 '94.V.28, '97.VII.5 (2 ex), '97.VIII.16, '97.VIII.23；宇治市天ケ瀬 '74.VI.1, '85.IV.6 (2 ex), '95.XI.11 (3 ex), '97.V.17 (3 ex), '97.V.31

Glyphocryptus brevicollis ﾋｻｺﾞﾎｿｶﾀﾑｼ 左京区大文字山 '91.XI.17；西京区松尾 '80.VI.14；西京区大原野 '80.IV.29 ~ V.11 (2 ex), '76.V.5；宇治市五雲峰 '76.V.22, '94.V.28, '97.VI.7；宇治市天ケ瀬 '74.V.18, '74.VI.8, '98.VI.6 (2 ex), '98.VI.20

Penthelispa vilis ﾂﾔﾅｶﾞﾋﾗﾀﾎｿｶﾀﾑｼ 左京区大文字山 '83.XI.13；伏見区醍醐 '74.IV.29；宇治市五雲峰 '97.IV.12；宇治市天ケ瀬 '74.IV.17 (3 ex), '74.IV.13, '75.I.18 (4 ex), '79.VI.4, '84.II.11, '85.IV.6 (7 ex), '96.IV.6 (3 ex)；(相楽郡和束町－綴喜郡宇治田原町)鷲峰山 '81.IX.15；綴喜郡井手町 '82.V.10

文献記録種（上記の目録に含まれない種） *Cicones angustissimus* ﾅｶﾞﾋﾗﾀﾎｿｶﾀﾑｼ Uji (type locality): T.Nakane (1967-8)

TENEBRIONIDAE ｺﾞﾐﾑｼﾀﾞﾏｼ科

Gonocepahlum coenosum ﾔﾏﾄｽﾅｺﾞﾐﾀﾞﾏｼ 伏見区藤の森 '77.V.14；宇治市五ケ庄 '79.V.30 ~ VII.3 (4 ex), '78.X.9, '92.X.5, '94.IX.20 (3 ex), '96.VII.5 (3 ex)；綴喜郡井手町 '86.VII.14~19 (3 ex), '95.VII.25

Gonocepahlum coriaceum ｺｽﾅｺﾞﾐﾀﾞﾏｼ 伏見区藤の森 '70.V.21；宇治市五ケ庄 '71.VII.5, '74.VII.6, '78.X.4, '78.X.9, '78.X.24, '79.V.30, '96.VII.5 (3 ex)；宇治市天ケ瀬 '80.V.2；綴喜郡田辺町松井 '79.VI.24；綴喜郡井手町 '82.III.14, '86.VII.12, '86.VII.19, V ~ VII, X

Gonocepahlum persimile ﾋﾒｽﾅｺﾞﾐﾀﾞﾏｼ 宇治市五ケ庄 '78.VII.17, '79.V.30, '79.V.30 (2 ex), '79.VI.25, '79.VII.3, '83.III.20 (9 ex)；綴喜郡井手町 '81.VII.10 (3 ex), '82.XII.8, '86.VII.12

Gonocepahlum recticolle ｶｸｽﾅｺﾞﾐﾀﾞﾏｼ 綴喜郡井手町木津川 '81.VII.7, '90.IX.23 (多数)

Blaps japonensis ﾔﾏﾄｵｻﾑｼﾀﾞﾏｼ 西京区桂 '75.X.25；綴喜郡井手町 '83.X.1

Derispia maculipennis ｸﾛﾎｼﾃﾝﾄｳｺﾞﾐﾀﾞﾏｼ 西京区大原野 '80.V.18 (2 ex)；宇治市五雲峰 '93.IV.4, '94.VII.2 (2 ex), '95.VII.1 (2 ex), '97.IV.19, '97.VI.7 (2 ex), '97.VI.21 (6 ex), '97.VIII.16 (12 ex)；宇治市天ケ瀬 '77.VI.4, '79.VI.9, '97.IV.26；(相楽郡和束町－綴喜郡宇治田原町)鷲峰山 '81.IX.15 (2 ex)；綴喜郡井手町 '83.V.29 (2 ex), '90.IX.23

Leiochrodes convexus ｸﾛﾃﾝﾄｳｺﾞﾐﾀﾞﾏｼ 宇治市五雲峰 '96.XI.16 (3 ex), '97.VII.19；宇治市天ケ瀬 '93.IX.11

Bolitophagus felix ｶﾌﾞﾄｺﾞﾐﾀﾞﾏｼ 西京区嵯峨 '90.V.24；西京区松尾 '79.V.20 (4 ex)；東山区阿弥陀峯 '99.VII.17, '00.VI.30 (8 ex)；宇治市五雲峰 '95.VII.1 (3 ex)；宇治市天ケ瀬 '96.IV.6 (3 ex, 枯松樹皮下)

Dicraeosis bacillus ｸﾋﾞｶｸｼｺﾞﾐﾀﾞﾏｼ 宇治市天ケ瀬 '94.IV.15, '97.IV.26 (3 ex)；綴喜郡井手町 '96.V.3

Diaperis lewisi ﾓﾝｷｺﾞﾐﾀﾞﾏｼ 東山区阿弥陀峯 '99.VI.12 (5 ex)；西京区松尾 '80.VI.22；伏見区醍醐 '74.IV.15, '74.VI.19；宇治市五雲峰 '72.VII.8；綴喜郡井手町 '00.VII.12

Scaphidema discale ｳｽﾓﾝﾂﾔｺﾞﾐﾀﾞﾏｼ 宇治市五雲峰 '95VII.1 (5 ex), '97.VI.21 (4 ex)

Scaphidema pictipenne ﾎﾝﾓﾝﾂﾔｺﾞﾐﾀﾞﾏｼ 西京区松尾 '79.VII.21；西京区大原野 '80.IV.29；宇治市五雲峰 '74.VI.11, '78.V.20, '90.IV.2, '94.VII.2, '95.VII.1 (多数), '96.II.24 (3 ex)；宇治市天ケ瀬 '74.V.18 (多数), '74.VI.1, '75.VI.14 (2 ex), '76.V.20, '79.VI.9, '80.VI.5, '94.VI.4 (3 ex), '97.V.17 (多数), '97.V.31 (4 ex)；綴喜郡井手町 '82.VI.5, IV ~ VII

Platydema higonium ﾋｺﾞｷﾉｺｺﾞﾐﾑｼﾀﾞﾏｼ 綴喜郡井手町 '00.VI.30

Platydema kurama ﾏﾙﾂﾔｷﾉｺｺﾞﾐﾀﾞﾏｼ 宇治市五雲峰 '94.VII.2, '95.VII.1, '95.VII.8 (4 ex), '96.VII.13 (2 ex), '96.XII.7, '97.VII.5 (2 ex), '97.XI.1 (5 ex)；宇治市天ケ瀬 '74.IV.17 (2 ex), '78.VII.14 (5 ex), '94.IV.15, '94.VI.4, '94.VII.16, '95.XI.11 (3 ex), '97.IV.26 (4 ex), '97.V.17 (5 ex), '97.IX.13 (11 ex), '97.IX.20

Platydema marseuli ｱｵﾂﾔｷﾉｺｺﾞﾐﾀﾞﾏｼ 宇治市五雲峰 '78.VI.9 (9 ex), '97.VI.21 (17 ex)；宇治市天ケ瀬 '97.V.24 (6 ex)

Platydema nigrocoeneum ｸﾛﾂﾔｷﾉｺｺﾞﾐﾀﾞﾏｼ 宇治市五雲峰 '94.V.22, '96.II.24, '97.VIII.30 (2 ex)；宇治市天ケ瀬 '94.VI.25

Platydema nigropictum ﾋﾒｵﾋﾞｷﾉｺｺﾞﾐﾀﾞﾏｼ 宇治市五雲峰 '95.VII.1 (3 ex、ﾋﾄｸﾁﾀｹ), '96.XII.7 (2 ex, 枯松樹皮下)；宇治市天ケ瀬 '96.IV.6 (12 ex, 枯松樹皮下)

Platydema pallidicolle ｸﾛｵﾋﾞｷﾉｺｺﾞﾐﾀﾞﾏｼ 東山区阿弥陀峯 '00.VI.30 (18 ex、ﾋﾄｸﾁﾀｹ)；宇治市五雲峰 '95.VII.1 (ﾋﾄｸﾁﾀｹ)；宇治市天ケ瀬 '96.IV.6 (21 ex, 枯松樹皮下)

Platydema recticorne ﾂﾉﾎﾞｿﾞｷﾉｺｺﾞﾐﾀﾞﾏｼ 宇治市五雲峰 '95.VII.1 (多数、ﾋﾄｸﾁﾀｹ), '96.II.4, '96.II.24；宇治市天ケ瀬 '78.V.13 (2 ex), '96.IV.6 (3 ex, 枯松樹皮下), '97.IX.13 (3 ex)

Platydema subfasciata ﾍﾞﾆﾓﾝｷﾉｺｺﾞﾐﾀﾞﾏｼ 東山区阿弥陀峯 '99.VI.12 (7 ex), '99.VII.17 (多数)；伏見区醍醐 '74.VI.19 (2 ex)；宇治市五雲峰 '74.II.22 (多数), '76.V.29, '78.VI.17, '95.VII.1 (多数、ﾋﾄｸﾁﾀｹ), '96.II.24, '97.IV.12 (枯松樹皮下)；宇治市天ケ瀬 '78.V.13, '94.VII.30, '97.IX.13 (8 ex)

Ischnodactylus loripes ﾋﾗﾀｷﾉｺｺﾞﾐﾀﾞﾏｼ　西京区嵯峨二尊院 '90.V.24；東山区阿弥陀峯 '99.VI.12 (5 ex), '99.VII.17, '00.VI.30 (6 ex)；宇治市五雲峰 '95.VII.1 (4 ex), '96.XI.23 (3 ex), '98.IV.18 (いずれもﾋﾄｸﾁﾀｹ)；宇治市天ケ瀬 '94.VII.30 (12 ex), '96.IV.6 (15 ex, 枯松樹皮下)

Diaclina bifasciatus ﾌﾀｵﾋﾞﾂﾔｺﾞﾐﾀﾞﾏｼ　綴喜郡井手町 '82.V.29

Ceropria induta ﾅｶﾞﾆｼﾞｺﾞﾐﾀﾞﾏｼ　西京区大原野 '78.V.14；東山区智積院 '99.V.20 (2 ex)；伏見区稲荷 '84.I.27 (2 ex)；伏見区醍醐 '74.IV.15 (2 ex), '74.IV.29 (3 ex)；宇治市五雲峰 '71.VI.7 (5 ex), '72.V.31, '74.III.9, '78.VII.22, '94.V.22 (3 ex), '96.IV.13 (多数), '97.VI.7 (2 ex), '97.VI.21 (15 ex, この日 *laticollis* の雄を採ろうと目に付いた *Ceropria* を皆採集したが、採れたものは本種と 2 頭の *striata* だけだった), '97.VII.19 (2 ex. この日の *Ceropria* はこれと *striata* 2 ex), '97.VIII.23, '97.VIII.30 (3 ex)；宇治市天ケ瀬 '74.IV.7, '75.I.18

Ceropria laticollis ﾌﾄﾅｶﾞﾆｼﾞｺﾞﾐﾀﾞﾏｼ　宇治市五雲峰 '97,VI.7 (2 ex), '97.VIII.16, '97.VIII.30 (23 ex. 体長 (11 ~ 14 mm), 太いの、細いの、条溝のかなり深いもの、等の変異が激しい. この日は他に *striata* 1 ex, *induta* 3 ex. すべて乾燥した、腐朽の進んでぱさぱさになった 1 本の朽木から採れた), '98.V.23 (3 ex)

Ceropria striata ﾎｿﾅｶﾞﾆｼﾞｺﾞﾐﾀﾞﾏｼ　京都市伏見区醍醐 '74.IV.29；宇治市五雲峰 '96.II.4 (6 ex), '96.XI.23 (枯松樹皮下), '97.II.8, '97.VI.7 (2 ex), '97.VI.21 (2 ex), '97.VII.19 (2 ex), '97.VIII.30；宇治市天ケ瀬 '98.III.14, '98.V.9

Tribolium castaneum ｺｸﾇｽﾄﾓﾄﾞｷ　西京区桂 '74.VIII.20 (3 ex), '75.IX.20, '76.V.25, '76.VII.10, '77.IX.1, '77.IX.4, '78.V.30；宇治市五ケ庄 '78.IX.13, '78.X.20, '79.VII.25；宇治市五雲峰 '93.VIII.28；綴喜郡井手町 '81.VI.28, '82.X.10 (9 ex), '81.VII.4, '85.III.1 (多数), '97.I.3

Uloma bonzica ﾖﾂｺﾌﾞｺﾞﾐﾀﾞﾏｼ　左京区大文字山 '85.XI.17；伏見区醍醐 '74.IV.15 (2 ex)；宇治市五雲峰 '72.V.31 (2 ex), '74.V.7 (4 ex), '75.V.23 (2 ex), '71.VI.19, '78.VI.3 (2 ex), '71.V.17, '82.VIII.24, '87.III.(羽脱), '96.II.24 (3 ex), '97.VIII.23；宇治市天ケ瀬 '74.IV.17 (3 ex), '75.I.11, '75.IV.13 (3 ex), '97.IX.20 (4 ex)；宇治田原町大峰山 '74.V.2

Uloma excisa ｵｵｴｸﾞﾘｺﾞﾐﾀﾞﾏｼ　西京区大原野 '76.V.5；伏見区醍醐 '74.VI.19；宇治市五雲峰 '74.II.22；宇治市天ケ瀬 '79.VI.4, '95.X.28 (3 ex)；(相楽郡和束町－綴喜郡宇治田原町)鷲峰山 '81.VI.18, '81.IX.20 (3 ex), '82.V.5；綴喜郡井手町 '81.VI.28, '81.VII.7~10 (6 ex), '82.III.14 (3 ex), '86.VII.14, '96.IV.29, '00.VII.8

Uloma marseuli ｴｸﾞﾘｺﾞﾐﾀﾞﾏｼ　西京区大原野 '77.V.1；宇治市五雲峰 '71.V.17 (3 ex), '74.V.7；宇治市天ケ瀬 '74.IV.13 (2 ex), 75.IV.13 (6 ex), '75.IV.19；(相楽郡和束町－綴喜郡宇治田原町)鷲峰山 81.VI.18

Alphitobius diaperinus ｶﾞｲﾏｲｺﾞﾐﾀﾞﾏｼ　西京区桂 '74.VII.10, '79.VII.16, '79.VIII.15, '80.IX.13, '80.X.7；宇治市五ケ庄 '78.IX.19, '80.X.4, '84.IX.20, '90.VI.10；綴喜郡井手町 '81.VII.7, '80.VI.17, '87.VIII.25, '88.VII.7, '98.VII.1 (2 ex)

Hypophloeus gentilis ｱﾒｲﾛﾎｿｺﾞﾐﾀﾞﾏｼ　東山区豊国廟 '99.VII.17；宇治市五雲峰 '97.VI.21；宇治市天ケ瀬 '74.VI.22 ~ 29 (4 ex、中根猛彦同定), '98.VI.6

Menephilus arciscelis ｵｵﾂﾔﾎｿｺﾞﾐﾀﾞﾏｼ　宇治市天ケ瀬 '79.VI.4 (2 ex)

Menephilus lucens ｺﾂﾔﾎｿｺﾞﾐﾀﾞﾏｼ　宇治市五雲峰 '77.VII.2, '97.IV.12；宇治市天ケ瀬 '94.V.7 (2 ex)；(相楽郡和束町－綴喜郡宇治田原町)鷲峰山 '81.IX.15

Tenebrio molitor ﾁｬｲﾛｺﾒﾉｺﾞﾐﾀﾞﾏｼ　伏見区藤の森 '79.VI.11

Tenebrio obscurus ｺﾒﾉｺﾞﾐﾀﾞﾏｼ　伏見区藤の森 '80.VI.24；綴喜郡田辺町松井 '79.VI.24 (沢田誠二採)

Promethis valgipes ｺﾐﾐｱｼｵｵｺﾞﾐﾀﾞﾏｼ　西京区桂 '76.V.9；東山区阿弥陀峯 '99.VII.17；東山区智積院 '99.V.20 (2 ex)；伏見区藤の森 '76.IX.28；宇治市五ケ庄 '75.VII.9；宇治市五雲峰 '71.V.17, '72.VI.10, '97.VII.5；宇治市天ケ瀬 '75.V.10, '77.V.21, '97.IX.13；綴喜郡井手町 '87.V.20；綴喜郡田辺町松井ヶ丘 '98.VII.25 (沢田誠二採)

Encyalesthus violaceipennis ﾙﾘｺﾞﾐﾀﾞﾏｼ　東山区智積院 '99.V.20；宇治市五雲峰 '74.III.9, '77.IV.23, '77.VI.9, '78.V.20, '78.VI.17 (2 ex), '78.VII.22；宇治市天ケ瀬 '76.V.20, '84.III.31, '97.IX.20 (5 ex)

Toxicum tricornutum ﾐﾂﾉｺﾞﾐﾀﾞﾏｼ　東山区豊国廟 '00.VI.30；宇治市五雲峰 '74.V.7, '94.V.14 (2 ex), '94.V.22, '96.II.4 (2 ex), '97.VI.7 (4 ex), '97.VI.21 (2 ex), '97.VIII.23, '97.VIII.30 (2 ex)；宇治市天ケ瀬 '95.XI.11 (2 ex), '96.IV.6 (枯松樹皮下), '97.V.24, '97.IX.13 (2 ex), '98.VI.6；綴喜郡井手町 '81.VII.18

Cryphaeus duellicus ﾂﾉｺﾞﾐﾀﾞﾏｼ　伏見区藤の森 '75.VII.21

Tetraphyllus lunuliger ﾆｼﾞｺﾞﾐﾀﾞﾏｼ　伏見区醍醐 '83.IX.9；宇治市天ケ瀬 '89.VII.15；(相楽郡和束町－綴喜郡宇治田原町)鷲峰山 '77.V.21；綴喜郡井手町 '81.VI.28, '00.VII.1

Simalura coerulea ﾙﾘﾂﾔﾋﾒｷﾏﾜﾘﾓﾄﾞｷ　宇治市五雲峰 '95.VI.30, '97.VI.7；宇治市天ケ瀬 '97.V.17, '98.VI.6 (2 ex)

Phaedis helopioides ｽﾞﾋﾞﾛｷﾏﾜﾘﾓﾄﾞｷ　西京区松尾 '79VI.17 (2 ex), '80.IX.14；宇治市五雲峰 '75.VII.9, '76.V.29 (2 ex), '78.VI.17, '97.VI.7, '97.VI.21 (2 ex), '98.V.30；宇治市天ケ瀬 '74.VI.1 (2 ex), '75.VI.14, '77.V.21, '98.VI.20；(相楽郡和束町－綴喜郡宇治田原町)鷲峰山 '81.IX.23；綴喜郡井手町 '89.V.28

Laena rotundicollis ﾁﾋﾞﾋｻｺﾞｺﾞﾐﾀﾞﾏｼ　東山区豊国廟 '99.XI.7 (7 ex), '99.XI.20 (3 ex), '99.XI.27 (2 ex)；宇治市五雲峰 '96.XI.16 (2 ex)

Tarpela cordicollis ﾏﾙﾑﾈｺﾞﾐﾀﾞﾏｼ　宇治市天ケ瀬 '85.IV.6

Tarpela elegantula ヒメマルクビゴミダマシ　西京区大原野 '78.V.14；宇治市天ケ瀬 '78.VI.14 (4 ex)
Misolampidius okumurai ツヤヒサゴゴミダマシ　伏見区醍醐 '74.IV.15；宇治市五雲峰 '96.XI.23 (3 ex, 枯松樹皮下), '96.XII.7 (3 ex, 枯松樹皮下), '96.XII.21 (3 ex, 枯松樹皮下), '97.VI.7, '97.VIII.23
Plesiophthalmus laevicollis ヒメキマワリ　西京区松尾 '79.VI.16, '80.VI.22 (3 ex)；東山区智積院 '99.V.20；伏見区醍醐 '78.VI.10；宇治市天ケ瀬 '79.VI.9 (3 ex)
Plesiophthalmus nigrocyaneus キマワリ (足の赤い個体が多い)　西京区松尾 '79.VII.14, '80.VI.22 (2 ex)；東山区阿弥陀峯 '99.VII.17 (黄銅色型)；伏見区醍醐 '78.VI.10；伏見区藤の森 '77.VII.5 (黄銅色型)；宇治市五雲峰 '71.VI.19 (2 ex), '71.VII.9, '71.VII.15, '72.VI.10, '74.VI.11 (2 ex), '74.VI.15 (黄銅色型), '76.VI.29, '78.V.20, '78.VII.30 (3 ex), '90.VIII.21, '97.VIII.30 (黄銅色型)；宇治市天ケ瀬 '74.VI.29, '78.VI.14 (3 ex, 内 1 は黄銅色型)；(相楽郡和束町－綴喜郡宇治田原町)鷲峰山 '81.IX.15 (2 ex)；綴喜郡井手町 '98.VII.22
Plesiophthalmus spectabilis クロツヤキマワリ　綴喜郡井手町 '81.VII.9
Elixota curva コマルキマワリ　西京区松尾 '79.VII.7；宇治市五雲峰 '97.VII.5
Ainu tenuicornis ホソヒゲナガキマワリ　(相楽郡和束町－綴喜郡宇治田原町)鷲峰山 '81.VI.18
Strongylium cultellatum セスジナガキマワリ　綴喜郡井手町 '96.VII.23, '96.VII.26

文献記録種　上記の目録に含まれない種として、塚本珪一・高橋　敞・水野弘造(1993)：京都府産ゴミムシダマシ科および近縁科甲虫目録（関西甲虫談話会資料第六号）には次の種があげられている．産地の詳細は同書参照．
Gonocephalum japanum スナゴミムシダマシ、*Gonocephalum klapperichi* シナスナゴミムシダマシ、*Diaperis niponensis* オオモンキゴミムシダマシ、*Ceropria sulcifrons* オオナガニジゴミムシダマシ、*Derispina japonicola* ニセクロホシテントウゴミムシダマシ、*Neatus picipes* ゴミムシダマシ、*Strongylium impigrum* ヒメナガキマワリ、*Strongylium brevicorne* ウスイロゴミムシダマシ.

LAGRIIDAE ハムシダマシ科
Luprops cribrifrons アラメヒゲブトハムシダマシ　宇治市五雲峰 '97.II.8, '97.IV.12 (枯松樹皮下)；宇治市天ケ瀬 '75.I.11 (4 ex), '75.I.18, '75.IV.12 (2 ex), '78.VI.14, ほか多数. I, IV, VI
Luprops shinensis ヒゲブトゴミダマシ　東山区豊国廟 '99.VI.5；伏見区藤の森 '78.V.1 (沢田誠二採)；宇治市五ケ庄 '78.V.23；宇治市五雲峰 '71.VI.17, '71.VI.19, '72.VI.3；宇治市天ケ瀬 '76.V.10；綴喜郡井手町 '81.VI.28, '81.VII.4, '81.VII.10, '82.V.1
Heterotarsus carinula スジコガシラゴミダマシ　西京区桂 '75.I.4 (4 ex)；綴喜郡井手町 '81.VII.8, '00.VI.30, '00.VII.3 (2 ex)
Lagria nigricollis ニセハムシダマシ　西京区桂 '79.VIII.15；宇治市五雲峰 '77.VII.2；宇治市天ケ瀬 '74.VI.22, '94.VII.16
Lagria rufipennis ハムシダマシ　西京区松尾 '79.VI.17, '79.IX.24；東山区豊国廟 '99.VI.12；宇治市五雲峰 '95.VII.8；宇治市天ケ瀬 '74.VI.8
Arthromacra decora アカガネハムシダマシ　西京区松尾 '80.V.24 (2 ex)；西京区大原野 '79.V.4, '80.V.11；宇治市五雲峰 '72.VII.15, '74.V.7, '75.V.23, '76.V.22 (2 ex), '78.V.29, '97.IV.12 (枯松樹皮下から蛹採集、4月20日羽化)；宇治市天ケ瀬 '74.V.18, '76.V.15, '78.V.4；綴喜郡宇治田原町大峰山 '77.V.21；綴喜郡井手町 '81.VI.7
Nemostira rufobrunnea ナガハムシダマシ　西京区松尾 '79.IV.29；西京区大原野 '76.V.5, '80.V.4, '80.V.11；宇治市五雲峰 '75.V.23；宇治市天ケ瀬 '76.IV.17, '78.V.13；(相楽郡和束町－綴喜郡宇治田原町)鷲峰山 '81.VI.18；綴喜郡井手町 '82.V.10, '84.V.1

ALLECULIDAE クチキムシ科
Allecula fuliginosa オオクチキムシ　西京区松尾 '80.IV.20, '80.XI.3；東山区豊国廟 '99.VI.9；宇治市五雲峰 '96.II.4, '96.XII.21；宇治市天ケ瀬 '74.V.6, '75.IV.13 (2 ex), '74.IV.7, '78.VI.14 (2 ex), '82.IV.18 (2 ex), '84.III.17 (2 ex), '96.IV.6 (枯松樹皮下), '98.V.9；綴喜郡井手町 '84.VII.29
Allecula melanaria クチキムシ　西京区松尾 '80.V.24；西京区大原野 '80.V.11；宇治市五雲峰 '75.VI.13, '78.V.29, '96.XI.23 (2 ex)；宇治市天ケ瀬 '74.IV.13 (5 ex), '74.V.25
Allecula nipponica　京都市西京区松尾 '79.VI.17.
Allecula simiola ウスイロクチキ　西京区松尾 '79.VII.21 (2 ex), '79.VII.7；東山区豊国廟 '99.VI.9 (4 ex)；伏見区醍醐 '74.VI.19；宇治市五雲峰 '74.VI.15, '75.VI.13 (3 ex), '97.VI.7 (5 ex)；宇治市天ケ瀬 '74.VI.22 (2 ex), '76.V.27, '78.VI.14 (5 ex), '79.VI.9, '97.V.31 (5 ex)
Borboresthes cruralis トビイロクチキ　西京区桂 '78.VII.12；宇治市五雲峰 '95.VII.1；宇治市宇治川 '96.VII.6；綴喜郡井手町 '81.VI.26, '81.VII.3~4 (4 ex), '85.VI.2 (8 ex), '85.VI.10, '95.VII.4, '00.VII.1
Isomira oculata フナガタクチキ　綴喜郡井手町 '00.VI.18 (6 ex)

Hymenalia unicolor ﾂﾔﾊﾞﾈﾋﾒｸﾁｷ 伏見区醍醐 '77.V.14；宇治市五雲峰 '77.VI.9 (3 ex), '95.VII.1, '97.VI.7 (4 ex)；宇治市天ケ瀬 '75.VI.14, '79.VI.4, '97.V.31 (5 ex)

文献記録種　上記の目録に含まれない種として、塚本珪一・高橋　敞・水野弘造(1993)：京都府産ゴミムシダマシ科および近縁科甲虫目録監査移行中談話会資料第六号）にあげられているのは次の種. *Allecula tenuis* ﾎｿｱｶｸﾁｷﾑｼ、*Isomira oculata* ﾌﾅｶﾞﾀｸﾁｷﾑｼ、*Hymenalia rufipennis* ｱｶﾊﾞﾈﾂﾔｸﾁｷﾑｼ、*Cteniopinus hypocrita* ｷｲﾛｸﾁｷﾑｼ.

TETRATOMIDAE ｷﾉｺﾑｼﾀﾞﾏｼ科

Pisenus insignis ｱｶﾊﾞｺｷﾉｺﾀﾞﾏｼ 伏見区醍醐 '74.IV.19 (3 ex)；宇治市天ケ瀬 '94.IV.15, '96.V.18

Pisenus rufitarsis ｱｶｱｼｺｷﾉｺﾀﾞﾏｼ 西京区松尾 '80.IV.20 (2 ex)

Penthe japana ﾓﾝｷﾅｶﾞｸﾁｷ 宇治市五雲峰 '94.V.21 (2 ex), '97.VI.7 (2 ex), '97.VI.21 (2 ex), '97.VII.5, '97.VIII.30 (2 ex), '98.V.23 (2 ex)

文献記録種 *Tetratoma sakagutii* ﾙﾘｷﾉｺﾑｼﾀﾞﾏｼ 大文字山（基産地）

CEPHALOIDAE ｸﾋﾞﾅｶﾞﾑｼ科

Cephaloon pallens ｸﾋﾞﾎﾞｿﾑｼ 西京区大原野 '76.V.5, '79.V.4, '80.V.18

PYROCHROIDAE ｱｶﾊﾈﾑｼ科

Pseudopyrochroa japonica ｵﾆｱｶﾊﾈ 西京区大原野 '80.V.11 (多数)；(相楽郡和束町－綴喜郡宇治田原町)鷲峰山 '81.VI.18

Pseudopyrochroa laticollis ﾑﾈﾋﾞﾛｱｶﾊﾈ 西京区松尾 '79.IV.29, '79.V.4, '80.IV.20, '80.V.3 (9 ex)；西京区大原野 '77.V.1 (2 ex), '80.V.4 ~ 11 (5 ex), '75.VI.1 (2 ex)；伏見区藤の森 '78.V.1 (沢田誠二採)

Pseudopyrochroa rufula ﾋﾒｱｶﾊﾈ 西京区桂 '74.V.6

SALPINGIDAE ﾁﾋﾞｷｶﾜﾑｼ科

Lissodema dentatum ｸﾘｲﾛﾁﾋﾞｷｶﾜﾑｼ 西京区松尾 '79.VI.17；宇治市天ケ瀬 '74.VI.8

Lissodema laevipenne ﾂﾔﾁﾋﾞｷｶﾜﾑｼ 西京区大原野 '80.V.18 (2 ex)；伏見区醍醐 '77.V.14 (2 ex)；宇治市五雲峰 '77.V.29 (3 ex), '78.VI.17；綴喜郡宇治田原町大峰山 '77.V.21

Lissodema minutum ｺﾁﾋﾞｷｶﾜﾑｼ 宇治市天ケ瀬 '98.VI.6 (2 ex), '98.VI.20 (2 ex)

Lissodema unifasciatum ﾑﾈｱｶﾁﾋﾞｷｶﾜﾑｼ 宇治市五雲峰 '77.V.29 (2 ex)

Lissodema myrmido ﾏﾒﾁﾋﾞｷｶﾜﾑｼ 宇治市天ケ瀬 '98.V.9（分布は九州とされていて疑問が残るが、図鑑類の記述にはよく合う．頭胸部には金銅光沢があり、翅鞘はやや紫藍色）

MELANDRYIDAE ﾅｶﾞｸﾁｷ科

Stolius vagepictus ﾖﾂﾎﾞｼｷﾊﾞﾈﾅｶﾞｸﾁｷ 西京区松尾 '79.X.10

Synstrophus macrophthalmus ｶﾂｵｵﾀﾞﾅｶﾞｸﾁｷ 西京区松尾 '79.VI.3 (4 ex)；東山区阿弥陀峯 '99.VII.17 (2 ex)；宇治市五雲峰 '94.VII.2；宇治市天ケ瀬 '78.V.4 (4 ex), '97.V.10 (2 ex)

Holostrophus lewisi ﾖﾂﾎﾞｼﾋﾒﾅｶﾞｸﾁｷ 西京区大原野 '80.V.11；宇治市天ケ瀬 '78.V.4 ~ 13 (>15 ex), '97.V.24, '97.V.31

Holostrophus orientalis ｱﾔﾓﾝﾋﾒﾅｶﾞｸﾁｷ 宇治市天ケ瀬 '97.V.31 (3 ex), '98.V.9

Synchroa melanotoides ﾋﾒｺﾒﾂｷｶﾞﾀﾅｶﾞｸﾁｷ 西京区松尾 '79.VII.21；伏見区醍醐 '74.VII.22 (2 ex)；宇治市五雲峰 ;74.VI.15 (2 ex), '71.VI.19

Orchesia imitans ｱｶｵﾋﾞﾆｾﾊﾅﾉﾐ 西京区大原野 '80.V.18 ~ VI.18 (4 ex)

Orchesia ocularis ｶﾊﾞｲﾛﾆｾﾊﾅﾉﾐ 東山区阿弥陀峯 '99.VII.17；伏見区醍醐 '78.IX.23 (5 ex)；宇治市五雲峰 '74.VI.11, '74.VI.15；宇治市天ケ瀬 '75.VI.1, '75.VI.13, '79.VI.4

Lederia lata ﾉﾐﾅｶﾞｸﾁｷ 宇治市天ケ瀬 '80.VI.5

Lederia foenilis ｻﾋﾞﾉﾐﾅｶﾞｸﾁｷ 宇治市五雲峰 '97.IV.19 (3 ex)；宇治市天ケ瀬 '93.IX.11 (2 ex), '94.VI.25

Abdera trisignata ﾐﾂﾎﾞｼﾎｿﾅｶﾞｸﾁｷ 西京区松尾 '79.VI.3；宇治市天ケ瀬 '97.V.31

Phloiotrya obscura ﾋﾞﾛｳﾄﾞﾎｿﾅｶﾞｸﾁｷ 西京区大原野 '80.V.11；宇治市五雲峰 '77.IV.30；宇治市天ケ瀬 '75.V.10, '97.V.10, '97.V.17

Phloiotrya rugicollis ｸﾛﾎｿﾅｶﾞｸﾁｷ 宇治市五雲峰 '97.VI.7 (3 ex), '97.VI.21, '97.VII.5, '98.V.30

Phloiotrya sp.　西京区大原野 '80.V.11；宇治市天ケ瀬 '84.IV.24, '80.VI.5
Microtonus dimidiatus ﾌﾀﾓﾝﾋﾒﾅｶﾞｸﾁｷ　宇治市天ケ瀬 '80.V.2, '95.V.4 (5 ex), '97.V.10, '97.V.17 (3 ex)
Serropalpus niponicus ｷｲﾛﾎｿﾅｶﾞｸﾁｷ　綴喜郡井手町 '81.VII.5

私信　*Lederia angusticanalis*　笠置 '88.IV.2 (T.Ito leg.,水野弘造ｺﾚｸｼｮﾝ).
文献記録種　水野弘造 (1986) には上記の目録に含まれない種として次のものがあげられている. *Anisoxya ocularis* ｵｵﾒﾂﾞｶｸｼﾅｶﾞｸﾁｷ　嵐山；*Dircaeomorpha elegans* ﾋｹﾞﾌﾞﾄﾅｶﾞｸﾁｷ　大文字山；*Dircaea dentatomaculata* ﾊﾅｶﾞﾀﾎｿﾅｶﾞｸﾁｷ　宇治市五ケ庄；*Melandrya gloriosa* ｱｵﾊﾞﾅｶﾞｸﾁｷ　八瀬、岩倉

OEDEMERIDAE ｶﾐｷﾘﾓﾄﾞｷ科
Nacerdes melanura ﾂﾏｸﾞﾛｶﾐｷﾘﾓﾄﾞｷ　伏見区藤の森 '77.VI.15 (沢田誠二採)；綴喜郡井手町 '81.VIII.15
Xanthochroa antennata ﾂﾉｶﾐｷﾘﾓﾄﾞｷ　西京区松尾 '79.VII.21 (2 ex)
Xanthochroa hilleri ｷｲﾛｶﾐｷﾘﾓﾄﾞｷ　西京区桂 '76.VI.29, '80.VI.28；西京区松尾 '79.VII.7, 79.VII.14, '80.VII.5；宇治市五ケ庄 '71.VI.30, '72.VI.10, '75.VI.20；宇治市五雲峰；綴喜郡田辺町松井ケ丘 '79.VI.24 (沢田誠二採)；綴喜郡井手町 '81.VI.26~28 (2 ex), '81.VII.7, '82.VI.12, '85.VI.16 (3 ex)
Xanthochroa katoi ｶﾄｳｶﾐｷﾘﾓﾄﾞｷ　西京区松尾 '80.VI.22；(相楽郡和束町－綴喜郡宇治田原町)鷲峰山 '81.VI.18 (2 ex)
Xanthochroa luteipennis ｷﾊﾞﾈｶﾐｷﾘﾓﾄﾞｷ　西京区桂 '76.VII.3；宇治市五ケ庄 '78.VII.1；宇治市五雲峰 '75.VI.13 (2 ex),'77.VI.9 (2 ex)；綴喜郡井手町 '81.VI.16, '81.VI.28,
Xanthochroa waterhousei ｱｵｶﾐｷﾘﾓﾄﾞｷ　宇治市五ケ庄 '71.V.23, '71.VI.2, '72.VI.5, '78.VI.9, '78.VII.1；宇治市五雲峰 '75.V.23, '75.VI.13, '78.VI.3；綴喜郡田辺町松井ケ丘 '79.VI.24；綴喜郡井手町 '81.VI.26
Oedemeronia lucidicollis ﾓﾓﾌﾞﾄｶﾐｷﾘﾓﾄﾞｷ　伏見区醍醐 '78.V.3；伏見区藤の森 '78.V.1 (2 ex, 沢田誠二採)；宇治市五雲峰 '71.V.8, '71.V.17, '72.V.6 (2 ex)；宇治市天ケ瀬 '74.IV.20 (3 ex)；綴喜郡宇治田原町大峰山 '74.V.2；綴喜郡井手町 '86.VII.6
Oedemeronia manicata ｷｱｼｶﾐｷﾘﾓﾄﾞｷ　西京区松尾 '79.V.4；西京区大原野 '80.V.11 (2 ex)；(相楽郡和束町－綴喜郡宇治田原町)鷲峰山 '83.V.4；綴喜郡井手町 '81.VI.7

MORDELLIDAE ﾊﾅﾉﾐ科
Mordella latipalpis ﾋﾛﾋｹﾞﾊﾅﾉﾐ　宇治市天ケ瀬 '75.V.10
Mordellistena comes ｸﾛﾋﾒﾊﾅﾉﾐ　西京区松尾 '80.VI.22 (4 ex)；宇治市五雲峰 '71.VI.7；綴喜郡井手町 '84.V.27 ~ VI.3 (10 ex), '85.VI.16 (11 ex)
Mordellistena fujiyamai ﾌｼﾞﾔﾏﾁﾋﾞﾊﾅﾉﾐ　綴喜郡田辺町松井 '79.VI.24
Mordellistena kirai ｷﾗﾋﾒﾊﾅﾉﾐ　西京区松尾 '79.V.20, '79.VI.17, '80.V.24
Mordellistena kurosai ｸﾛｻﾋﾒﾊﾅﾉﾐ　西京区松尾 '80.VI.22 (2 ex)
Mordellistenoda aka ｱｶﾋﾒﾊﾅﾉﾐ　西京区松尾 '79.VII.21
Mordellistena luteoloides ﾅﾐｱｶﾋﾒﾊﾅﾉﾐ　西京区松尾 '79.VII.21；西京区大原野 '78.V.14, '80.V.11；宇治市天ケ瀬 '74.VI.29；綴喜郡井手町 '83.V.22, '83.V.29
Mordellistena takaosana ﾀｶｵﾋﾒﾊﾅﾉﾐ　西京区大原野 '77.V.1, '78.V.14, '80.V.11 (3 ex)；(相楽郡和束町－綴喜郡宇治田原町)鷲峰山 '81.IX.15
Farsomordellistena altestrigata ﾌﾀﾓﾝﾋﾒﾊﾅﾉﾐ　宇治市五雲峰 '74.VII.20
Farsomordellistena menoko ﾒﾉｺﾋﾒﾊﾅﾉﾐ　西京区松尾 '79.VII.21
Farsomordellistena trichophora ｸﾘｹﾞﾋﾒﾊﾅﾉﾐ　宇治市五雲峰 '74.VII.20
Pseudomordellistena atrofusca ﾄｹﾞﾅｼﾋﾒﾊﾅﾉﾐ　西京区松尾 '79.VII.21
Pseudomordellistena brunneotincta ﾁｬｵﾋﾞﾋﾒﾊﾅﾉﾐ　宇治市五雲峰 '75.VI.21；宇治市天ケ瀬 '98.VI.6
Pseudomordellistena chibi ﾁﾋﾞﾋﾒﾊﾅﾉﾐ　西京区松尾 '79.VII.21
Pseudomordellistena kaguyahime ｶｸﾞﾔﾋﾒﾊﾅﾉﾐ (?)　西京区松尾 '80.VII.13
Pseudomordellistena yamamotoi ﾔﾏﾓﾄﾋﾒﾊﾅﾉﾐ　西京区松尾 '80.VI.14 (2 ex)
Glipostenoda rosseola ﾁｬｲﾛﾋﾒﾊﾅﾉﾐ　西京区松尾 '79.VII.21；宇治市五雲峰 '76.VI.29, '74.VII.20；宇治市天ケ瀬 '74.VI.29, '84.VI.6 (桜枯枝より羽化)

SCRAPTIIDAE ﾊﾅﾉﾐﾀﾞﾏｼ科
Anaspis funagata ｺﾌﾅｶﾞﾀﾊﾅﾉﾐ　宇治市五雲峰 '72.V.31, '72.VI.8, '75.VI.13；宇治市天ケ瀬 '74.VI.22
Anaspis luteola ｷｲﾛﾌﾅｶﾞﾀﾊﾅﾉﾐ　西京区松尾 '79.VI.3；宇治市五雲峰 '74.VI.11, '77.V.29, '77.VI.9, '78.V.29,

'78.VI.3；宇治市天ケ瀬 '74.VI.22, '79.VI.4；綴喜郡井手町 '82.VI.5

Anaspis marseuli クロフナガタハナノミ 西京区松尾 '79.IV.29；西京区大原野 '78.V.14, '80.IV.29 (3 ex), '80.V.11；東山区豊国廟 '00.IV.28 (2 ex)；伏見区醍醐 '78.V.3 (3 ex)；伏見区藤の森 '91.V.5；宇治市五ケ庄 '83.V.12；宇治市五雲峰 '77.IV.30 (2 ex), '77.V.29 (2 ex)；宇治市天ケ瀬 '74.IV.20, '75.V.10, '76.V.15, '78.V.4；綴喜郡井手町 '84.V.20, '84.VI.3, '98.IV.19 (多数)

Anaspis takeii タケイフナガタハナノミ 西京区大原野 '80.IV.29 (2 ex)；伏見区醍醐 '78.V.3 (7 ex), '84.IV.28 (6 ex)；宇治市五ケ庄 '84.V.24 ~ 28 (10 ex)；宇治市五雲峰 '77.IV.30

Pentaria elongata ホソフナガタハナノミ 綴喜郡井手町 '81.VII.5, '86.VI.22, '86.VII.16

Scraptia forticornis ヒメハナノミダマシ 綴喜郡井手町 '84.VIII.25

MELOIDAE ツチハンミョウ科

Zonitis japonica キイロケンセイ 宇治市五ケ庄 '83.VII.18；宇治市五雲峰 '70.V.19

Meloe auriculatus キュウシュウツチハンミョウ 八幡市木津川 '93.XI.27 (伊藤建夫採)

ANTHICIDAE アリモドキ科

Notoxus haagi クロスジイッカク 綴喜郡井手町木津川 '81.VII.5, '81.VII.9, '81.VII.13 (4 ex), '81.IX.23, '84.VIII.26 (多数), '85.IX.15, '85.X.10 (2 ex), '94.IX.15, '96.VIII.11

Mecynotarsus minimus チビイッカク 綴喜郡井手町木津川 '90.IX.23 (2 ex)

Mecynotarsus niponicus ツノボソチビイッカク 綴喜郡井手町木津川 '81.VIII.25, '90.IX.23 (6 ex)

Formicomus braminus coiffaiti ホソクビアリモドキ 西京区松尾 '78.X.22, '79.VII.7, '80.IX.14 (2 ex)；西京区大原野 '74.V.19；宇治市五ケ庄 '83.V.21；宇治市五雲峰 '78.VI.9, '78.VI.15, '79.V.21；宇治市天ケ瀬 '75.V.24, '76.V.15；宇治市宇治川 '96.I.27, '96.III.17, '97.III.8；綴喜郡井手町 '84.V.12, '84.VIII.25 (2 ex), '86.VI.22

Pseudoleptaleus trigibber ミツヒダアリモドキ 宇治市五ケ庄 '81.VI.19；宇治市五雲峰 '74.VI.15, '78VI.3；綴喜郡井手町 '81.VI.19 ~ IX.23 (4 ex), '86.VII.12, '86.VII.19, '89.VII.9 (2 ex)

Anthicus baicalicus クロホソアリモドキ 綴喜郡井手町 '81.VII.12 (2 ex), '81.VII.16, '84.VI.3 (4 ex), '84.VII.1 (5 ex), '84.VIII.25 (2 ex), '84.VIII.26 (6 ex), '85.IX.15 (12 ex), '85.X.10, '87.VII.14, '94.IX.15 (12 ex), '96.VIII.11 (4 ex)

Anthicus cohaerus ムナグロホソアリモドキ 宇治市五雲峰 '74.VI.11；綴喜郡井手町 '81.VI.7, '84.VII.1, '90.IX.23

Anthicus confucii ウスモンホソアリモドキ 宇治市五ケ庄 '79.VII.6；綴喜郡井手町 '81.VII.7 ~ IX.23 (16 ex), '85.IX.15, '86.VII.10 (2 ex), '87.VII.14

Anthicus floralis アトグロホソアリモドキ 綴喜郡井手町 '90.IX.23.

Anthicus fugiens アカホソアリモドキ 西京区大原野 '80.IV.29 ~ V.18 (7 ex)；宇治市天ケ瀬 '74.VI.1, '95.V.4 (10 ex)；綴喜郡井手町 '85.VIII.6

Anthicus laevipennis ツヤチビホソアリモドキ 綴喜郡井手町 '82.III.21, '90.VII.13

Anthicus marseuli アカモンホソアリモドキ 西京区嵐山 '73.IV.30；伏見区醍醐 '74.IV.19；宇治市五雲峰 '74.VII.20, '78.V.29, '78.VI.15, '78.VI.17；宇治市天ケ瀬 '75.V.24；綴喜郡井手町 '84.VII.7, '87.VIII.2

Anthicus perileptoides ヒラタホソアリモドキ 綴喜郡井手町木津川 '85.IX.15 (多数), '90.IX.23, '94.IX.15 (5 ex)

Anthicus protensus クロオビホソアリモドキ 綴喜郡井手町 '81.VII.16

Anthicus tobias タナカホソアリモドキ 綴喜郡井手町 '00.VI.27

Anthicus valgipes ヨツボシホソアリモドキ 宇治市五ケ庄 '91.XI.2 (2 ex)；宇治市宇治川 '96.I.27, '96.III.17 (2 ex)；綴喜郡井手町 '84.VI.3 ~ IX.2 (多数)

Anthicus niponicus クロチビアリモドキ 西京区松尾 '80.V.17；宇治市五雲峰 '97.VI.7；宇治市天ケ瀬 '94.IV.15

Anthelephila cribriceps ケオビアリモドキ 宇治市五ケ庄 '91.XI.2；宇治市宇治川 '96.I.27, '96.III.17 (5 ex), '96.XII.28 (2 ex), '97.III.8 (2 ex)

Tomoderus clavipes セマルツヤアリモドキ 宇治市五雲峰 '93.IV.4 (落葉下), '94.III.31, '94.IV.15, '95.XII.16, '97.IV.12；宇治市天ケ瀬 '94.IV.15, '94.V.7, '97.XI.8 (2 ex)

Macratria japonica キアシクビボソムシ 宇治市五ケ庄 '83.VI.6, '86.V.23；綴喜郡井手町 '85.VI.2, '81.VII.19, '84.VIII.26, '86.V.5

Macratria serialis アカクビボソムシ 宇治市五ケ庄 '78.VII.12, '86.VI.20 (多数)

Stereopalpus gigas オオクビボソムシ 綴喜郡井手町 '84.V.20 ~ VI.3 (3 ex), '89.V.28 (23 ex)

ADERIDAE ニセクビボソムシ科

Pseudolotelus japonicus ヤマトニセクビボソムシ 八幡市木津川 '96.VI.22

Pseudanidorus rubrivestus ホソニセクビボソムシ 宇治市天ケ瀬 '98.VI.6

CERAMBYCIDAE ｶﾐｷﾘﾑｼ科

Megopis sinica ｳｽﾊﾞｶﾐｷﾘ 宇治市五ケ庄 '77.VIII.25

Prionus insularis ﾉｺｷﾞﾘｶﾐｷﾘ 宇治市五ケ庄 '71.VI.13, 他；綴喜郡井手町 '85.VIII.8, '95.VIII.24, '97.VII.27, '99.VI.24

Spondylis buprestoides ｸﾛｶﾐｷﾘ 東山区今熊野 '99.VIII.30；西京区桂 '79.VII.25；宇治市五ケ庄 '80.VI.27 (2 ex), 他；綴喜郡井手町 '95.VIII., '98.IX.5

Arhopalus rusticus ｻﾋﾞｶﾐｷﾘ 西京区桂 '73.VIII.1；伏見区藤の森 '80.VI.26；宇治市五ケ庄 '71.IX.16, '71.X.5, '72.VII.15, '76.IX.14, '82.VIII.27；綴喜郡田辺町松井ケ丘 '79.VI.24；綴喜郡井手町 '81.VI.26, '81.VII.5, '85.IX.15

Lemula decipiens ｷﾊﾞﾈﾆｾﾊﾑｼﾊﾅｶﾐｷﾘ 西京区松尾 '79.IV.29；西京区大原野 '80.IV.29；伏見区醍醐 '77.V.14, '78.V.3；宇治市五雲峰 '77.IV.30；宇治市天ケ瀬 '74.IV.20, '76.V.27；(相楽郡和束町－綴喜郡宇治田原町)鷲峰山 '83.V.4；綴喜郡井手町 '98.IV.19

Acmaeopus minuta ﾋﾅﾙﾘﾊﾅｶﾐｷﾘ 伏見区醍醐 '77.V.14；宇治市五雲峰 '77.IV.30；宇治市天ケ瀬 '76.IV.17, '74.IV.20；(相楽郡和束町－綴喜郡宇治田原町)鷲峰山 '83.V.4

Pidonia aegrota ﾁｬｲﾛﾋﾒﾊﾅｶﾐｷﾘ 伏見区醍醐 '77.V.14 (4 ex)；(相楽郡和束町－綴喜郡宇治田原町)鷲峰山 '83.V.4 (多数)

Pidonia puziloi ﾖﾂﾎﾞｼﾁﾋﾞﾊﾅｶﾐｷﾘ 西京区大原野 '80.V.18 (多数)

Corymbia succedanea ｱｶﾊﾅｶﾐｷﾘ 東山区今熊野京都女子大構内 '00.VII.13；伏見区醍醐 '74.VII.22 (多数)；宇治市五雲峰 '96.VII.31, '96.VIII.10；宇治市天ケ瀬 '89.VII.15

Anastrangalia scotodes ﾂﾔｹﾞｼﾊﾅｶﾐｷﾘ 伏見区醍醐 '77.V.14, '78.VI.10；宇治市五雲峰 '75.V.23 (2 ex), '97.VI.7；宇治市天ケ瀬 '94.V.7 (6 ex)；綴喜郡井手町 '83.V.29, '00.V.28

Leptura arcuata ﾂﾏｸﾞﾛﾊﾅｶﾐｷﾘ 西京区松尾 '79.V.20；西京区大原野；宇治市五雲峰 '75.V.23；宇治市天ケ瀬 '78.V.13, '79.VI.1；綴喜郡井手町 '84.V.6

Leptura dimorpha ｸﾛﾊﾅｶﾐｷﾘ 西京区松尾 '79.V.20；西京区大原野 '78.V.14；宇治市五雲峰 '76.V.23；綴喜郡井手町 '84.V.20, '84.VI.3

Leptura ochraceofasciata ﾖﾂｽｼﾞﾊﾅｶﾐｷﾘ 伏見区醍醐 '74.VI.19

Macroleptura regalis ｵｵﾖﾂｽｼﾞﾊﾅｶﾐｷﾘ 伏見区醍醐 '74.VII.22 (2 ex)；宇治市五雲峰 '97.VIII.16

Parastrangalis nymphula ﾆﾝﾌﾊﾅｶﾐｷﾘ (相楽郡和束町－綴喜郡宇治田原町)鷲峰山 '81.VI.18

Idiostrangalia contracta ﾐﾔﾏﾎｿﾊﾅｶﾐｷﾘ 綴喜郡井手町 '92.VI.13 (2 ex. ｸﾘ花上)

Trichoferus campestris ﾏﾙｸﾋﾞｹﾞﾏﾀﾞﾗｶﾐｷﾘ 西京区桂 '77.VI.8, '76.VII.4, '73.IX. ；宇治市五ケ庄 '74.VI.30；綴喜郡井手町 '81.VII.7, '86.VII.14, '87.VII.9

Xystrocera globosa ｱｵｽｼﾞｶﾐｷﾘ 綴喜郡井手町 '81.VII.12

Pseudaeolesthes chrysotrix ｷﾏﾀﾞﾗｶﾐｷﾘ 左京区吉田（京大病院屋上）'89.VIII.1；宇治市五雲峰 '72.V.31；綴喜郡井手町 '82.V.12

Mallambyx raddei ﾐﾔﾏｶﾐｷﾘ 宇治市五雲峰 '71.VII.14；綴喜郡井手町 '89.VII.22

Stenodryas clavigera ｱﾒｲﾛｶﾐｷﾘ 綴喜郡井手町 '81.VI.7, '92.VI.13 (ｸﾘ花上)

Stenhomalus cleroides ｶｯｺｳﾒﾀﾞｶｶﾐｷﾘ 宇治市天ケ瀬 '74.V.25

Stenygrinum quadrinotatum ﾖﾂﾎﾞｼｶﾐｷﾘ 綴喜郡井手町 '81.VI.28

Glaphyra gracilis ｵﾀﾞﾋｹﾞﾅｶﾞｺﾊﾞﾈｶﾐｷﾘ 伏見区醍醐 '84.IV.27

Semanotus japonicus ｽｷﾞｶﾐｷﾘ 西京区松尾 '79.IV.25 (3 ex)

Palaeocallidium rufipenne ﾋﾒｽｷﾞｶﾐｷﾘ 西京区松尾 '80.V.3；宇治市五雲峰 '77.IV.23；宇治市天ケ瀬 '76.IV.17；宇治田原町大峰山 '74.V.2；(相楽郡和束町－綴喜郡宇治田原町)鷲峰山 '81.IX.23, '82.V.5

Xylotrechus rufilius ｸﾋﾞｱｶﾄﾗｶﾐｷﾘ 伏見区醍醐 '74.VI.15 (11 ex)

Xylotrechus pyrrhoderus ﾌﾞﾄﾞｳﾄﾗｶﾐｷﾘ 宇治市天ケ瀬 '73.VII.3

Clytus melaenus ｼﾗｹﾄﾗｶﾐｷﾘ 宇治市天ケ瀬 '85. IV.10 (羽脱)

Cyrtoclytus caproides ｷｽｼﾞﾄﾗｶﾐｷﾘ 西京区松尾 '79.VI.17；(相楽郡和束町－綴喜郡宇治田原町)鷲峰山 '78.V.27

Rhaphuma annularis ﾀｹﾄﾗｶﾐｷﾘ 西京区桂 '73.IX. ；西京区松尾 '80.VII.5；宇治市五ケ庄 VII, VIII；綴喜郡井手町 '86.VIII.1, '90.VII.27, '98.VII.1

Rhaphuma diadema ｸﾛﾄﾗｶﾐｷﾘ 宇治市天ケ瀬 '78.VI.14

Rhaphuma diminuta ﾋﾒｸﾛﾄﾗｶﾐｷﾘ 西京区大原野 '74.V.19, '80.IV.29；伏見区醍醐 '78.V.3；宇治市五雲峰 '74.V.7；宇治市天ケ瀬 '78.V.13；宇治田原町大峰山 '78.V.27；綴喜郡井手町 '00.V.1 (2 ex)

Rhaphuma japonica ｴｸﾞﾘﾄﾗｶﾐｷﾘ 伏見区醍醐 '71.VI.19；宇治市五雲峰 '71.V.23；宇治市天ケ瀬 '78.V.27

Demonax transilis ﾄｹﾞﾋﾞﾄﾗｶﾐｷﾘ 東山区豊国廟 '99.VI.12；伏見区醍醐 '74.IV.29；宇治市五ケ庄 '75.V.；宇治

市五雲峰 '98.V.30 (3 ex)；宇治市天ケ瀬 '76.IV.17；(相楽郡和束町－綴喜郡宇治田原町)鷲峰山；綴喜郡井手町 '96.V.3

Grammographus notabilis ｷｲﾛﾄﾗｶﾐｷﾘ 西京区大原野 '74.V.19 (3 ex)

Dere thoracica ﾎﾀﾙｶﾐｷﾘ 西京区松尾 '79.V.20；宇治市五雲峰 '76.V.22 (2 ex), '74.VI.11, '79.V.21

Purpuricenus temminckii ﾍﾞﾆｶﾐｷﾘ 西京区桂；西京区松尾 '80.V.3；西京区大原野 '74.V.19；東山区今熊野 '00.V.11；伏見区藤の森 '79.V.20；宇治市五ケ庄 '71.V.8；宇治市五雲峰 '77.V.29；綴喜郡井手町 '92.VI.13 (クリ花上), '95.VI.25, '98.IV.19（この頃多い）, '00.V.28 (2 ex)；綴喜郡田辺町 '79.III.1

Purpuricenus spectabilis ﾍﾘｸﾞﾛﾍﾞﾆｶﾐｷﾘ 宇治市天ケ瀬 '95.VI.24

Kurarua rhopalophoroides ｸﾋﾞｱｶﾓﾓﾌﾞﾄﾎｿｶﾐｷﾘ 左京区大文字山 '84.V.5 (10 ex), '84.IX. (5 ex, 羽脱), '85.IV.25 (3 ex, 羽脱), '91.XI.17 (ソヨゴ枯れ枝より割り出し)

Falsomesosella gracilior ｼﾛｵﾋﾞｺﾞﾏﾌｶﾐｷﾘ 宇治市天ケ瀬 '74.VI.8

Mesosa hirsuta ｶﾀｼﾞﾛｺﾞﾏﾌｶﾐｷﾘ 伏見区藤の森 '83.V.15 (桜樹皮より羽脱)；宇治市五ケ庄 '84.VI.17 ~ VII.5 (桜枯れ枝より羽脱）；宇治市五雲峰 '74.VI.17, '75.VI.21；綴喜郡井手町 '89.VII.22, '00.VII.1

Mesosa japonica ｺﾞﾏﾌｶﾐｷﾘ 西京区松尾 '79.VI.3；伏見区醍醐 '77.V.14；伏見区藤の森 '93.VII.1 (沢田誠二採)；宇治市五雲峰 '72.VI.8, '72.VI.29, '78.VI.3

Mesosa longipennis ﾅｶﾞｺﾞﾏﾌｶﾐｷﾘ 伏見区藤の森 '83.V.10 (桜樹皮より羽脱)；宇治市五ケ庄 '84.VII.5 (桜枯れ枝より羽脱）；宇治市天ケ瀬 '74.VI.2, '74.VI.22

Microlera ptinoides ﾋｼｶﾐｷﾘ 西京区大原野 '79.V.5；宇治市天ケ瀬 '74.V.18, '97.V.10 (5 ex), '98.V.9；(相楽郡和束町－綴喜郡宇治田原町)鷲峰山 '81.VI.18；綴喜郡井手町 '84.V.20

Asaperda rufipes ｷｸｽｲﾓﾄﾞｷｶﾐｷﾘ 西京区松尾 '80.V.24；西京区大原野 '74.V.19；伏見区醍醐；宇治市五雲峰 '76.V.22；宇治市天ケ瀬 '76.V.27；宇治田原町大峰山 '74.V.2；綴喜郡井手町 '83.V.22

Cleptometops bimaculatus ﾊｽｵﾋﾞﾋｹﾞﾅｶﾞｶﾐｷﾘ 西京区松尾 '79.VII.14

Niphona furcata ﾊｲｲﾛﾔﾊｽﾞｶﾐｷﾘ 宇治市五ケ庄 '79.VI.14, '82.V.19, '83.IV.28, '84.V.30

Pterolophia annulata ﾜﾓﾝｻﾋﾞｶﾐｷﾘ 西京区松尾 '80.VI.14；宇治市五ケ庄 '78.IX.15, '80.VIII.15；宇治市五雲峰 '78.V.20, '78.VI.3；宇治市天ケ瀬 '86.II.22 (シイ枯木樹皮下で越冬)；綴喜郡井手町 '81.VII.7, '86.VII.19, '00.VII.1

Pterolophia caudata ﾄｶﾞﾘｼﾛｵﾋﾞｻﾋﾞｶﾐｷﾘ 西京区松尾；宇治市五雲峰 '71.VI.10, '97.VII.5 (4 ex)；宇治市天ケ瀬 '74.VI.1；(相楽郡和束町－綴喜郡宇治田原町)鷲峰山 '81.IX.23；綴喜郡井手町 '81.VII.7

Pterolophia japonica ｴｿﾞｻﾋﾞｶﾐｷﾘ (相楽郡和束町－綴喜郡宇治田原町)鷲峰山 '81.VI.18 (2 ex)

Pterolophia jugosa ﾅｶｼﾞﾛｻﾋﾞｶﾐｷﾘ 伏見区醍醐 '77.V.14；宇治市五雲峰 '75.VI.13

Pterolophia leiopodina ｼﾛｵﾋﾞｻﾋﾞｶﾐｷﾘ 西京区松尾 '79.VII.14；西京区大原野 '80.V.18；宇治市五雲峰 '78.VI.29；宇治市天ケ瀬 '74.V.18

Pterolophia granulata ｱﾄﾓﾝｻﾋﾞｶﾐｷﾘ 西京区大原野 '74.V.19；西京区松尾 '80.V.3；伏見区醍醐 '78.V.3；宇治市五雲峰 '72.VI.25；宇治市天ケ瀬 '76.V.10；綴喜郡井手町 '81.IV.26

Pterolophia zonata ｱﾄｼﾞﾛｻﾋﾞｶﾐｷﾘ 宇治市五雲峰 '71.VI.7

Egesina bifasciana ﾆｼﾞﾏﾁﾋﾞｶﾐｷﾘ 西京区松尾 '79.VII.21；宇治市天ケ瀬 '74.VI.1 ~ 29 (6 ex)

Atimura japonica ｺﾌﾞｽｼﾞｻﾋﾞｶﾐｷﾘ 西京区大原野 '78.V.14 (2 ex), '80.V.4 (3 ex)；宇治市五雲峰 '76.V.22, '76.V.29, '77.IV.30；宇治市天ケ瀬 '74.VI.1, '74.VI.22

Psacothea hilaris ｷﾎﾞｼｶﾐｷﾘ 西京区桂 '79.VII.9；西京区松尾 '79.VII.14, '58.X.1；宇治市五ケ庄 '76.IX.25, '78.X.11；綴喜郡井手町 '90.VII.13, '00.VII.12

Anoplophora malasiaca ｺﾞﾏﾀﾞﾗｶﾐｷﾘ 西京区松尾；宇治市五ケ庄 '75.VI.14；宇治市五雲峰 '72.VI.29；宇治市天ケ瀬；綴喜郡井手町 '85.VI.16

Xenicotela pardalina ﾁｬﾎﾞﾋｹﾞﾅｶﾞｶﾐｷﾘ 西京区松尾 '79.VI.17；綴喜郡井手町 '83.V.22

Monochamus alternatus ﾏﾂﾉﾏﾀﾞﾗｶﾐｷﾘ 宇治市五ケ庄 '78.VIII.25, '80.VI.18

Monochamus subfasciatus ﾋﾒﾋｹﾞﾅｶﾞｶﾐｷﾘ 西京区松尾 '79.VI.17, '80.VI.14

Mecynippus pubicornis ｲﾀﾔｶﾐｷﾘ 綴喜郡井手町 '81.VII.7

Acalolepta fraudatrix ﾋﾞﾛｳﾄﾞｶﾐｷﾘ 宇治市五雲峰 '74.VI.22, '76.VII.29；綴喜郡井手町 '88.VII.7

Acalolepta luxuriosa ｾﾝﾉｶﾐｷﾘ 西京区松尾 '79.VII.21；宇治市五雲峰 '77.IX.2；京都市伏見区藤の森 '87.VII.28 (沢田誠二採)

Batocera lineolata ｼﾛｽｼﾞｶﾐｷﾘ 宇治市五ケ庄 '74.VII.10, '78.V.27, '81.VI. ；綴喜郡井手町 '81.VII.6, '83.V.29, '86.VII.14

Apriona japonica ｸﾜｶﾐｷﾘ 宇治市五ケ庄 '82.VII.29 ~ IX.10 (4 ex)；綴喜郡井手町 '87.VI.28.

Rhodopina lewisii ｾﾐﾐｽｼﾞｺﾞﾌﾞﾋｹﾞｶﾐｷﾘ 宇治市五雲峰 '72.VI.29 (2 ex), '97.VI.7；宇治市天ケ瀬 '74.VI.8 (2 ex), '94.VII.16 (2 ex), '98.VI.6

Olenecamptus cretaceus オオシロカミキリ　宇治市五ケ庄 '82.VII.15
Rhopaloscelis maculatus フタモンアラゲカミキリ　西京区松尾 '79.VII.7, '79.VII.14
Rhopaloscelis unifasciatus ヒトオビアラゲカミキリ　西京区松尾 '79.VII.7；西京区大原野 '80.IV.29；東山区阿弥陀峯 '99.VII.17；宇治市五雲峰 '77.V.14, '97.VI.21, '98.V.30 (3 ex)；宇治市天ケ瀬 '74.V.18, '97.VI.7 (3 ex), '98.VI.20；綴喜郡井手町 '86.V.5 (3 ex)
Exocentrus fasciolatus クモガタケシカミキリ　西京区松尾 '79.VII.21；宇治市五ケ庄 '90.VII.11；宇治市天ケ瀬 '74.VI.22～29 (3 ex)；綴喜郡井手町 '00.VII.15
Exocentrus galloisi ガロアケシカミキリ　西京区松尾 '79.VII.14, '79.VII.21；宇治市天ケ瀬 '98.VI.6；綴喜郡井手町 '89.V.28
Exocentrus guttulatus シラオビゴマフケシカミキリ　西京区松尾 '79.VII.14；綴喜郡井手町 '83.VI.3
Exocentrus lineatus アトモンマルケシカミキリ　西京区松尾 '79.VI.17～VII.21 (10 ex)；宇治市五ケ庄 '81.VI.19, '83.VI.6；宇治市天ケ瀬 '98.VI.6 (2 ex), '98.VI.20；綴喜郡井手町 '85.VII.21 (3 ex)
Paraglenea fortunei ラミーカミキリ　西京区松尾 '79.VII.7, '79.VII.14, '80.VI.14, '80.VI.22；宇治市五ケ庄 '87.V.20；宇治市天ケ瀬 '89.VII.15 (多数), '95.VI.24 (多数)；綴喜郡井手町 '92.VI.13 (多数), '93.VI.13 (多数)；'95.VI.18 (多数), '98.V.10 (自宅庭に栽植のハマボウの葉を食害)
Glenea relicta シラホシカミキリ　伏見区醍醐 '74.VI.19；宇治市五雲峰 '71.VI.7
Nupserha marginella ヘリグロリンゴカミキリ　西京区松尾 '79.VII.21, '79.VIII.2；綴喜郡井手町 '85.VI.16, '86.VII.6
Oberea hebescens ヒメリンゴカミキリ　西京区松尾 '80.VI.14；(相楽郡和束町－綴喜郡宇治田原町)鷲峰山 '78.V.27
Oberea japonica リンゴカミキリ　西京区松尾 '80.VII.5；宇治市天ケ瀬 '78.VI.14
Oberea mixta ニセリンゴカミキリ　西京区松尾 '79.VII.14 (2 ex), '80.VI.22；宇治市五雲峰 '77.VII.2
Oberea vittata ホソキリンゴカミキリ　西京区松尾 '80.V.24, '80.VI.14-15 (8 ex)；宇治市五雲峰 '94.V.28；宇治市天ケ瀬 '74.VI.1, '76.V.27
Phytoecia rufiventris キクスイカミキリ　西京区松尾；伏見区藤の森 '79.V.20；宇治市五ケ庄 '96.V.24 (3 ex), '98.V.21；宇治市五雲峰 '71.V.17, '71.VI.9；綴喜郡井手町 '84.V.27, '85.VI.16, '89.V.28
Epiglenea comes ヨツキボシカミキリ　西京区松尾 '80.VI.22；宇治市五雲峰 '72.VI.1；宇治市天ケ瀬 '74.VI.29；宇治田原町大峰山 '78.V.27；綴喜郡井手町 '82.V.10
Chreonoma fortunei ルリカミキリ　西京区松尾 '79.VI.17；宇治市五ケ庄 '81.V.25, '83.V.12-18 (32 ex), '82.VI.3 (すべて京大構内栽植の *Pyracantha* から)；綴喜郡井手町 '82.VI.5

文献記録種　上記目録にないものとして、*Nothorhina punctata* ケブカヒラタカミキリ、*Prionus sejunctus* ニセノコギリカミキリ、*Distenia gracilis* ホソカミキリ、*Cephalallus unicolor* ツシマムナクボカミキリ、*Toxotinus reinii* モモグロハナカミキリ、*Gaurotes atripennis* クビアカドウガネハナカミキリ、*Caraphia lepturoides* ケブトハナカミキリ、*Kanekoa azumensis* ミヤマルリハナカミキリ、*Pidonia amentata* セスジヒメハナカミキリ、*Paranaspis anaspidoides* ベニバハナカミキリ、*Corymbia igai* イガブチケハナカミキリ、*Konoa granulata* オオハナカミキリ、*Strangalia koyaensis* コウヤホソハナカミキリ、*Allotraeus sphaerioninus* トビイロカミキリ、*Ceresium sinicum* テツイロヒメカミキリ、*Ceresium longicorne* ヒゲナガヒメカミキリ、*Ceresium holopaeum* ヨコヤマヒメカミキリ、*Stenhomalus taiwanus* タイワンメダカカミキリ、*Leptepania japonica* ヤマトチビコバネカミキリ、*Glaphyra kojimai* コジマヒゲナガコバネカミキリ、*Pyrestes nipponicus* クスベニカミキリ、*Rosalia batesi* ルリボシカミキリ、*Chloridolum japonicum* アカアシオオアオカミキリ、*Schwarzerium quadricolle* アオカミキリ、*Hylotrupes bajulus* オウシュウイエカミキリ、*Chloridolum viride* ミドリカミキリ、*Phymatodes albicinctus* シロオビチビヒラタカミキリ、*Phymatodes testaceus* クビアカルリヒラタカミキリ、*Phymatodes maaki* アカネカミキリ、*Xylotrechus cuneipennis* ウスイロトラカミキリ、*Xylotrechus chinensis* トラフカミキリ、*Xylotrechus lautus* スマルトラカミキリ、*Brachyclytus singularis* アカネトラカミキリ、*Clytus auripilis* キンケトラカミキリ、*Plagionotus christophi* クリストフコトラカミキリ、*Epiclytus yokoyamai* ヨコヤマトラカミキリ、*Rhaphuma xenisca* ホソトラカミキリ、*Anaglyptus matsushitai* マツシタトラカミキリ、*Anaglyptus subfasciatus* スギノアカネトラカミキリ、*Mesosa senilis* タテスジゴマフカミキリ、*Apomecyna naevia* カノコサビカミキリ、*Neosybra cribrella* ヒメアヤモンチビカミキリ、*Sybra flavomaculata* キボシチビカミキリ、*Aulaconotus pachypezoides* タテジマカミキリ、*Pseudocalamobius japonicus* ドウボソカミキリ、*Pothyne annulata* シロスジドウボソカミキリ、*Pterolophia angusta* マルモンサビカミキリ、*Parechthistasus grossus* セダカコブヤハズカミキリ、*Monochamus saltuarius* カラフトヒゲナガカミキリ、*Monochamus grandis* ヒゲナガカミキリ、*Acalolepta sejuncta* ニセビロウドカミキリ、*Eupromus ruber* ホシベニカミキリ、*Uraecha bimaculata* ヤハズカミキリ、*Olenecamptus formosanus* タカサゴシロカミキリ、*Rhodopina integripennis* マルバネコブヒゲカミキリ、*Arhopaloscelis bifasciatus* フタオビアラゲカミキリ、*Miccolamia cleroides* カッコウカミキリ、*Pogonocherus fasciculatus hondoensis* ヒメシラオビカミキリ、*Pogonocherus seminiveus* ネジロカミキリ、*Exocentrus testudineus* キッコウモンケシカミキリ、*Acanthocinus griseus orientalis* ヒゲナガモモブトカミキリ、*Sciades tonsus* ケシカミキリ、*Pareutetrapha simulans* ニセシラホシカミキリ、*Cagosima sanguinolenta* ハンノキカミキリ、*Thyestilla gebleri* アサカミキリ、*Eutetrapha ocelota* ヤツメカミキリ、*Oberea sobosana* ソボリンゴカミキリ、の計 67 種が、岩田隆太郎・水野弘造・常喜　豊（1993）：京都府のカミキリムシ（関西甲虫談話会資料第５号）、同（1995）：「京都府のカミキリムシ」の訂正・追

補．Ⅰ（関西甲虫談話会資料第10号）に記録されており、産地、出典等はそれにゆずる．

CHRYSOMERIDAE ハムシ科

Zeugophora annulata ワモンナガハムシ　宇治市五雲峰 '97.VIII.23

Donacia provosti イネネクイハムシ　宇治市五ケ庄 '70.VIII.28

Lilioceris parvicollis ホソクビナガハムシ　綴喜郡井手町 '83.V.22

Lilioceris rugata キイロクビナガハムシ　西京区松尾 '79.VII.7, '80.VII.20 (2 ex)；西京区大原野 '80.V.11；宇治市五雲峰 '94.V.28；宇治市天ケ瀬 '75.VI.1

Lema adamsi キベリクビボソハムシ　西京区松尾 '80.VI.14 ~ VII.5 (16 ex)

Lema concinnipennis キバラルリクビボソハムシ　宇治市五雲峰 '71.VII.13

Lema coronata トゲアシクビボソハムシ　綴喜郡井手町 '81.VII.7 ~ 16 (5 ex), '86.VI.22, '86.VII.26 (2 ex), '00.VII.1

Lema decempunctata トホシクビボソハムシ　綴喜郡井手町 '89.IV.9 (5 ex, クコ葉上), '94.IX.15 (7 ex), '98.V.17；宇治市宇治川 '96.VI.1 (3 ex)

Lema dilecta スゲクビボソハムシ　綴喜郡井手町 '81.VII.16, '00.VII.10-15

Lema diversa アカクビボソハムシ　伏見区醍醐 '75.V.23 (*lewisii*)；宇治市五ケ庄 '89.VI.24 (*diversa*), '89.IX.16 (*lewisii*, 2 ex)；宇治市五雲峰 '74.VII.20 (*diversa* 2 ex, *lewisii* 1 ex), '96.VIII.10 (*diversa*)；宇治市天ケ瀬 '89.VII.15 (*diversa* 2 ex)；綴喜郡井手町 '96.IV.29 (*diversa*), '00.V.2 (*lewisii*)

Lema honorata ヤマイモハムシ　西京区松尾 '79.VII.14；西京区大原野 '79.V.5；宇治市天ケ瀬 '76.V.27；宇治市五雲峰 '71.VI.19, '72.V.6, '74.VII.20, '78.VI.17, '96.VIII.10；(相楽郡和束町－綴喜郡宇治田原町)鷲峰山 '81.IX.15

Lema scutellaris セアカクビボソハムシ　綴喜郡井手町 '81.VII.10

Smaragdina aurita キボシルリハムシ　宇治市天ケ瀬 '80.VI.5；綴喜郡井手町 '81.VI.7

Smaragdina semiaurantiaca ムナキルリハムシ　伏見区醍醐 '77.V,14；伏見区藤の森 '78.V.1；宇治市五ケ庄 '83.V.12, '84.V.24；宇治市五雲峰 '74.V.7；綴喜郡井手町 '81.V.24, '84.V.12 (多数)

Smaragdina nipponensis キイロナガツツハムシ　西京区松尾 '79.V.4；西京区大原野 '75.V.10, '76.V.5, '80.V.18；宇治市五ケ庄 '83.V.26, '90.VI.10；宇治市五雲峰 '72.V.12；宇治市天ケ瀬 '74.V.10, '74.V.18, '75.V.10, '76.V.10, '76.V.15；綴喜郡井手町 '82.V.26, '84.VI.6

Adiscus lewisii タマツツハムシ　西京区松尾 '80.VII.5, '79.VII.14；伏見区醍醐 '74.IV.19, '74.VI.19；宇治市五雲峰 '75.VII.9；宇治市天ケ瀬 '94.VI.25；綴喜郡井手町 '85.VII.21.

Cryptocephalus amiculus キアシチビツツハムシ(?)　綴喜郡井手町 '86.VII.6（標準的な個体と比べると体が細長く翅鞘の光沢が少ない）

Cryptocephalus approximatus バラルリツツハムシ　西京区大原野 '76.V.5；伏見区醍醐 '77.V.29；宇治市五雲峰 '71.VI.7, '75.V.8, '79.V.21；宇治市天ケ瀬 '74.V.18, '74.VI.22

Cryptocephalus discretus チビルリツツハムシ　西京区松尾 '79.VI.17, '80.VII.13；宇治市五雲峰 '77.IV.30, '78.V.20 (2 ex)

Cryptocephalus fortunatus キアシルリツツハムシ　宇治市五雲峰 '78.VI.17；(相楽郡和束町－綴喜郡宇治田原町)鷲峰山 '81.VI.18

Cryptocephalus fulvus ウスグロスジツツハムシ　綴喜郡井手町 '85.VII.21

Cryptocephalus nigrofasciatus タテスジキツツハムシ　綴喜郡井手町 '85.VI.16 (多数), '85.VII.21 (多数)

Cryptocephalus nobilis ヨツモンクロツツハムシ　西京区大原野 '79.V.4 (11 ex), '80.V.18；宇治市天ケ瀬 '78.VI.14, '95.V.4

Cryptocephalus scitulus カシワツツハムシ　西京区松尾 '80.VII.13

Cryptocephalus signaticeps クロボシツツハムシ　西京区大原野；伏見区藤の森 '78.V.9；宇治市五ケ庄 '97.V.22；宇治市五雲峰 '75.V.8, '76.V.22；綴喜郡井手町 '81.VI.7

Cryptocephalus tetradecaspilotus ジュウシホシツツハムシ　綴喜郡井手町 '84.VIII.26 ~ IX.2 (3 ex)

Chlamisus laticollis ツツジコブハムシ　宇治市五雲峰 '77.IV.30 (5 ex), '77.IV.23 (2 ex)

Chlamisus lewisii ツバキコブハムシ　西京区大原野 '79.V.5 (2 ex), '80.V.4, '80.V.18 (2 ex)；宇治市天ケ瀬 '98.V.9 (2 ex)；(相楽郡和束町－綴喜郡宇治田原町)鷲峰山 '77.V.21

Chlamisus spilotus ムシクソハムシ　西京区松尾 '79.IV.29, '79.VI.3；西京区大原野 '78.V.14；宇治市五雲峰 '72.VII.15, '76.VI.13, '78.V.20；宇治市天ケ瀬 '74..IV.20, '75.V.24, '76.V.10, '77.VI.4；綴喜郡井手町 '82.VI.5

Oomorphoides cupreatus ドウガネツヤハムシ　西京区松尾 '79.V.4, '79.VI.17, '80.VI.22, '80.V.17；西京区大原野 '79.V.4, '80.V.18；伏見区藤の森 '78.V.1 (沢田誠二採)；宇治市五雲峰 '71.V.24, '79.V.21, '72.VI.15；宇治市天ケ瀬 '74.IV.20；(相楽郡和束町－綴喜郡宇治田原町)鷲峰山 '81.VI.18, '81.IX.23 (3 ex)；綴喜郡井手町 '81.VI.7

Oomorphoides japanus ヒメツヤハムシ　西京区大原野 '78.V.14；伏見区醍醐 '78.V.3；宇治市天ケ瀬 '76.V.27

Oomorphoides nigrocoeruleum アオグロツヤハムシ　伏見区醍醐 '74.VI.19, '74.IV.29, '78.VI.10；宇治市天ケ瀬 '78.V.13, '97.IV.26 (9 ex)；(相楽郡和束町－綴喜郡宇治田原町)鷲峰山 '81.VI.18, '82.V.5

Cleoporus variabilis ヒトミヒメサルハムシ　京都市西京区桂 '76.VII.10；宇治市五ケ庄 '77.VII.13；宇治市宇治川 '96.VII.6 (多数)；宇治市天ケ瀬 '97.V.31 (5 ex)；綴喜郡井手町 '85.VII.21 (3 ex), '85.VI.16, '84.VIII.25, '87.VII.5, '96.VIII.11 (2 ex)

Nodina chalcosoma アオガネヒメサルハムシ　西京区松尾 '79.VII.14, '80.VII.5；宇治市天ケ瀬 '74.VI.29

Basilepta fulvipes アオバネサルハムシ　西京区松尾 '80.VI.22；伏見区藤の森 '78.VI.13；伏見区醍醐 '74.VII.22；宇治市五ケ庄 '77.VI.28；綴喜郡田辺町三山木 '81.VII.7；綴喜郡井手町 '81.VII.4, '84.VII.1, '84.IX.2

Basilepta hirticollis ムナゲクロサルハムシ　伏見区醍醐 '78.VI.10, '74.VI.19；宇治市五ケ庄 '72.VI.15；宇治市五雲峰 '72.VI.8, '77.VI.9；(相楽郡和束町－綴喜郡宇治田原町)鷲峰山 '81.VI.18

Colasposoma dauricum イモサルハムシ　京都市伏見区藤の森 '90.VI.12 (4 ex)；宇治市五ケ庄 '88.VII.4 (多数)；綴喜郡田辺町三山木 '82.VI.5, '82.VI.12；綴喜郡井手町 '82.VI.5 ~ 12 (6 ex) 他

Pagria signata ヒメキバネサルハムシ　西京区松尾 '80.VII.13；宇治市五ケ庄 '84.VI.12；宇治市五雲峰 '77.V.29 ~ VII.2 (6 ex) 他多数；宇治市天ケ瀬 '75.V.10 (2 ex) 他多数；綴喜郡井手町 '84.V.12 (2 ex), '84.VI.3, '95.V.6

Acrothinium gaschkevitchii アカガネサルハムシ　西京区大原野；西京区松尾 '72.IV.29；伏見区醍醐；宇治市五雲峰 '71.VI.19, '72.V.6, '78.VI.3, '98.V.30；宇治市天ケ瀬 '74.VI.29；宇治田原町大峰山 '78.V.27；綴喜郡井手町

Scelodonta lewisii ドウガネサルハムシ　西京区松尾 '80.VI.22；宇治市五雲峰 '76.V.29；宇治市五ケ庄 '79.V.1, '83.VI.6；宇治市宇治川 '96.VI.1, '96.VII.6；綴喜郡井手町 '84.VII.1, '84.VIII.26, '85.VI.16, '87.VI.21

Trichochrysea japana トビサルハムシ　西京区大原野 '74.V.19, '77.V.1, '78.,V.14, '79.V.5, '80.IV.29；宇治市天ケ瀬 '76.V.10, '77.VI.4, '97.IV.26；綴喜郡井手町 '95.V.6

Demotina decorata チビカサハラハムシ　西京区大原野 '79.V.5, '80.V.11 (2 ex)；京都市伏見区醍醐 '84.IV.28

Demotina fasciculata マダラカサハラハムシ　西京区松尾 '78.X.10, '79.VI.17, '79.IV.29, '80.V.17；西京区大原野 '78.V.14；宇治市五雲峰 '75.VI.13, '77.V.29；宇治市天ケ瀬 '76.V.15, '74.V.18, '80.VI.5；宇治田原町大峰山 '78.V.27

Demotina modesta カサハラハムシ　西京区松尾 '79.VII.14, '80.VII.13 ~ 20 (5 ex)；東山区豊国廟 '99.VI.12；宇治市五雲峰 '77.VI.9, '75.VI.21 ~ VII.9 (3 ex), '94.V.28, '95.VII.1, '97.VI.7；宇治市天ケ瀬 '74.VI.29, '94.VII.16 (4 ex)；綴喜郡井手町 '85.VII.21

Hyperaxis fasciata クロオビカサハラハムシ　西京区大原野 '79.V.5, '77.V.1, '78.V.14；宇治市五雲峰 '72.V.31, '77.IV.30；宇治市天ケ瀬 '76.V.10, '98.V.9；宇治田原町大峰山 '77.V.21

Lypesthes ater リンゴコフキハムシ　西京区松尾 '80.VI.14, '80.VI.22, '80.VII.5；宇治市五雲峰 '77.VI.9

Lypesthes japonicus ニホンケブカサルハムシ　西京区大原野 '79.V.4 (2 ex)；伏見区醍醐 '78.V.3, '84.IV.27；宇治市五ケ庄 '98.V.21 (2 ex)；宇治市天ケ瀬 '77.VI.4

Chrysochus chinensis オオサルハムシ　宇治市五雲峰 '78.VI.15

Plagiodera versicolora ヤナギルリハムシ　西京区桂 '76.V.3；伏見区藤の森 '79.VI.11；宇治市宇治川 '96.VI.1 (2 ex,紫色の個体), '96.XII.28 (落葉下)；綴喜郡井手町 '84.VI.3, '96.IV.28 (多数)

Gastrophysa atrocyanea コガタルリハムシ　西京区桂 '75.V.26；宇治市五ケ庄 '76.III.6, '86.V.23；宇治田原町大峰山 '79.VI.2；綴喜郡井手町 '89.IV.9, '82.III.14

Oreina aurichalcea ヨモギハムシ　西京区桂 '75.V.26, '75.I.4, '78.X.10；西京区松尾 '79.IX.24；伏見区醍醐 '74.VI.19；宇治市五ケ庄 '93.X.2, '96.V.24 (2 ex)；宇治市天ケ瀬 '75.V.10；宇治市宇治川 '96.VI.1；綴喜郡井手町 '85.VI.10, '86.VI.22, '89.IX.23

Oreina exanthematica ハッカハムシ　宇治市五ケ庄 '82.XII.9, '85.IV.24, '85.X.19

Chrysomela populi ドロノキハムシ　西京区大原野 '80.V.4 (2 ex)

Linaeidea aenea ルリハムシ　西京区松尾 '80.V.24；伏見区醍醐 '78.VI.10 (10 ex)；綴喜郡井手町有王（田村新田）' 81.VI.7 (2 ex)

Gonioctena rubripennis フジハムシ　西京区松尾 80.V.3；宇治市五雲峰 '71.VII.19, '72.V.31；宇治市天ケ瀬 '74.IV.17, '78.V.4

Syneta adamsi カバノキハムシ　西京区大原野 '79.V.4 (多数)

Pyrrhalta esakii エゲリバケブカハムシ　宇治市五雲峰 '96.VIII.10

Pyrrhalta humeralis サンゴジュハムシ　京都市伏見区藤の森 '86.VII.8 (3 ex), '87.VII.7 (3 ex)；宇治市宇治 '74.VI.29

Pyrrhalta maculicollis ニレハムシ　伏見区藤の森 '79.VI.12；宇治市五ケ庄 '71.VII.18, '83.VI.6, '83.V.18, '84.VI.12, '91.VIII.9 (多数), '97.V.22 (5 ex), '98.V.7 (3 ex), '98.X.2 (多数)；宇治市五雲峰 '71.VII.18 (3 ex)

Pyrrhalta semifulva アカタデハムシ　西京区大原野 '74.V.19, '78.V.14, '80.V.18；西京区松尾 '80.VI.22；伏見区醍醐 '74.IV.15, '78.V.3；宇治市天ケ瀬 '74.VI.1, '74.VI.8, '74.VI.22, '74.VI.29；綴喜郡井手町 '81.VI.7, '83.V.29

Ophraella communa ブタクサハムシ　東山区鴨川（松原橋） '99.IX.7 (多数)；左京区鴨川（荒神橋） '99.IX.20 (多数)．いずれもブタクサ、オオオナモミから．

Galerucella nipponensis ジュンサイハムシ　西京区桂 '80.VII.20；宇治市五ケ庄 '80.V.14；綴喜郡井手町 '81.VII.7 ~ 12

(6 ex), '84.IX.2, '86.VII.12, '86.VI.22, '89.VII.15

Galerucella vittaticollis イチゴハムシ 西京区桂 '80.VIII.1；伏見区醍醐 '78.V.3；宇治市五ケ庄 '77.VI.20, '94.IV.7 (5 ex)；宇治市五雲峰 '71.VII.18；綴喜郡井手町 '81.VII.13-16, '82.VIII.24, '85.VI.16, '86.VI.22, '86.VII.19

Aulacophora femoralis ウリハムシ 宇治市五ケ庄 '75.VI.14；宇治市五雲峰 '77.V.14；宇治市天ケ瀬 '78.V.13；綴喜郡井手町 '84.XI.18, '85.X.10

Aulacophora nigripennis クロウリハムシ 西京区松尾 '78.IX.24；伏見区醍醐 '78.V.3；宇治市五雲峰 '72.V.31, '74.VI.15, '77.VI.9；宇治市天ケ瀬 '75.IV.19, '75.V.10；(相楽郡和束町－綴喜郡宇治田原町)鷲峰山 '83.V.4；綴喜郡井手町 '96.III.3, 他多数.

Paridea angulicollis アトボシハムシ 伏見区醍醐 '78.V.3；宇治市五雲峰 '71.VI.9；宇治市天ケ瀬 '75.V.10；綴喜郡井手町 '81.VII.3, '86.V.5

Paridea quadriplagiata ヨツボシハムシ 西京区松尾 '79.V.25, '79.VI.3, '80.V.24, '80.VI.14；宇治市五雲峰 '72.V.6, '75.VI.21；宇治市天ケ瀬；綴喜郡井手町 '82.VI.5, '83.V.29, '84.VII.1, '84.VIII.26

Fleutiauxia armata クワハムシ 西京区大原野 '75.IV.29, '78.V.14；宇治市五雲峰 '72.V.6；宇治市天ケ瀬 '76.V.20；宇治田原町大峰山 '74.V.2, '78.V.27；綴喜郡井手町 '83.V.31

Japonitata nigrita クロセスジハムシ 西京区松尾 '80.VII.13

Liroetis coeruleipennis ルリバネナガハムシ 西京区大原野 '76.V.5 (2 ex), '74.V.19, '80.V.11

Clerotilia flavomarginata キアシヒゲナガアオハムシ 宇治市五雲峰 '75.VII.9；宇治市天ケ瀬 '94.VII.16（多数）

Morphosphaera japonica イチモンジハムシ 西京区大原野 '77.V.1；宇治市天ケ瀬 '97.IX.13（大原野のは確かにイタビカズラから採れたが、宇治のはサクラ朽木の樹皮下から採れた．越冬するものであろう）

Stenoluperus cyanea ルリウスバハムシ 西京区大原野 '74.V.19；宇治市五ケ庄 '86.V.23；宇治市五雲峰 '71.V.24, '74.VI.15, '75.V.23, '76.V.22；宇治市天ケ瀬 '76.V.10, '76.V.15, '76.V.27, '97.IV.26 (6 ex), '97.V.10 (7 ex), '97.V.31 (6 ex)；綴喜郡井手町 '83.V.22, '86.VI.13

Stenoluperus nipponensis ヒゲナガウスバハムシ 西京区松尾 '79.VI.3；(相楽郡和束町－綴喜郡宇治田原町)鷲峰山 '81.VI.18（多数）；綴喜郡井手町 '81.VI.7

Exosoma flaviventris キバラヒメハムシ 西京区松尾 '79.VI.17, '79.VII.7, '80.VI.14, '80.VI.22, '80.VII.20；宇治市五雲峰 '78.VI.9；宇治市天ケ瀬 '77.VI.4；綴喜郡井手町 '83.V.29

Hesperomorpha hirsuta ケブカクロナガハムシ 西京区大原野 '80.V.11

Monolepta dichroa ホタルハムシ 伏見区藤の森 '77.IV.15 (2 ex)；宇治市五ケ庄 '81.X.2, '82.VIII.31, '82.IX.13；綴喜郡井手町 '84.VIII.26, '86.VII.10, '94.IX.15

Monolepta pallidula ウスイロウリハムシ 西京区松尾 '78.X.1, '79.IX.24, '80.VII.13, '79.IX.24 ~ X.1 (2 ex)；宇治市五雲峰 '95.VII.8；(相楽郡和束町－綴喜郡宇治田原町)鷲峰山 '81.IX.15（多数）

Atrachya menetriesi ウリハムシモドキ 宇治市五ケ庄 '81.VII.16 (5 ex)

Arthrotus niger ムナグロツヤハムシ 西京区松尾 '79.IX.24, '80.VII.13；東山区豊国廟 '99.VI.12 (2 ex)；宇治市五雲峰 '71.VII.19, '75.VI.21, '77.VI.9, '94.V.28；宇治市天ケ瀬 '76.V.10, '76.V.15, '94.VI.4；宇治田原町大峰山 '77.V.21, '78.V.27, '79.VI.2；(相楽郡和束町－綴喜郡宇治田原町)鷲峰山 '81.IX.15；綴喜郡井手町 '81.VI.7

Agelasa nigriceps キクビアオハムシ 西京区松尾 '79.V.4 (2 ex), '80.V.3 (2 ex)

Paraluperodes nigrobilineatus フタスジヒメハムシ 綴喜郡井手町 '81.VII.5 ~ 14 (2 ex), '85.VI.2, '84.V.12；八幡市木津川 '96.VI.22 (8 ex)

Gallerucida nigromaculata イタドリハムシ 宇治市五雲峰 '71.VII.13；宇治市天ケ瀬 '74.IV.17；綴喜郡井手町 '95.V.6, '96.V.3 (3 ex)

Luperomorpha pryeri クビアカトビハムシ 西京区松尾 '79.VII.14 (3 ex), '80.VII.13-20 (3 ex)；宇治市五雲峰 '76.VI.29

Luperomorpha tenebrosa キアシノミハムシ 西京区松尾 '79.VI.3, '80.V.17；宇治市天ケ瀬 '74.V.11, '75.V.10, '75.VI.1, '76.V.10

Luperomorpha tokejii トケジホソトビハムシ 西京区松尾 '79.VI.17, '80.VI.22；宇治市五雲峰 '74.VI.15, '75.VI.21, '77.VI.9

Phyllotreta chujoe チュウジョウキスジノミハムシ 綴喜郡井手町 '85.VI.16

Phyllotreta striolata キスジノミハムシ 宇治市五ケ庄 '99.II.4 (小林隆史採)；綴喜郡井手町 '81.VII.5-16 (7 ex), '82.VIII.14, '83.VI.3, '85.VI.2 (2 ex), '85.IX.15, '94.IX.15, '96.VIII.11 (3 ex)

Aphthona foudrasi キイロツブノミハムシ 綴喜郡井手町 '84.IX.2 (3 ex)

Aphthona perminuta ツブノミハムシ 西京区松尾 '79.IV.29, '80.V.3；西京区大原野 '76.V.5, '798.V.14, '80.IV.29；伏見区醍醐 '78.V.3, '84.IV.28；宇治市五雲峰 '79.V.21, 77.IV.30, '78.V.20, '95.XII.16 (2 ex, 落葉下), '96.II.24, '97.III.15；宇治市天ケ瀬 '76.V.10；宇治市宇治川 '96.VI.1；(相楽郡和束町－綴喜郡宇治田原町)鷲峰山 '81.VI.18；綴喜郡井手町 '83.V.22

Aphthona strigosa ｻﾒﾊﾀﾞﾂﾌﾞﾉﾐﾊﾑｼ　西京区松尾 '79.IV.29, '79.VI.17；西京区大原野 '78.B.25；伏見区醍醐 '78.V.3；宇治市五ケ庄 '82.VII.15；宇治市五雲峰 '71.V.24, '76.V.29, '95.XII.16 (落葉下)；宇治市天ケ瀬 '78.V.13；綴喜郡井手町 '84.V.27, '84.VIII.25, '85.VI.16

Trachyaphthona lewisii ｱﾗﾊﾀﾞﾄﾋﾞﾊﾑｼ　西京区松尾 '79.VI.17；宇治市五雲峰 '78.VI.17

Longitarsus adamsi ﾋﾒｶﾞｵﾄﾋﾞﾊﾑｼ　宇治市天ケ瀬 '75.IV.26 (2 ex)

Longitarsus amiculus ﾖﾓｷﾞﾄﾋﾞﾊﾑｼ　伏見区醍醐 '78.VI.10；宇治市五雲峰 '76.VI.29

Longitarsus holsaticus ｲﾇﾉﾌｸﾞﾘﾄﾋﾞﾊﾑｼ　綴喜郡井手町 '81.VII.7-16 (5 ex), '86.VII.26 (2 ex)

Longitarsus lewisii ｵｵﾊﾞｺﾄﾋﾞﾊﾑｼ　西京区松尾 '79.VII.7；伏見区醍醐 '78.V.3；宇治市天ケ瀬 '75.IV.26 (2 ex)

Longitarsus morrisonus ｺｸﾛｱｼﾅｶﾞﾄﾋﾞﾊﾑｼ (?)　綴喜郡井手町 '86.VII.6, '86.VI.22

Batophila acutanglula ﾊﾈﾅｼﾄﾋﾞﾊﾑｼ　綴喜郡井手町 '96.IV.28

Ogloblinia flavicornis ｳｽｸﾞﾛﾁﾋﾞｶﾐﾅﾘﾊﾑｼ　(相楽郡和束町－綴喜郡宇治田原町)鷲峰山 '81.IX.23

Altica cirsicola ｱｻﾞﾐｶﾐﾅﾘﾊﾑｼ　西京区大原野 '80.V.18；宇治市五ケ庄 '82.VIII.21；綴喜郡井手町 '81.VII.18, '84.V.27, '84.VII.28

Altica cyanea ｶﾐﾅﾘﾊﾑｼ　西京区桂 '74.V.1；西京区松尾 '79.VII.7, '80.VI.22；宇治市五ケ庄 '80.X.4, '83.VI.6, '78.X.4, '78.XI.18；宇治市五雲峰 '71.X.5；綴喜郡井手町 '81.VI.10, '81.VI.28, '81.VII.14, '81.IX.23, '83.X.10, '94.IX.15 (3 ex), '96.VIII.11

Altica coerulescens ﾋﾒｶﾐﾅﾘﾊﾑｼ　西京区桂 '77.IX.1；西京区松尾 '80.V.3, '80.VI.22；伏見区藤の森 '77.VI.12；宇治市五雲峰 '79.V.21；宇治市宇治川 '96.VI.1；綴喜郡井手町 '81.VI.28, '81.VII.13, '84.V.12, '86.VII.19

Altica latericosta subcostata ｽｼﾞｶﾐﾅﾘﾊﾑｼ　西京区桂 '76.V.9；綴喜郡井手町 '84.V.27, '84.VI.3, '84.VIII.26, '94.IX.15 (3 ex)

Altica oleracea ｱｶﾊﾞﾅﾄﾋﾞﾊﾑｼ　宇治市五ケ庄 '87.VII.31 (多数, ｵｵﾏﾂﾖｲｸﾞｻ), '88.IX.30 (多数, ｵｵﾏﾂﾖｲｸﾞｻ), 90.VI.14 (多数, ｵｵﾏﾂﾖｲｸﾞｻ)；宇治市宇治川 '95.VII.29 (多数, ｵｵﾏﾂﾖｲｸﾞｻ)；宇治田原町大峰山 '74.V.2；綴喜郡井手町 '84.V.27, '84.VII.1, '95.VIII.6 (3 ex, ｵｵﾏﾂﾖｲｸﾞｻ), '96.VIII.17 (2 ex)

Altica viridicyanea ｺｶﾐﾅﾘﾊﾑｼ　西京区大原野 '80.V.18；宇治市五ケ庄 '87.VII.10；綴喜郡井手町 '81.VII.5, '81.X.20

Aphthonaltica angustata ﾎｿﾙﾘﾄﾋﾞﾊﾑｼ　西京区松尾 '80.V.3

Zipangia obscura ｶﾞﾏｽﾞﾐﾄﾋﾞﾊﾑｼ　宇治市五雲峰 '78.VI.17

Orthocrepis adamsii ﾋﾒﾄﾋﾞﾊﾑｼ　宇治市宇治川 '96.VII.6 (2 ex)

Phygasia fulvipennis ﾁｬﾊﾞﾈﾂﾔﾊﾑｼ　宇治市五ケ庄 '96.V.24；宇治市五雲峰 '71.V.17 (2 ex)；宇治市天ケ瀬 '74.VI.1, '97.V.24；綴喜郡井手町 '84.VI.3 (2 ex)

Sangariola punctatostriata ｶﾀｸﾘﾊﾑｼ　西京区松尾 '79.V.4

Pseudodera xanthospila ﾌﾀﾎｼｵｵﾉﾐﾊﾑｼ　(相楽郡和束町－綴喜郡宇治田原町)鷲峰山 '81.VI.18；綴喜郡井手町 '83.V.22-29 (4 ex)

Crepidodera sachalinensis ｽｽﾞｷﾐﾄﾞﾘﾄﾋﾞﾊﾑｼ　(これまで *C. japonica* の名を与えていたが、どうにも変であった．佐藤・滝沢が「月刊むし」#-354, 21-22 (2000) で栃木県における本種にふれており、その文章を読んだ限りでは当地のものは *sachalinensis* であるらしい．触角第５節はほとんど黒いが、第４節同様淡色のものもある．ほとんどの個体は青みが強い．福井県大野郡温海のものは緑色が強いが触角は５節からはっきり黒いものもある．長野県北安曇郡小谷温泉、南安曇郡奈川村、木曽御岳、南志賀五色温泉のものは触角第５節は淡色で、*pluta* なのか *japonica* なのか良く判らないが、「月刊むし」の p. 21 の *japonica* よりは長いようである）宇治市五ケ庄 '83.V.21；宇治市宇治川 '96.I.27, '96.VI.1 (9 ex)；綴喜郡井手町 '84.IX.2, '85.VI.2 (22 ex), '85.VII.21, '85.X.10, '95.V.6 (2 ex)

Lipromima minuta ｻｼｹﾞﾄﾋﾞﾊﾑｼ　西京区大原野 '78.V.24；西京区松尾 '80.VII.13, '80.V.3；宇治市五雲峰 '76.V.22, '77.IV.30, '77.V.29, '79.V.21, '95.VII.1；(相楽郡和束町－綴喜郡宇治田原町)鷲峰山 '81.IX.20

Pseudoliprus hirtus ｸﾋﾞﾎｿﾄﾋﾞﾊﾑｼ　西京区松尾 '80.VI.22

Chaetocnema bicolorata ﾌﾀｲﾛﾋｻｺﾞﾄﾋﾞﾊﾑｼ　綴喜郡井手町 '84.VI.3, '84.VII.1, '84.VIII.25, '84.IX.2, '94.IX.15 (2 ex), '96.VIII.11 (12 ex)

Chaetocnema concinnicollis ﾋﾒﾄﾞｳｶﾞﾈﾄﾋﾞﾊﾑｼ　宇治市五ケ庄 '86.V.23；宇治市宇治川 '96.VI.1；綴喜郡井手町 '84.VII.1 (4 ex), '94.IX.15 (紫藍色個体), '96.VIII.11

Chaetocnema discreta ｷｲﾁｺﾞﾄﾋﾞﾊﾑｼ　伏見区醍醐 '78.V.3；宇治市五雲峰 '72.VI.15, '74.VI.15

Chaetocnema ingenua ﾋｻｺﾞﾄﾋﾞﾊﾑｼ　綴喜郡井手町 '81.VII.10, '85.VI.2, '85.IX.15, '96.VIII.11 (2 ex)

Hemipyxis flavipennis ｷﾊﾞﾈﾏﾙﾉﾐﾊﾑｼ　西京区松尾 '80.V.24；西京区大原野 '80.V.18；宇治市天ケ瀬 '74.V.18, '74.VI.1, '97.V.24；宇治田原町大峰山 '77.V.21

Hemipyxis plagioderoides ﾋﾞｹﾞﾅｶﾞﾙﾘﾏﾙﾉﾐﾊﾑｼ　西京区松尾 '80.V.24；宇治市五雲峰 '71.V.24, '76.V.29, '77.V.14；(

相楽郡和束町－綴喜郡宇治田原町)鷲峰山 '81.VI.18

Sphaeroderma apicale ツマキタマノミハムシ　西京区松尾 '79.IV.25；(相楽郡和束町－綴喜郡宇治田原町)鷲峰山 '81.IX.15；綴喜郡井手町 '84.V.12, '84.IX.2, '89.V.28 (3 ex), '96.VIII.17

Sphaeroderma fuscicorne キイロタマノミハムシ　西京区大原野 '74.V.19；東山区豊国廟 '99.VI.12

Sphaeroderma japanum ヒゲナガタマノミハムシ　西京区松尾 '80.V.3, '80.VII.5

Sphaeroderma nigricolle アカバネタマノミハムシ　綴喜郡井手町 '83.V.22

Sphaeroderma placida ムネアカタマノミハムシ　西京区松尾 '79.IX.24

Argopus balyi オオキイロマルノミハムシ　西京区松尾 '79.VII.7, '79.X.10

Argopus clarki クラークマルノミハムシ　西京区桂 '74.V.1 (2 ex)

Argopus clypeatus オオアカマルノミハムシ　西京区松尾 '80.VI.22；宇治市五雲峰 '71.V.17, '78.V.20；宇治市天ケ瀬 '75.V.24, '77.VI.4；宇治市宇治川 '96.VII.6；綴喜郡井手町 '81.V.17

Argopus punctipennis アカイロマルノミハムシ　西京区大原野 '78.V.14；宇治市五雲峰 '94.VII.2 (8 ex)；宇治田原町大峰山 '77.V.21

Argopistes biplagiatus テントウノミハムシ　宇治市五ケ庄 '83.VI.6 (2 ex)；綴喜郡井手町 '81.VII.7-10 (8 ex), '84.VII.1, '99.IX.12, '00.V.2

Minota nigropicea セマルトビハムシ　宇治市天ケ瀬 '95.V.4

Psylliodes difficilis ルリナガスネトビハムシ　宇治市五雲峰 '74.VI.15, '75.VI.13, '76.V.22, '76.VI.29；宇治市天ケ瀬 '75.V.24；(相楽郡和束町－綴喜郡宇治田原町)鷲峰山 '81.IX.15 (2 ex)

Psylliodes punctifrons ナトビハムシ　西京区松尾 '79.VII.21, '79.IX.24；宇治市五ケ庄 '83.VI.6；宇治市宇治川 '96.VI.1；綴喜郡井手町 '84.V.27, '84.VI.3, '85.VI.2, '85.VI.16, '86.VI.22, '87.III.1, '96.IV.28, '96.VIII.11

Psylliodes subrugosa ダイコンナガスネトビハムシ　宇治市五ケ庄 '86.V.23；宇治市五雲峰 '94.V.28 (2 ex)；八幡市木津川 '96.VI.22 (12 ex)；綴喜郡井手町 '84.V.27, '84.VI.3, '85.VI.2, '86.VII.20, '95.V.6

Nonarthra cyaneum ルリマルノミハムシ　西京区松尾 '79.VI.17, '79.IX.24；伏見区藤の森 '78.V.1；伏見区醍醐 '74.VII.22, '78.V.3；宇治市五ケ庄 '78.VII.12；宇治市五雲峰 '74.VII.20；宇治市天ケ瀬 '74.IV.20, '78.V.13

Dactylispa angulosa ヒメキベリトゲトゲ　(相楽郡和束町－綴喜郡宇治田原町)鷲峰山 '81.IX.23；綴喜郡井手町 '81.VI.7, '83.V.29 (2 ex)

Dactylispa higoniae ヒゴノトゲトゲ　西京区松尾 '79.V.20 (2 ex)；(相楽郡和束町－綴喜郡宇治田原町)鷲峰山 '81.IX.15-23 (5 ex)

Dactylispa masoni キベリトゲトゲ　西京区松尾 '79.VI.17；綴喜郡井手町 '81.VI.7 (2 ex), '83.V.29 (4 ex)

Dactylispa subquadrata カタビロトゲトゲ　宇治市五雲峰 '71.VI.7, '76.V.22 (3 ex), '78.VI.3 (3 ex), '77.V.14 (3 ex)；宇治市天ケ瀬 '76.V.15, '78.V.13, '78.VI.14

Cassida fuscorufa ヒメジンガサハムシ　西京区松尾 '79.IV.25；宇治市五雲峰 '77.V.14；宇治市天ケ瀬 '74.V.18 (2 ex)

Cassida piperata ヒメカメノコハムシ　西京区松尾 '78.X.10, '79.VII.21, '80.VI.14；伏見区醍醐 '74.VII.22；伏見区藤の森 '78.V.23；宇治市五ケ庄 '93.X.1；宇治市五雲峰 '90.VIII.25；宇治市天ケ瀬 '74.V.18, '74.VI.29；八幡市八幡宮 '75.V.26；綴喜郡田辺町三山木 '82.VI.5；綴喜郡井手町 '86.VII.6, '90.VII.22

Cassida versicolor セモンジンガサハムシ　西京区松尾 '79.IV.25；西京区大原野 '80.IV.29, '80.V.11；宇治市五雲峰 '76.V.22, '78.V.20；宇治市天ケ瀬 '75.V.24, '76.V.27；宇治田原町大峰山 '77.V.21, '78.V.27

Cassida vespertina コガタカメノコハムシ　西京区松尾 '79.VII.7, '79.IX.24；宇治田原町大峰山 '77.V.21 (2 ex)

Aspidomorpha transparipennis スキバジンガサハムシ　伏見区藤の森 '78.V.1, '78.V.23, '81.VII.15；宇治市五ケ庄 '91.IX.2, '93.X.1 (3 ex), '96.V.23；綴喜郡田辺町 '81.VII.7, '83.V.31；綴喜郡井手町 '86.VII.6 (5 ex)

Thlaspida cribrosa イチモンジカメノコハムシ　西京区大原野 '77.V.1, '78.V.14；宇治市五雲峰 '72.VI.25；宇治田原町大峰山 '74.V.2, '77.V.21, '78.V.27

文献記録種　上記に含まれないものとして *Cryptocephalus perelegans* キボシツツハムシ (T.Nakane, *Sci.Rep.Kyoto Pref.Univ.*1963,3A, 225) があり、また水野弘造(1992)：京都府産ハムシ科甲虫目録（関西甲虫談話会資料第四号）には次の種があげられている．*Donacia lenzi* ネクイハムシ、*Donacia japana* キンイロネクイハムシ、*Lilioceris subpolita* アカビナガハムシ、*Lema cirsicola* ルリクビボソハムシ、*Lema delicatula* キオビクビボソハムシ、*Oulema oryzae* イネクビボソハムシ、*Oulema dilutipes* アワクビボソハムシ、*Coptocephala orientalis* ヨツボシアカツツハムシ、*Coenobius piceus* クロヒメツツハムシ、*Cryptocephalus japanus* ヤツボシツツハムシ、*Chlamisus japonicus* ハバビロコブハムシ、*Phaedon brassicae* ダイコンハムシ、*Chrysomela vigintipunctata* ヤナギハムシ、*Gastrolinoides japonicus* ズグロキハムシ、*Gonioctena morimotoi* サクラムジハムシ、*Pyrrhalta tibialis* エノキハムシ、*Pyrrhalta takeii* オオサクラケブカハムシ、*Pyrrhalta kawashimai* カワシマケブカハムシ、*Pyrrhalta annulicornis* ブチヒゲケブカハムシ、*Agelastica coerulea* ハンノキハムシ、*Calomicurs nobyi* オオルリヒメハムシ、*Exosoma chujoi* ニセキバラヒメハムシ、*Sphaeroderma tarsatum* ヒロアシタマノミハムシ、*Psylliodes angusticollis* ナスナガスネトビハムシ、*Aspidomorpha*

indica ｼﾞﾝｶﾞｻﾊﾑｼ、*Cassida nebulosa* ｶﾒﾉｺﾊﾑｼ.

BRUCHIDAE ﾏﾒｿﾞｳﾑｼ科

Bruchus rufimanus ｿﾗﾏﾒｿﾞｳﾑｼ 宇治市五ケ庄 '77.V.1

Callosobruchus ademptus ﾁｬﾊﾞﾗﾏﾒｿﾞｳﾑｼ 宇治市五ケ庄 '86.V.23, '93.X.2 (多数. ｾｲﾀｶｱﾜﾀﾞﾁｿｳ花上)；綴喜郡井手町 '86.V.5, '92.VI.13 (2 ex), '93.VI.13 (3 ex), '00.V.5

Callosobruchus chinensis ｱｽﾞｷﾏﾒｿﾞｳﾑｼ 西京区桂 '80.VII.13；伏見区藤の森 '76.IX.28；宇治市五ケ庄 '79.VI.29；綴喜郡井手町 '81.VII.4~10 (6 ex), '84.VII.22, '84.VIII.25~26 (3 ex), '84.IX.2, '85.IX.15

Bruchidius dorsalis ｻｲｶﾁﾏﾒｿﾞｳﾑｼ 宇治市五ケ庄 '83.V.12 ~ VI.6 (9 ex), '84.V.24

Bruchidius sp. 西京区大原野 '80.IV.29 ~ V.18 (4 ex)

APIONIDAE ﾎｿｸﾁｿﾞｳﾑｼ科

Nanophyes japonicus ﾋｼﾁﾋﾞｿﾞｳﾑｼ 綴喜郡井手町 '81.VII.12 ~ 18 (11 ex 赤色型 4 、黒色型 7) , '86.VII.12, '87.VII.14 (3 ex)

Nanophyes pallipes ﾓﾝﾁﾋﾞｿﾞｳﾑｼ 西京区大原野 '80.V.18；宇治市五雲峰 '76.V.22；綴喜郡井手町 '81.VII.5 ~ 18 (5 ex), '86.VII.12, '86.VII.26

Nanophyes usuironis ｳｽｲﾛﾁﾋﾞｿﾞｳ(?) 綴喜郡井手町 '86.VII.12, '89.VII.22

Apion abruptum ﾌｼﾞﾏﾒﾎｿｸﾁｿﾞｳ(?) 西京区松尾 '80.V.3

Apion collare ﾏﾒﾎｿｸﾁｿﾞｳﾑｼ 綴喜郡井手町 '85.VI.16

Apion griseopubescens ｹﾌﾞｶﾎｿｸﾁｿﾞｳﾑｼ 宇治市五ケ庄 '83.VI.6；綴喜郡井手町 '85.VI.16, '86.VII.6 (4 ex)

Apion hilleri ﾋﾚﾙﾎｿｸﾁｿﾞｳﾑｼ 西京区松尾 '79.IV.25 (4 ex), ' 79.IV.29, '79.V.4, '79.VII.21, '79.X.10 (2 ex), '80.V.17；宇治市五雲峰 '97.VIII.16 (5 ex)；宇治田原町大峰山 '77.V.21, '79.VI.2 (3 ex)；(相楽郡和束町－綴喜郡宇治田原町)鷲峰山 '91.IX.20；綴喜郡井手町 '84.VI.3, '86.VII.6

Apion japonicum ｱｻﾞﾐﾎｿｸﾁｿﾞｳﾑｼ 綴喜郡井手町 '84.V.12

Apion naga ﾅｶﾞﾎｿｸﾁｿﾞｳﾑｼ 綴喜郡井手町: '89.IV.29, '89.V.28 (2 ex)

Apion pallidirostre ｱｶｸﾁﾎｿｸﾁｿﾞｳﾑｼ 西京区松尾 '79.VI.17, '80.V.24；西京区大原野 '80.IV.29；伏見区醍醐 '77.V.14；宇治市五雲峰 '95.VII.1；宇治田原町大峰山 '79.VI.2；(相楽郡和束町－綴喜郡宇治田原町)鷲峰山 '81.IX.15 (2 ex)；綴喜郡井手町 '95.V.6

Apion placidum ﾋｹﾞﾅｶﾞﾎｿｸﾁｿﾞｳﾑｼ 西京区松尾 '79.IV.29 (2 ex), '79.VI.3, '79.VI.17 (2 ex), '79.X.10, '80.V.3, '80.V.24, '80.VII.20；宇治市五雲峰 '76.V.22, '76.V.29, '94.XII.10 (2 ex), '95.VII.8 (2 ex), '97.VIII.19 (7 ex)；宇治市天ケ瀬 '74.V.18 (2 ex), '74.V.25, '75.VI.1 (2 ex), '80.VI.5 (2 ex), '98.VI.20 (11 ex)

Apion praecarium ﾋﾒｹﾌﾞｶﾎｿｸﾁｿﾞｳﾑｼ 綴喜郡井手町 '84.V.20 ~ VI.3 (2 ex), '85.VI.2 ~ 6 (5 ex), '95.V.6

Apion protractum ｸﾁﾅｶﾞﾎｿｸﾁｿﾞｳ(?) 綴喜郡井手町 '89.IV.9

Apion violaceum ｷﾞｼｷﾞｼﾎｿｸﾁｿﾞｳﾑｼ 綴喜郡井手町 '95.V.6 (2 ex)

BRENTIDAE ﾐﾂｷﾞﾘｿﾞｳﾑｼ科

文献記録種 *Cobalocephalus gyotokui* ｾｽｼﾞﾐﾂｷﾞﾘｿﾞｳﾑｼ T.Nakane, *Fragm.Col.*,1963 (9),35.

ANTHRIBIDAE ﾋｹﾞﾅｶﾞｿﾞｳﾑｼ科 (1990 年以前の標本は妹尾俊男氏同定. *Choragus* は高橋同定のものをあてておく)

Choragus cryphaloides ﾑﾈｱｶﾉﾐﾋｹﾞﾅｶﾞｿﾞｳﾑｼ 西京区松尾 '79.VI.17；宇治市五雲峰 '78.VI.15

Choragus mundulus ｾｽｼﾞﾉﾐﾋｹﾞﾅｶﾞｿﾞｳﾑｼ 宇治市五雲峰 '76.VI.21

Araecerus tarsalis ｱｶｱｼﾋｹﾞﾅｶﾞｿﾞｳﾑｼ 西京区大原野 '74.V.19；西京区松尾 '78.X.22, '80.V.17；宇治市五雲峰 '77.IV.30, '77.VI.9

Notioxenus wollastoni ｹﾁﾋﾞﾋｮｳﾀﾝﾋｹﾞﾅｶﾞｿﾞｳﾑｼ 宇治市 '85.II. (朽ち木から羽脱, 2 ex)；宇治市五雲峰 '97.VI.21；宇治市天ケ瀬 '97.V.17, '98.VI.20 (3 ex)；綴喜郡井手町 '84.V.6

Deropygus histrio ﾔﾂﾎﾞｼｶｷﾞﾊﾞﾗﾋｹﾞﾅｶﾞｿﾞｳﾑｼ 宇治市天ケ瀬 '98.VI.6 (5 ex), '98.VI.20 (5 ex)

Ozotomerus japonicus ｳｽﾓﾝﾂﾂﾋｹﾞﾅｶﾞｿﾞｳﾑｼ 宇治市五雲峰 '72.VI.10；綴喜郡井手町 '81.VII.5 ~ VII.18 (5 ex), '86.VII.14 ~ VII.19 (4 ex), '00.VII.1 (2 ex), '00.VII.3 (2 ex)

Euparius oculatus ｷﾉｺﾋｹﾞﾅｶﾞｿﾞｳﾑｼ 東山区今熊野 '99.VII.15 (黒化型)；宇治市五雲峰 '74.VII.20, '75.VI.21 (黒化型), '74.VII.20 (2 ex, 黒化型), '75.VI.21 (黒化型), '75.VII.19 (黒化型), '78.VI.15 (黒化型), '78.VII.22 (黒化型), '94.VII.2 (2 ex, 黒化型 1 ex), '97.VI.21, '97.VII.5 (4 ex, うち黒化型 1 ex)

Phloeobius gibbosus ｾﾏﾙﾋｹﾞﾅｶﾞｿﾞｳﾑｼ 西京区松尾 '79.V.20 (2 ex)

Platystomos sellatus シロヒゲナガゾウムシ 西京区松尾 '79.VI.3, '79.VII.21；西京区大原野 '80.V.18；宇治市五雲峰 '78.VI.17；宇治市天ケ瀬 '76.V.27 (4 ex)

Rhaphitropis guttifer コモンヒゲナガゾウムシ 西京区大原野 '80.IV.29；宇治市五雲峰 '71.VI.19, '98.V.23；宇治市天ケ瀬 '98.VI.6 (15 ex)

Tropideres naevulus キマダラヒゲナガゾウムシ 西京区松尾 '79.V.4；西京区大原野 '80.V.18 (2 ex)；宇治市五雲峰 '71.VI.7, '72.VI.15, '77.VII.2, '78.VI.9；宇治市天ケ瀬 '74.V.25

Tropideres roelofsi クロフヒゲナガゾウムシ 西京区松尾 '78.X.22；西京区大原野 '76.V.5；宇治市五雲峰 '71.VI.7, '76.V.22, '97.VIII.30；宇治市天ケ瀬 '74.V.25；綴喜郡井手町 '89.V.28

Nessiodocus repandus オビモンヒゲナガゾウムシ 宇治市天ケ瀬 '98.VI.20

Androceras flavellicornis シリジロヒゲナガゾウムシ 伏見区醍醐 '74.VI.19 (2 ex)；宇治市五雲峰 '77.VII.2 (3 ex)

Uncifer akashii ヨリメチビヒゲナガゾウムシ 西京区松尾 '79.VII.7；宇治市五ケ庄 '83.V.8, '83.VI.6 (3 ex), '84.VI.12 (2 ex)

Uncifer truncatus ウスグロチビヒゲナガゾウムシ 宇治市五雲峰 '71.VI.7, '78.V.29, '78.VI.17；綴喜郡井手町 '85.VI.16

Autotropis distinguendus スネアカヒゲナガゾウムシ 伏見区醍醐 '77.V.14；宇治市五雲峰 '95.VII.1 (2 ex)；宇治市天ケ瀬 '74.V.7, '74.V.25 (2 ex), '74.VI.8 (2 ex), '75.IV.26；(相楽郡和束町－綴喜郡宇治田原町)鷲峰山 '81.IX.23

Phaulimia confinis キボシヒゲナガゾウムシ 西京区松尾 '79.V.4；宇治市天ケ瀬 '74.VI.1, '94.VII.16, '97.V.17

Aphaulimia debilis キスジヒゲナガゾウムシ 宇治市五雲峰 '95.VII.1

Xylinada striatifrons ナガフトヒゲナガゾウムシ 綴喜郡井手町 '86.VII.14 (燈火), '00.VI.27 (2 ex), '00.VI.30

ATTELABIDAE オトシブミ科

Auletobius irkutensis コクロケシツブチョッキリ 西京区松尾 '79.V.20；宇治市五雲峰 '75.V.23, '77.IV.30

Auletobius uniformis クロケシツブチョッキリ 伏見区醍醐 '78.V.3；伏見区藤の森 '78.V.23 (沢田誠二採)；宇治市五雲峰 '77.V.4；宇治市天ケ瀬 '79.IV.15；綴喜郡井手町 '85.VI.16

Deporaus mannerheimi ルリイクビチョッキリ 西京区松尾 ；宇治市天ケ瀬 '74.V.18；(相楽郡和束町－綴喜郡宇治田原町)鷲峰山 '83.V.4；綴喜郡井手町 '83.V.22

Deporaus minimus チビイクビチョッキリ 西京区松尾 '73.IV.30

Deporaus unicolor コナライクビチョッキリ 西京区松尾 '79.IV.29, '79.V.20, (2 ex), '80.V.24 (4 ex)；西京区大原野 '80.V.4, '80.V.11, '80.V.18；宇治市五雲峰 '76.V.22, 78.V.20 (2 ex), '78.V.29 (2 ex), '79.IV.30, '79.V.21 (2 ex)；宇治市天ケ瀬 '75.VI.1, '76.V.10 (3 ex), '76.V.15 (3 ex), '79.VI.9, '80.V.2, '80.VI.5；綴喜郡井手町 '95.V.6

Chonostropheus chujoi マルムネチョッキリ 伏見区醍醐 '84.IV.28

Byctiscus fausti ファウストハマキチョッキリ 西京区松尾 '80.V.24；伏見区醍醐 '84.IV.27；宇治市天ケ瀬 '74.V.25

Byctiscus puberulus regalis ベニホシハマキチョッキリ 西京区大原野 '79.V.4

Aspidobyctiscus lacunipennis ブドウハマキチョッキリ 西京区大原野 '78.V.14；綴喜郡井手町 '85.VI.16 (2 ex), '89.V.28

Aderorhinus crioceroides チャイロチョッキリ 宇治市天ケ瀬 '94.VI.25

Eugnamptus amurensis ルリホソチョッキリ 綴喜郡井手町 '81.VI.7

Eugnamptus aurifrons ホソチョッキリ 宇治市五雲峰 '97.VII.19, '97.VIII.16

Lasiorhynchites brevirostris クチブトチョッキリ 西京区大原野 '80.V.11 ~ 18 (2 ex)；宇治市五ケ庄 '75.IV.5；宇治市五雲峰 '77.IV.30

Neocoenorrhinus assimilis カシルリチョッキリ 西京区松尾 '79.IV.29 (2 ex), '80.V.24 (2 ex)；西京区大原野 '79.V.5, '80.IV.29 (2 ex)；伏見区醍醐 '74.IV.29 (2 ex)；宇治市五雲峰 '77.IV.30；宇治市天ケ瀬 '75.IV.19 (2 ex), '75.V.10, '70.V.24, '80.V.2

Rhynchites heros モモチョッキリ 宇治市五ケ庄 '83.V.18；八幡市 '95.VII.(高桑進)

Involvulus pilosus ヒメケブカチョッキリ 西京区松尾 '78.X.1, '79.IX.24, '80.V.24, '80.VI.22；西京区大原野 '76.V.5；伏見区藤の森 '77.VI.15 (沢田誠二採)'80.VI.24；宇治市五雲峰 '74.VI.15, '77.IV.30, '78.VI.9；宇治市天ケ瀬 '75.V.10；宇治田原町大峰山 '74.V.2；(相楽郡和束町－綴喜郡宇治田原町)鷲峰山 '81.IX.15；綴喜郡井手町 '81.V.17

Phialodes rufipennis アシナガオトシブミ 西京区大原野 '80.V.4 (3 ex)；下京区東福寺 '94.V.22；伏見区醍醐 '74.IV.29；宇治市五雲峰 '71.V.17, '77.IV.23 (2 ex), '77.IV.30 (2 ex), '78.V.20；宇治市天ケ瀬 '97.IV.26

Euops lespedezae ハギルリオトシブミ 西京区大原野 '78.V.14, '80.V.11；宇治田原町大峰山 '74.V.2

Euops phaedonia ナラルリオトシブミ 西京区大原野 '80.IV.29；西京区松尾 '80.V.24；宇治市五雲峰 '75.V.8, '76.V.22, '77.IV.30, '78.V.20, '78.VI.9, '96.II.24 (落葉下) ；宇治市天ケ瀬 '74.V.18, '74.VI.22, '94.VII.16 (4 ex)

Euops splendida カシルリオトシブミ 西京区松尾 '79.IV.25 (2 ex), '79.IV.29 (3 ex), '79.VII.14, '79.VII.21, '78.X.22, '79.VII.14 (3 ex), '79.VII.21, '80.VII.5 (2 ex)；西京区大原野 '80.IV.29；伏見区醍醐 '74.VII.22；宇治市五雲峰

'71.V.24, '72.V.31, '75.V.23；宇治市天ケ瀬 '75.IV.19, '75.VI.1 (2 ex), '76.V.15

Paroplapoderus pardalis ゴマダラオトシブミ　西京区松尾 '79.VII.14；宇治市五雲峰 '72.VI.10；宇治市天ケ瀬 '74.VI.22

Paroplapoderus vanvolxemi ヒメゴマダラオトシブミ　西京区松尾 '79.VI.3 ~ 17 (5 ex), '80.VI.14 ~ 22 (3 ex)

Phymatapoderus pavens ヒメコブオトシブミ　西京区松尾 '79.V.20 (3 ex), '79.VII.14, '80.VI.22；(相楽郡和束町－綴喜郡宇治田原町)鷲峰山 '83.V.4；綴喜郡井手町 '95.V.6

Apoderus balteatus ウスモンオトシブミ　西京区大原野 '77.V.1, '78.V.14；(相楽郡和束町－綴喜郡宇治田原町)鷲峰山 '81.VI.18, '83.V.4

Apoderus erythrogaster ヒメクロオトシブミ　西京区松尾 '80.VII.5；宇治市五雲峰 '77.IV.23, '78.V.20, '78.V.27；宇治市天ケ瀬 '76.V.10, '78.V.4, '78.V.13；綴喜郡井手町 '95.V.6

Apoderus jekelii オトシブミ　西京区松尾 '79.VI.17, '79.VII.14, '79.VII.21 (2 ex), '80.V.24；綴喜郡井手町 '81.VI.7, 83.V.22

Cycnotrachelus roelofsi ハギツルクビオトシブミ　西京区松尾 '79.VI.17, '80.V.24；西京区大原野 '78.V.14；宇治市五雲峰 '75.V.23, '76.V.22 (3 ex), '76.VI.29, '77.V.29, '77.VI.9, '78.V.20, '78.VI.9；宇治市天ケ瀬 '74.VI.22, '75.V.24 (2 ex), '76.V.20；宇治田原町大峰山 '78.V.27 (2 ex)

Paracentrocorynus longicornis ヒゲナガオトシブミ　(相楽郡和束町－綴喜郡宇治田原町)鷲峰山 '81.IX.15

Paracentrocorynus nigricollis アカクビナガオトシブミ　伏見区醍醐 '74.VI.19；伏見区藤の森 '79.VI.11；綴喜郡井手町 '82.V.22

文献記録種（上記に含まれない種）*Auletobius calvus* ハダカケシツブチョッキリ　Ogura Lake, Sharp 1889

CURCULIONIDAE　ゾウムシ科

Phyllobius armatus リンゴコフキゾウムシ　西京区大原野 '80.V.4 ~ 18 (5 ex)

Phyllobius brevitarsis コヒゲボソゾウムシ　西京区松尾 '80.V.24 ~ VI.14 (6 ex), '81.VI.18 (4 ex)；(相楽郡和束町－綴喜郡宇治田原町)鷲峰山 '81.VI.18 (3 ex)

Phyllobius intrusus ヒラズネヒゲボソゾウムシ　西京区大原野 '74.V.19 (4 ex)；宇治市五雲峰 '75.V.23, '76.V.22 (6 ex), '77.IV.30 (3 ex), '77.VI.9, '78.V.20, '78.V.27；宇治田原町大峰山 '74.V.2, '77.V.21, '79.VI.2；(相楽郡和束町－綴喜郡宇治田原町)鷲峰山 '83.V.4；綴喜郡井手町 '83.V.22, '83.V.29, '96.V.3

Myllocerus abnormalis ヒゲブトクチブトゾウムシ　綴喜郡井手町 '85.VI.16, 他、極めて多数

Myllocerus fumosus ケブカクチブトゾウムシ　西京区松尾 '80.VII.13；西京区大原野 '76.V.5, '78.V.14, '80.V.11；宇治市五雲峰 '75.V.23, '77.IV.30, '77.V.14, '78.V.20；宇治市天ケ瀬 '74.IV.20, '74.V.18 (2 ex), '74.VI.22, '76.V.15, '76.V.27, '77.VI.4, '78.V.4 (2 ex)；綴喜郡井手町 '83.V.22

Myllocerus griseus カシワクチブトゾウムシ　西京区松尾 '79.IV.29, '80.V.24 (2 ex)；西京区大原野 '76.V.5, '78.V.14 (2 ex), '80.IV.29；宇治市五雲峰 '78.V.29, '94.V.28, '94.XII.10, '96.IV.13；宇治市天ケ瀬 '74.V.18 (2 ex), '75.V.10. '76.V.27, '76.VI.5, '97.IV.26；宇治田原町大峰山 '78.V.27；綴喜郡井手町

Myllocerus nigromaculatus クロホシクチブトゾウムシ　西京区松尾 '80.VII.13 (3 ex)；宇治市五雲峰 '75.VI.21, '78.VI.17；宇治市天ケ瀬 '94.VII.16

Macrocorynus variabilis オオクチブトゾウムシ　宇治市五雲峰 '96.II.4 (枯松樹皮下)

Cyrtepistomus castaneus クリイロクチブトゾウムシ　西京区松尾 '80.VII.13 (4 ex)；伏見区醍醐 '74.VII.22；宇治市五雲峰 '97.X.25；宇治市天ケ瀬 '94.VII.16 (4 ex), '97.IV.26；綴喜郡井手町 '83.V.22 ~ 29 (6 ex)

Calomycterus setarius チビメナガゾウムシ　綴喜郡井手町 '91.VII.7 (3 ex)

Anosimus decoratus トゲアシゾウムシ　西京区松尾 '80.VII.13；宇治市五雲峰 '75.VII.9, '77.V.14；綴喜郡井手町 '81.VI.7

Cyphicerus viridulus ミドリクチブトゾウムシ　綴喜郡井手町 '81.VII.5

Trachyphloeosoma setosum ケシツチゾウムシ　宇治市天ケ瀬 '95.XII.2 (4 ex)

Trachyphloeosoma sp. (*advena*?)　宇治市五雲峰 '94.V.21, '97.III.15；宇治市宇治川 '96.I.27

Asphalmus sp.　宇治市五雲峰 '94.V.21 (5 ex)；宇治市天ケ瀬 '96.V.18 (10 ex)

Trachyrhinus sp.　宇治市五雲峰 '97.VII.17 (6 ex)

Myosides sp.　宇治市五雲峰 '94.XII.10, '97.VII.19（チビヒョウタンゾウムシ *M. seriehispidus* かとも思われるが、触角着生点がふくらんでいる）

Episomus turritus シロコブゾウムシ　西京区松尾 '79.IV.29, '80.V.24 (2 ex)；宇治市五雲峰 '72.V.31, '76.V.22 (2 ex)；宇治市天ケ瀬 '71.V.24, '76.V.10 (2 ex), '76.V.27 (2 ex)；宇治田原町大峰山 '78.V.27；綴喜郡井手町上井手 '93.VII. (写真)

Dermatoxenus caesicollis ヒメシロコブゾウムシ 宇治市五雲峰 '76.V.22, '77.VI.9
Dermatoxenus clathratus ウスヒョウタンゾウムシ 綴喜郡井手町 '95.VII.1
Pseudocneorhinus bifasciatus スグリゾウムシ 西京区桂 '74.V.1；綴喜郡井手町 '92.VII.27
Pseudocneorhinus obesus カキゾウムシ 西京区松尾 '79.VII.14；西京区大原野 '79.V.5；宇治市天ケ瀬 '74.V.18 (2 ex)；綴喜郡井手町 '82.VI.5
Sympiezomias lewisi ワモンヒョウタンゾウムシ 綴喜郡井手町 '84.V.12
Scythropus scutellaris マツトビゾウムシ 宇治市五雲峰 '79.V.21；宇治市天ケ瀬 '78.VI.14 (2 ex)；宇治田原町大峰山 '74.V.2 (2 ex)
Eugnathus distinctus コフキゾウムシ 綴喜郡井手町 '84.V.12 (2 ex), '85.VI.2, '89.V.28
Sitona hispidulus ケチビコフキゾウムシ 伏見区藤の森 '78.V.23 (沢田誠二採)
Sitona japonicus チビコフキゾウムシ 綴喜郡井手町 '84.V.12 (4 ex), '86.V.5 (2 ex), ''86.VI.22 (2 ex), '86.VII.6 (2 ex), '91.V.5 (3 ex), '95.V.7 (6 ex)
Listroderes obliquus costirostris ヤサイゾウムシ 宇治市五ケ庄 '78.X.4 ~ 24 (>30 ex)；綴喜郡井手町 '98.IV.7
Hypera basalis ハコベタコゾウムシ 綴喜郡井手町 '82.VI.5
Hypera punctatus オオタコゾウムシ 綴喜郡田辺町松井ケ丘(沢田誠二採)
Lixus acutipennis ハスジカツオゾウムシ 西京区松尾 '79.VII.14, '80.IX.14；伏見区醍醐 '74.VI.19；宇治市五雲峰 '72.V.31 (2 ex)；綴喜郡井手町 '89.V.28
Larinus latissimus ゴボウゾウムシ 伏見区藤の森 '79.V.20 (沢田誠二採)；宇治市五雲峰 '75.V.23
Mecysolobus erro ホホシロアシナガゾウムシ 西京区松尾 '80.V.24；西京区大原野 '78.V.14；宇治市天ケ瀬 '75.IV.19, '76.V.20
Mecysolobus flavosignatus キスジアシナガゾウムシ 西京区松尾 '79.X.10, '80.VI.14 ~ VII.21 (6 ex)；綴喜郡井手町 '95.V.6
Mecysolobus piceus カシアシナガゾウムシ 西京区松尾 '79.VI.17；宇治田原町大峰山 '77.V.21
Mesalcidodes trifidus オジロアシナガゾウムシ 西京区松尾 '80.V.3 (2 ex)；宇治市五ケ庄 '71.VII.18 (2 ex), '79.VI.11；宇治市五雲峰 '71.VII.18, '72.V.31, '75.V.23, '77.V.29
Echinocnemus squameus イネゾウムシ 西京区松尾 '79.VI.17；綴喜郡井手町 '81.VI.26~VII.16 (10 ex), '83.VI.1, '84.VI.21, '85.VI.16
Dorytomus maculipennis モンイネゾウモドキ 綴喜郡井手町 '84.V.20, '86.V.5 (2 ex)
Dorytomus sp. 綴喜郡井手町'84.V.20 (16 ex), '84.V.27 (9 ex)
Tanysphyrus lemnae ウキクサミズゾウムシ 宇治市宇治川 '96.III.17
Tanysphyrus major オオミズゾウムシ 綴喜郡井手町 '71.VII.8 ~ 16 (7 ex), '86.VII.10~26 (9 ex), '89.VII.15 (4 ex), '89.VII.22 (3 ex)
Tanysphyrus sp. 綴喜郡井手町 '86.VII.14
Lissorhoptrus oryzae イネミズゾウムシ 宇治市五ケ庄 '86.V.23 (6 ex)；宇治市五雲峰 '94.V.28；綴喜郡井手町 '84.V.12 (7 ex), '84.V.27 (2 ex), '84.VI.3, '84.VI.273, '84.VIII.4, '86.V.5；綴喜郡田辺町 '90.VIII.16 (沢田誠二採)
Bagous kagiashi フタホシカキアシゾウムシ 綴喜郡井手町 '82.VI.5
Gymnaetron miyoshii ムシクサコバンゾウムシ 綴喜郡井手町 '85.VI.2
Stereonychus japonicus ハイイロタマゾウムシ 宇治市五雲峰 '94.V.28；綴喜郡井手町 '83.V.29 (2 ex)
Stereonichidius sp. (*galloisi* ?) 宇治市五ケ庄 '84.VI.12 (2 ex)
Stereonichidius sp. 宇治市天ケ瀬 '98.VI.6 (5 ex)
Cionus helleri クロタマゾウムシ 西京区松尾 '79.VII.7, ' 80.V.17, '80.VI.14 (2 ex), '80.VII.5
Ixalma quadrigibbosa ヨツコブノコギリゾウムシ 西京区松尾 '79.V.20, '79.VII.21；伏見区醍醐 '77.V.29；宇治市五雲峰 '78.V.20, '94.V.28, '97.VIII.23 (2 ex)；宇治市天ケ瀬 '74.V.18 (3 ex), '74.VI.8, '76.VI.14, '80.V.2 (2 ex)；宇治田原町大峰山 '78.V.27；綴喜郡井手町 '95.V.6
Rhynchaenus japonicus カシワノミゾウムシ 西京区大原野 '80.V.4；宇治市五雲峰 '94.V.28；綴喜郡井手町 '93.VI.13
Rhynchaenus mutabilis ニレノミゾウムシ 宇治市五ケ庄 '97.V.22~21 (多数. ニレ葉上), '98.V.7~28 (多数. ニレ葉上)
Rhynchaenus nomizo マダラノミゾウムシ 伏見区醍醐 '78.V.3；宇治市五雲峰 '79.V.22
Rhynchaenus sanguinipes アカアシノミゾウムシ (相楽郡和束町－綴喜郡宇治田原町)鷲峰山 '81.VI.18
Rhynchaenus takabayashii ムネスジノミゾウムシ 伏見区醍醐 '77.V.14；宇治市五雲峰 '78.VI.3, '79.V.21, '97.VI.21；宇治市天ケ瀬 '98.VI.6 (2 ex)；綴喜郡井手町 '83.V.22 (5 ex)
Rhynchaenus variegatus ウスモンノミゾウムシ 西京区松尾 '79.V.20；宇治市五雲峰 '96.IV.13, '97.VIII.23；宇治市天ケ瀬 '74.V.25, '76.V.20, '94.VI.4, '94.VII.16；綴喜郡井手町 '92.VI.13
Rhamphus pullus リンゴノミゾウムシ 伏見区醍醐 '78.V.3 (2 ex)；綴喜郡井手町 '85.VI.16, '86.VII.6

Rhamphus hisamatsui ﾊﾁｼﾞｮｳﾉﾐｿﾞｳﾑｼ 伏見区醍醐 '78.V.3 (2 ex)
Demimaea fascicularis ﾀﾊﾞｹﾞｻｻﾗｿﾞｳﾑｼ 西京区松尾 '79.V.20 ~ IX.24 (10 ex)；宇治市五雲峰 '78.VI.9, '94.V.28；宇治市天ケ瀬 '94.VII.16, '95.VI.24
Tachypterellus dorsalis ｺﾌﾞﾊﾅｿﾞｳﾑｼ 宇治市天ケ瀬 '94.VI.25 (2 ex)；綴喜郡井手町 '96.V.3
Anthonomus bisignifer ｲﾁｺﾞﾊﾅｿﾞｳﾑｼ 西京区松尾 '79.IV.29 (2 ex)；西京区大原野 '74.V.19；宇治市五雲峰 '78.VI.9 (4 ex)；宇治市天ケ瀬 '74.VI.22 (2 ex)；綴喜郡井手町 '84.V.20, '84.VI.3, '86.VI.22, '86.VII.6
Curculio antennatus ﾑﾓﾝﾁﾋﾞｼｷﾞｿﾞｳﾑｼ 綴喜郡井手町 '84.VI.3
Curculio camelliae ﾂﾊﾞｷｼｷﾞｿﾞｳﾑｼ 宇治市五雲峰 '76.V.22 ~ VI.29 (4 ex), '77.V.29, '87.VIII.13, '97.VII.19
Curculio convexus ｾﾞﾊﾞｶｼｷﾞｿﾞｳﾑｼ 西京区大原野 '77.V.1 (2 ex), '80.IV.29；伏見区醍醐 '78.V.3；宇治市五雲峰 '71.V.17, '72.V.6, '76.V.22 (2 ex), '77.IV.30 (6 ex)；宇治市天ケ瀬 '74.V.18 (3 ex), '97.IV.26 (2 ex), '98.V.9；綴喜郡井手町 '83.V.22 (2 ex)
Curculio hirgendorfi ｼｲｼｷﾞｿﾞｳﾑｼ 宇治市五ケ庄 '88.IX. 26
Curculio minutissimus ｳｽﾓﾝﾁﾋﾞｼｷﾞｿﾞｳﾑｼ 西京区松尾 '80.VII.13；伏見区醍醐 '84.IV.27；綴喜郡井手町 '83.V.29
Curculio pictus ｼﾞｭｳｼﾞﾁﾋﾞｼｷﾞｿﾞｳﾑｼ 西京区大原野 '78.V.14, '79.V.4；宇治市五雲峰 '77.IV.30；宇治市天ケ瀬 '98.V.9
Curculio roelofsi ﾚﾛﾌﾁﾋﾞｼｷﾞｿﾞｳﾑｼ 西京区大原野 '80.IV.29, '80.V.18 (2 ex)；宇治市五雲峰 '77.IV.30 (4 ex), '78.V.20 (2 ex), '78.VI.9, '79.IV.30；宇治市天ケ瀬 '97.IV.26, '98.V.9；綴喜郡井手町 '84.V.27
Curculio styracis ｴｺﾞｼｷﾞｿﾞｳﾑｼ 宇治市天ケ瀬 '76.V.10
Baris deplanata ｸﾜﾋﾒｿﾞｳﾑｼ 西京区大原野 '79.V.5 (3 ex)；宇治市五ケ庄 '83.V.18 ~ VI.6 (4 ex)
Baris ezoana ｴｿﾞﾋﾒｿﾞｳﾑｼ 伏見区醍醐 '77.V.14；伏見区藤の森 '79.VI.11 (沢田誠二採)；綴喜郡田辺町 '79.VI.5, '79VI.24；綴喜郡井手町 '86.VI.22, '80.VII.5 (2 ex), '91.VII.7 (3 ex), '95.V.6 (2 ex)
Baris nipponica ｻﾒﾊﾀﾞﾋﾒｿﾞｳﾑｼ 綴喜郡井手町 '89.V.28 (12 ex)
Baris orientalis ﾏﾀﾞﾗﾋﾒｿﾞｳﾑｼ 綴喜郡井手町 '84.VII.1, '86.VI.22
Baris sp. (*Psilarthrus* ?) 綴喜郡井手町 '84.VI.3, '84.VII.1 (4 ex), '84.IX.2, '85.VI.16 (5 ex)
Paracythopeus melancholicus ﾂﾔｹｼﾋﾒｿﾞｳﾑｼ 西京区松尾 '79.V.20；宇治市天ケ瀬 '75.V.24
Rhinoncomimus niger ｸﾛｸﾁﾌﾞﾄｻﾙｿﾞｳﾑｼ 綴喜郡井手町 '84.VI.3, '84.VIII.26 (2 ex), '85.VI.2
Rhinoncus cribricollis ｱｶｱｼｸﾁﾌﾞﾄｻﾙｿﾞｳﾑｼ 西京区松尾 '80.VI.22；西京区大原野 '79.V.4；綴喜郡井手町 '84.VIII.25 (4 ex), '85.VI.2 (2 ex), '85.VI.16, '85.IX.15 (3 ex), '85.X.10 (3 ex), '89.V.28
Rhinoncus jakovlevi ｷﾞｼｷﾞｼｸﾁﾌﾞﾄｻﾙｿﾞｳﾑｼ 綴喜郡井手町 '84.V.27 (4 ex), '91.V.5
Rhinoncus perpendicularis ｺﾌﾞﾅｼｸﾁﾌﾞﾄｻﾙｿﾞｳﾑｼ 宇治田原町大峰山 '78.V.27；綴喜郡井手町 '84.V.27 ~ IX.2 (8 ex), '85.VI.2 (6 ex), '86.VI.22 (2 ex), '87.VII.12 (2 ex), '96.VIII.11
Rhinoncus sibiricus ﾀﾃﾞﾉｸﾁﾌﾞﾄｻﾙｿﾞｳﾑｼ 綴喜郡井手町 '84.VIII.26 (4 ex), '85.VI.2 (2 ex), '96.VIII.11
Hypurus bertrandti ｽﾍﾞﾘﾋｭｻﾙｿﾞｳﾑｼ 宇治市宇治川 '97.VII.25, '97.VII.28, '97.VIII.13 (すべて河原で採ってきたｽﾍﾞﾘﾋｭから出た)
Mecysmoderes brevicarinatus ﾈｼﾞｷﾄｹﾞﾑﾈｻﾙｿﾞｳﾑｼ 西京区松尾 '80.V.17；宇治市天ケ瀬 '97.IV.22 (8 ex)
Mecysmoderes fulvus ﾂﾂｼﾞﾄｹﾞﾑﾈｻﾙｿﾞｳﾑｼ 西京区嵐山 '73.IV.30；西京区松尾 '79.VII.14；西京区大原野 '74.V.19 (3 ex), '78.V.14；宇治市五雲峰 '71.V.17, '78.V.29；宇治市天ケ瀬 '74.VI.22, '76.V.10, '76.V.15, '95.V.4 (4 ex)
Micrelus excavatus ｹﾅｶﾞｻﾙｿﾞｳﾑｼ 綴喜郡井手町 '82.VI.5 (3 ex)
Homorosoma asper ﾀﾃﾞｻﾙｿﾞｳﾑｼ 西京区大原野 '80.V.4；宇治市五雲峰 '97.VIII.23 (2 ex)；綴喜郡井手町 '84.V.27 ~ VIII.26 (8 ex), '85.VI.2 (9 ex), '85.VI.16 (2 ex), '86.VI.22, '89.V.28, '90.VII.26
Scleropteroides hypocritus ｷｲﾁｺﾞﾄｹﾞｻﾙｿﾞｳﾑｼ 西京区松尾 '79.IV.29, '79.V.4, '79.VI.3, '80.V.3；西京区大原野 '80.IV.29 (2 ex), '80.V.18；伏見区醍醐 '78.V.3；(相楽郡和束町－綴喜郡宇治田原町)鷲峰山 '83.V.4；綴喜郡井手町 '81.VI.7, '96.V.3 (3 ex)
Ceuthorhynchidius albosuturalis ﾀﾞｲｺﾝｻﾙｿﾞｳﾑｼ 西京区松尾 '79.V.4；綴喜郡井手町 '84.V.12, '84.V.27 (5 ex), '84.VI.3 (13 ex), '85.VI.2 (3 ex), '85.VI.16 (6 ex)
Ceutorhynchus diffusus ﾐﾄﾞﾘｻﾙｿﾞｳﾑｼ 宇治市五ケ庄 '86.V.23
Ceutorhynchus shaowuensis ｶﾅﾑｸﾞﾗｻﾙｿﾞｳﾑｼ 綴喜郡井手町 '89.V.28 (多数)
Ceutorhynchus sulcithorax ﾑﾈﾐｿﾞｻﾙｿﾞｳﾑｼ 綴喜郡井手町 '84.IX.2 (5 ex), '85.VI.16, '85.IX.15, '89.V.28 (8 ex)
Egiona picta ｸﾛﾎｼﾀﾏｸﾓｿﾞｳﾑｼ 西京区松尾 '80.V.17；西京区大原野 '78.V.14
Metialma cordata ﾄｹﾞﾊﾗﾋﾗｾｸﾓｿﾞｳﾑｼ 西京区松尾 '80.V.22 (3 ex)；宇治市五ケ庄 '84.V.24；綴喜郡井手町 '85.VI.16, '89.V.28 (2 ex), '93.VI.13, '98.IV.19
Phylaitis maculiventris ﾂﾉｸﾓｿﾞｳﾑｼ 宇治市天ケ瀬 '75.IV.26

Carcilia tenuistriata コゲチャツツゾウムシ　綴喜郡井手町 '84.VII.28 (2 ex)
Pissodes nitidus マツキボシゾウムシ　宇治市五雲峰 '75.V.23 (2 ex)；宇治市天ケ瀬 '75.VI.14, '78.VI.14
Trachodes subfasciata ダルマカレキゾウムシ　宇治市五雲峰 '97.VI.21；宇治市天ケ瀬 '95.XI.11,
Atrachodes murakamii ムラカミカレキゾウムシ　宇治市天ケ瀬 '96.XII.7
Acicnemis dorsonigrita アトジロカレキゾウムシ　西京区大原野 '80.V.11
Acicnemis palliata ウスモンカレキゾウムシ　西京区松尾 '79.VII.14, '80.V.24；西京区大原野 '75.V.14；伏見区醍醐 '77.V.14；宇治市五雲峰 '72.VI.25, '95.VII.8, '97.VII.19 (2 ex)；宇治市天ケ瀬 '74.V.25, '97.V.17 (3 ex)
Acicnemis suturalis ナカスジカレキゾウムシ　西京区松尾 '78.X.10, '79.VII.21, '80.V.17 (3 ex)；西京区大原野 '76.V.5, '80.V.18；伏見区醍醐 '77.V.14；宇治市五雲峰 '95.VII.1 (2 ex)；宇治市天ケ瀬 '74.V.25, '74.VI.29, '76.V.10 (2 ex), '97.V.17
Hylobitelus haroldi マツアナアキゾウムシ　西京区大原野 '79.V.4 (2 ex)；伏見区醍醐 '75.V.23, '84.IV.28 (2 ex)；宇治市五ケ庄 '98.VI.6；宇治市天ケ瀬 '76.IV.17, '78.VI.14；(相楽郡和束町－綴喜郡宇治田原町)鷲峰山 '83.V.4
Dyscerus elongatus ホソアナアキゾウムシ　西京区松尾 '80.V.24；宇治市五雲峰 '77.V.21 (2 ex), '79V.21；宇治市天ケ瀬 '76.V.15, '78.V.13；宇治田原町大峰山；(相楽郡和束町－綴喜郡宇治田原町)鷲峰山 '83.V.4；綴喜郡井手町 '90.IX.9, '90.IX.23
Dyscerus perforatus オリーブアナアキゾウムシ　宇治市天ケ瀬 '98.VI.20；綴喜郡井手町 '98.IX.13, '98.IX.23 (多数．9月22日に台風7号が通過し、庭のリラの木 (ムラサキハシドイ *Syringa vulgaris*) が倒れた．見ると、根本（直径15 cmほど）がひどく食害されており、多数の本種成虫がついていた．(13頭を採集）．いずれの個体も鱗毛色鮮やかで、羽化して間もないことを思わせた．この木はモチノキか何かの台木に接がれたものらしく、台木も枝を延ばしていたが、本種は台木の部分は避けて寄食しているようであった．オリーブもリラもモクセイ科の植物であることを本種は教えてくれた．9月13日に採れた個体（夜間、燈火）は偶然のものだと思っていたが、同一の起源のものだったらしい)
Dyscerus exsculptus クリアナアキゾウムシ　宇治市五雲峰 '77.IV.30；綴喜郡田辺町 '79.VI.24；綴喜郡井手町 '93.V.13
Styanax kuwanoi クワノコブコブゾウムシ　宇治市五雲峰 '72.VI.25 (2 ex)
Otibazo sp.　宇治市五雲峰 '94.XII.10 (2 ex), '96.II.24 (2 ex), '96.XI.16, '96.XI.23, '97.III.25 (2 ex), '97.VII.19 (3 ex)；宇治市天ケ瀬 '95.XI.11, '95.XII.2, '96.III.23, '96.V.18 (2 ex)
Catagmatus japonicus クロクチカクシゾウムシ　宇治市天ケ瀬 '95.VI.24
Mecistocerus rugicollis アラムネクチカクシゾウムシ　宇治市天ケ瀬 '74.VI.1 ~ 29 (3 ex), '76.V.10
Camptorhinus albizziae ホソクチカクシゾウムシ　綴喜郡井手町 '81.VII.10
Deiradocranus setosus チビクチカクシゾウムシ　伏見区醍醐 '77.V.14 (2 ex)；宇治市五雲峰 '77.V.29
Orochlesis takaosanus タカオマルクチカクシゾウムシ　綴喜郡井手町 '83.IX.13
Simulatacalles sp.（*Simulatacalles simulator* とも思われるが、あまり丸くない）宇治市五ケ庄 '86.VI.20；宇治市五雲峰 '97.III.15；宇治市天ケ瀬 '74.VI.1, '98.VI.20 (2 ex)；宇治市宇治川 '96.I.27
Ectatorhinus adamsii マダラアシゾウムシ　西京区松尾 '79.VI.17 (2 ex)；宇治市五雲峰 '77.V.29 (2 ex)
Rhadinomerus sp.　宇治市五雲峰 '97.VII.5
Rhadinomerus sp.　宇治市五雲峰 '97.VI.7
Rhadinomerus maebarai？マエバラナガクチカクシゾウムシ？　宇治市天ケ瀬 '97.V.10
Catabonops monarchs ボウサンゾウムシ　伏見区醍醐 '78.V.3
Cechania eremita ツツクチカクシゾウムシ　西京区松尾 '79.VII.21；宇治市天ケ瀬 '74.VI.1, '79.VI.4, '98.VI.6；綴喜郡井手町 '82.VI.5
Gastrocercus longipes アシナガオニゾウムシ　綴喜郡井手町 '00.VII.1 (2 ex), '00.VII.12
Rhadinops sulcatostriatus アラハダクチカクシゾウムシ　西京区松尾 '79.VI.3 ~ 17 (3 ex)
Shirahoshizo insidiosus マツノシラホシゾウムシ　宇治市天ケ瀬 '96.IV.6 (or *rufescens*?)；綴喜郡井手町 '86.VII.17 (2 ex)
Shirahoshizo pini コマツノシラホシゾウムシ　宇治市天ケ瀬 '75.V.10, '78.VI.14 (2 ex)；綴喜郡井手町 '81.VI.28
Shirahoshizo rufescens ニセマツノシラホシゾウムシ　宇治市 '72.V.5 (K.Mizuno leg., 水野弘造コレクション)；宇治市天ケ瀬 '97.V.24；綴喜郡井手町 '95.VII.4
Choerorhinus explanatus ヒレアミメキクイゾウムシ　宇治市五雲峰 '90.VIII.21
Stenoscelis gracilitarsis マツクチブトキクイゾウムシ　宇治市五雲峰 '97.IV.19；宇治市天ケ瀬 '75.IV.13, '96.III.23
Pholidoforus squamosus メダカケブカキクイゾウムシ　西京区松尾 '79.IX.24；宇治市五雲峰 '76.V.22, '95.VII.1 (2 ex)
Heterarthrus lewisii チャバネキクイゾウムシ　西京区大原野 '74.V.19, '80.V.4；宇治市五雲峰 '76.V.22, '77.IV.30, '78.V.29 ~ VI.15 (6 ex)；宇治市天ケ瀬 '74.V.18
Macrorhyncolus crassiusculus マツオオキクイゾウムシ　宇治市五雲峰 '90.VIII.21 (6 ex), '96.II.4 (7 ex, 枯松樹皮下)；宇治市天ケ瀬 '96.IV.6 (2 ex)

検視標本　*Curculio dentipes* ｺﾅﾗｼｷﾞｿﾞｳﾑｼ　宇治市 '56.VI.9 (K.Mizuno leg., 水野弘造ｺﾚｸｼｮﾝ)、*Cryptorhynchus fasciculatus* ﾊｽｼﾞｸﾁｶｸｼﾝｿﾞｳﾑｼ　宇治市 '69.V.18 (K.Mizuno leg., 水野弘造ｺﾚｸｼｮﾝ)、*Cryptorhynchus lapathi* ﾔﾅｷﾞｼﾘｼﾞﾛﾝｿﾞｳﾑｼ　宇治市 '56.V.28 (K.Mizuno leg., 水野弘造ｺﾚｸｼｮﾝ)

RHYNCHOPHORIDAE ｵｻｿﾞｳﾑｼ科

Dryophthorus japonicus ｽｷﾞｷｸｲｻﾋﾞｿﾞｳﾑｼ　宇治市天ケ瀬 '89.VII.15
Dryophthorus sculpturatus ｷｸｲｻﾋﾞｿﾞｳﾑｼ　宇治市五雲峰 '96.II.24 (6 ex)；宇治市天ケ瀬 '75.I.11
Dryophthoroides sulcatus ﾆｾｷｸｲｻﾋﾞｿﾞｳﾑｼ　西京区松尾 '79.VI.17；伏見区醍醐 '74.IV.19
Sipalinus gigas ｵｵｿﾞｳﾑｼ　宇治市五ケ庄 '71.VI.19；宇治田原町大峰山 '79.VI.2
Aplotes roelofsi ﾄﾎｼｵｻｿﾞｳﾑｼ　西京区松尾 '80.VI.22 (2 ex)；伏見区醍醐 '74.VII.22；宇治市五雲峰 '71.VI.9, '74.VI.15；宇治市天ケ瀬 '74.V.18
Sitophilus oryzae ｺｺｸｿﾞｳﾑｼ　宇治市五ケ庄 '80.XI.20 (多数)
Sitophilus zeamais ｺｸｿﾞｳﾑｼ　西京区桂 '77.VIII.22 ~ XI.3 (多数), '75.IX.20
Diocalandra sasa ｻｻｺｸｿﾞｳﾑｼ　西京区桂 '80.XI.20

SCOLYTIDAE ｷｸｲﾑｼ科

Scolytus japonicus ﾆﾎﾝｷｸｲ　宇治市五ケ庄 '84.V.24 (5 ex)
Sphaerotrypes pila ｹﾌﾞｶﾏﾙｷｸｲ　伏見区藤の森 '79.VI.11 (2 ex)
Stephanoderes expers ﾀﾌﾞﾉｺｷｸｲ　西京区松尾 '79.IV.29, '79.VI.17
Hylastes plumbeus ﾏﾂﾉﾋﾛｽｼﾞｷｸｲ　伏見区醍醐 '74.IV.29
Dryocoetes rugicollis ｱﾄﾏﾙｷｸｲ　宇治市五雲峰 '96.XI.23
Xyleborus atratus ｸﾜﾉｷｸｲ　西京区大原野 '80.V.4；宇治田原町大峰山 '74.V.2
Xyleborus germanus ﾊﾝﾉｷｷｸｲ　宇治市五雲峰 '78.V.20
Xyleborus validus ﾄﾞﾏﾂｵｵｷｸｲ　伏見区醍醐 '74.IV.29；宇治市五雲峰 '75.V.23 (2 ex), '79.V.21, '97.IV.19 (2 ex)；宇治市天ケ瀬 '75.V.10 (2 ex)
Hylurgops interstitialis ﾏﾂﾉｽｼﾞｷｸｲ　伏見区醍醐 '74.IV.29
Cyrtogenius brevior ﾌｨﾘﾋﾟﾝｷｸｲ　綴喜郡井手町 '81.VI.28 ~ IX.23 (4 ex)
Indocryphalus pubipennis ｶﾅｸｷﾞﾉｷｸｲ　伏見区醍醐 '77.IV.5
Scolytoplatypus mikado ﾐｶﾄﾞｷｸｲ　西京区大原野 '80.V.4

PLATYPODIDAE ﾅｶﾞｷｸｲﾑｼ科

Crossotarsus niponicus ﾔﾁﾀﾞﾓﾉﾅｶﾞｷｸｲ　綴喜郡井手町 '81.VII.5

文献

芦田　久 (1988)：*SPINDA nouv.* (3), 73-80
芦田　久 (1993)：キボシチビオオキノコの一変異型．月刊むし (274) 21
Habu, A. (1973)：*Fauna Japonica, Carabidae: Harpalini*, Keigaku Publishing
Habu, A. (1978)：*Fauna Japonica, Carabidae: Platynini*, Yugaku-sha
林　匡夫・森本　桂・木元新作 (1984)：原色日本甲虫図鑑 IV．保育社
平野幸彦 (1997)：甲虫ニュース No.119, 11
伊藤　昇・高橋　敞・水野弘造 (1997)：京都府産オサムシ科および近縁科甲虫目録．関西甲虫談話会資料第十一号
伊藤建夫・高橋　敞 (1987)：京都府南部のハネカクシ．*Crude*、(31)、15-24（京都府南部の甲虫　IV）
Iwata, R. (1989), *Pan-pacific Entomol.*,**65**(4),449-450)
岩田隆太郎 (1981)：昆虫学評論 **35**, 107-108
岩田隆太郎・水野弘造・常喜　豊 (1993)：京都府のカミキリムシ．関西甲虫談話会資料 No. 5
環境庁 (1980)：日本の重要な昆虫類　近畿版（京都府の項．pp. 1-83. 1978年）．大蔵省印刷局
木元新作・滝沢春雄 (1994)：日本産ハムシ類幼虫・成虫分類図説．東海大学出版会
Kishii, T. (1966)：*Elateridae of Kyoto and its adjacent regions*
Kishii, T. (1976a)：*Bulletin of the Heian High School*, 1976, #-20, 33-34
Kishii, T. (1976b)：*Bulletin of the qHeian High School*, 1976, #-20, 40-41
岸井　尚 (1965)：嵐山国有林地区観光資源開発調査書．大阪営林局
北村　豊 (1969)：甲虫ニュース (5), 3-4
黒澤良彦・久松定成・佐々治寛之 (1985)：原色日本甲虫図鑑 III．保育社

京都昆虫研究会 (1991)：京都の昆虫．京都新聞社
九州大学農学部昆虫学教室・日本野生生物研究センター（編）(1989)：日本産昆虫総目録．九州大学
水野弘造 (1986)：京都府産ナガクチキムシ科甲虫目録．さやばね (11), 20-28
水野弘造 (1992)：京都府産ハムシ科甲虫目録、関西甲虫談話会資料第四号
水野弘造・高橋　敞 (1993)：京都府産ケシキスイ科・ネスイムシ科甲虫目録．関西甲虫談話会資料第七号
水野弘造・高橋　敞・大平廣士 (1994)：京都府産タマムシ科甲虫目録．関西甲虫談話会資料第八号
Nakane, T. (1963)：*Fragmenta Coleopterologica*, (9),35.
Nakane, T. (1969)：*Fauna Japonica, Lycidae*, Academic Press of Japan
Nakane, T. (1967-8)：*Fragmenta Coleopterologica*, (18-19), 74-75
Nakane, T., & Tsukamoto, K. (1956)：*Sci. Rep. Kyoto Pref. Univ. (Nat. Sci. Living Sci.)*, **2A**(3), 176
中根猛彦 (1955)：原色日本昆虫図鑑（上・甲虫編）．保育社
中根猛彦 (1981)：北九州の昆虫, **28** (2), 55-58
中根猛彦・大林一夫・野村　鎮・黒澤良彦 (1963)：原色昆虫大図鑑 II (甲虫編)．北隆館
野村　鎮 (1972)：日本産ヒゲナガビロウドコガネ属に就いて．桐朋学報　22号, 109-144
野村　鎮 (1976)：日本産ビロウドコガネ族について（その２）．桐朋学報　26号, 167-205
Sasaji, H. (1971)：*Fauna Japonica, Coccinellidae*, Keigaku Publishing
沢田和宏 (1987)：月刊むし, (199) 43
高橋　敞 (1985)：京都府南部の甲虫（京都府南部の甲虫 I）
高橋　敞 (1986)：京都府南部の甲虫　追加と訂正(1)（京都府南部の甲虫 II）
高橋　敞 (1987)：京都府南部の甲虫　訂正と追加(2)（京都府南部の甲虫 III）
高橋　敞 (1988)：京都府南部の甲虫 V
高橋　敞 (1991)：奈良公園の甲虫：京都府南部の甲虫相との比較（京都府南部の甲虫 VI）．関西甲虫談話会資料第一号
塚本珪一・高橋　敞・水野弘造 (1993)：京都府産ゴミムシダマシ科および近縁科甲虫目録．関西甲虫談話会資料第六号
上野俊一・黒澤良彦・佐藤正孝 (1985)：原色日本甲虫図鑑 II．保育社
Yoshitomi, H. (1997)：*Elytra* 25 (2), 349-415

関西甲虫談話会　規則

発効　　：1988. 7. 1.
一部改訂：1992. 9. 9.
〃　　：1995. 6.28.
〃　　：1998. 2. 1.
〃　　：1999. 2.10.

1. 名称：関西甲虫談話会　（英名：Kansai Coleopterists' Saloon）
（旧称：関西カミキリサロン、発足日：1981年6月24日）
2. 趣旨：甲虫を趣味とする者の親睦と情報・標本・物品の相互交換のためのスペース．標本や採集用具等の販売行為もこれを妨げない．会員制を採らず自由参加制．
3. 対象：甲虫に興味を持ち、これの蒐集、研究を趣味または仕事とする者．
4. 定例会：月に2回、所定の場所で、所定の日時に開催する．当分の間は、大阪梅田東通商店街、「田園」梅田本店4F、原則として毎月第2、第4水曜日、18:30～21:30とする．ただし会場混雑のため、12月第4水曜日の定例会日は例外的にとり行なわない．「田園」閉店の日に当たる場合は休会とする．参加者は飲食費用を各自で負担する．
5. 幹事：定例会にほぼ定常的に参加する者はその希望により幹事となることができる．幹事は若干名(*)を置き次項に定める雑務を執り行なう．ただし3ケ月以上にわたり定例会への参加ができなくなった幹事は自動的にその任が解かれる。
6. 幹事の雑務：(1)定例会場のアレンジ、進行．(2)忘年会、その他各種行事(ゼミ、採集会、等)の開催(随時)．(3)会計[定例会の飲食費管理、忘年会費用管理、名簿作成費用捻出、その他]．(4)定例会、忘年会等の行事参加者の名簿作成と配布．(5) 定例会参加者多数の賛同を得ての本規則の改訂．(6)渉外・広報．(7)次項に定める出版事務．
7. 出版：(1) 幹事の多数が一致して必要と認めれば、本会の出版物の刊行ができる．
(2) 出版物は、本会の趣旨に合致した甲虫に関する内容のものに限る．
(3) 著者[複数の場合は少なくともその一人]は、それまで本会に参加したことのある者に限る．
(4) 出版物はすべて、「関西甲虫談話会資料(英名：Publications from Kansai Coleopterists' Saloon)、No. **」とし、表題、著者名、同住所、発行年(西暦)月日のほか、「編集・発行：関西甲虫談話会(〒611-0002 宇治市木幡熊小路19-35、水野弘造方)」と明記し、奥付も同様とする．適当な頁に本規則を掲載する．サイズは、B5版、とし、文章文字は、活字、写植、ワープロなどとし、手書きは認めない．最低発行部数は、５０部とし、再版は可．ただし、改訂版は別ナンバーとする．
(5) 原稿は幹事の査読を受け、その指示に従い適宜改稿するものとする．
(6) 校正、印刷、出版費用負担などは、すべて著者の責任において行なう．著者による定例会席上などでの出版費用の寄付徴収は、これを妨げない．
(7) 出版物の販売は、著者の責任において行なう．売上と著作権は全て著者のみに帰するものとする．

(＊)　2001年3月現在，次の者がこれに当たっている．

大平廣士（TEL.06-6328-2897）　　越智輝雄（TEL.0727-38-7466）
北山健司（　072-841-3009）　　田中　勇（　0798-71-5381）
水野弘造（　0774-32-4929）

関西甲虫談話会資料（既刊物）(Publications from Kansai Coleopterists' Saloon)　2001. 1. 10.

No.1　奈良公園の甲虫：京都府南部の甲虫相との比較 (Beetles of Nara Park,the City of Nara,with Those of Kyoto Prefecture South)　著者:　高橋　敞(Sho TAKAHASH I）；発行日：1991.8.31.

No. 2　鳳凰山産甲虫類目録（山梨県韮崎市）1991 (Coleoptera of Mt.Hoh-woh-zan, Yamanashi-Pref., Central Japan)　著者:　水野弘造(Kozo MIZUNO), 細田倖市(Kouichi HOSODA）；発行日：1991.12.1.

No.3　日本産ナガクチキムシ科甲虫都道府県別分布表　1992 (Distribution Table of Japanese Melandryid Beetles, plotted against Prefecture as a unit　1992　著者：水野弘造(Kozo MIZUNO）；発行日：1992.1.10.

No.4　京都府産ハムシ科甲虫目録　1992 (The Chrysomelidae of Kyoto Prefecture)　1992　著者:　水野弘造(Kozo MIZUNO）；発行日：1992.11.1.

No. 5　京都府のカミキリムシ (Cerambycid beetles of Kyoto Prefecture, Japan)　著者：岩田隆太郎(Ryutaro IWATA), 水野弘造 (Kozo MIZUNO), 常喜　豊 (Yutaka JOHKI）；発行日：1993.3.

No.6　京都府産ゴミムシダマシ科および近縁科甲虫目録　1993 (Beetles of Kyoto Prefecture, belonging to the Tenebrionidae and its related families)　1993 著者：塚本珪一(Keiichi TSUKAMOTO), 高橋敞(Sho TAKAHASHI), 水野弘造(Kozo MIZUNO）；発行日：1993.7.10.

No. 7 京都府産ケシキスイ科・ネスイムシ科甲虫目録　1993 (Beetles of Kyoto Prefecture, belonging to the Nitidulidae and the Rhizophagidae)　1993　著者：水野弘造(Kozo MIZUNO), 高橋　敞(Sho TAKAHASHI）；発行日：1993.8.10.

No.8　京都府産タマムシ科甲虫目録　1994 (The Buprestidae of Kyoto Prefecture)　著者：水野弘造(Kozo MIZUNO), 高橋　敞 (Sho TAKAHASHI), 大平廣士(Hiroshi OHHIRA）；発行日：1994.2.1.

No.9　奈良県産タマムシ科甲虫目録　1994 (The Buprestidae of Nara Prefecture)　著者：水野弘造(Kozo MIZUNO), 伊藤　武 (Takeshi ITOH）；発行日：1994.4.1.

No.10　奈良県のカミキリムシ (Cerambycid beetles of Nara Prefecture, Japan)　著者：加藤敦史(Atsushi KATO), 水野弘造(Kozo MIZUNO), 岩田隆太郎 (Ryutaro IWATA).「京都府のカミキリムシ」の訂正・追補．I．(Errata and addenda to "Cerambycid beetles of Kyoto Prefecture, Japan ".I.)　著者：岩田隆太郎(Ryutaro IWATA), 水野弘造(Kozo MIZUNO), 常喜　豊 (Yutaka JOHKI）；発行日：1995.7.15.

No.11　京都府産オサムシ科および近縁科甲虫目録 1997 (Beetles of Kyoto Prefecture, belonging to the CARABIDAE and its related families.)　著者：伊藤 昇(Noboru ITO),高橋 敞(Sho TAKAHASHI),水野弘造 (Kozo MIZUNO）；発行日：1997.1.20.

No.12　島熊山の甲虫相（大阪府豊中市の元ヘリポート建設予定地の甲虫調査）(Beetle fauna of Shimakumayama-hill, Toyonaka City, Osaka Pref.)　著者：東　浩司 (Koji AZUMA）；発行日：1997.7.1.

No.13　地域別総合甲虫類目録一覧（I）(List of the reported regional fauna of Coleoptera(I))　著者：水野弘造(Kozo MIZUNO）；発行日：1998.1.21.

No.14 鳳凰山産甲虫類目録(II),-1991年版への追加と訂正- (Coleoptera of Mt.Hoh-woh-zan(II),-Addenda and Corrigenda to the List in 1991-)　著者：水野弘造(Kozo MIZUNO), 細田倖市(Kouichi HOSODA）；発行日：1999.3.21.

No.15　地域別総合甲虫類目録一覧(II) (List of the reported regional fauna of Coleoptera(II) 1999)　著者：水野弘造(Kozo MIZUNO）；発行日：1999.5.15.

No.16　大阪湾沿岸地域における海浜・河口汽水域の地表性甲虫調査 (The ground beetles of Osaka Bay area (Hyogo Pref., Osaka Pref.), Japan)　著者：河上康子(Yasuko KAWAKAMI), 稲畑憲昭(Noriaki INAHATA）；発行日：2000.3.8.

編集・発行：　関西甲虫談話会

（〒611-0002　宇治市木幡熊小路 19-35 水野弘造、気付）

編集・発行：関西甲虫談話会
（611-0002 宇治市　小幡熊小路 19-35 水野弘造　気付）
発行日：2001 年（平成 13 年）5 月 1 日
著者：高橋 敞（610-0302 京都府綴喜郡井手町　西高月 60-101）