

した。現在のところ、本種はこの地域に固有と考えられるが、これまでの分布上の知見から推測して、近縁種が四国南西部から発見される可能性もある。

References

- KASAHARA, S., 1985. Two new pterostichine carabids from the Island of Shikoku, Southwest Japan. *Elytra, Tokyo*, **13**: 49–57.
- TANAKA, K., 1985. Carabidae (Pterostichinae, Zabrinae). In UENO, S.-I., Y. KUROSAWA & M. SATO (eds.), *The Coleoptera of Japan in Color*, **2**: 104–139. Hoikusha, Osaka. (In Japanese.)

Elytra, Tokyo, **17** (2): 152, November 15, 1989

ヤマトモリヒラタゴミムシ四国に産す

笠原須磨生・伊東善之

KASAHARA, S., & Y. ITÔ: Occurrence of *Colpodes yamatonis* (Carabidae) in the Island of Shikoku, Southwest Japan

ヤマトモリヒラタゴミムシ *Colpodes (Oncostylus) yamatonis* (HABU) は、紀伊半島の奈良，和歌山両県に分布し，最近，東海の愛知県北東部からも記録されたが（笠原，1988*），四国からは未知であった。筆者らは，本種の高知県産 1♂ の標本を確認し，四国南東部にも分布することがわかったので記録しておく。

1♂，高知県物部村西熊山（標高，1,120 m），10-X-1986，伊東善之採集。

なお，本種に近縁のホソモリヒラタゴミムシ *C. (O.) speculator* HAROLD は，四国に分布することが知られているが，高知県本川村大森に産する個体群のなかに，前胸背板の形態が *C. yamatonis* に似て，ややまぎらわしい個体があることをあわせて報告する。

* 笠原須磨生，1988，甲虫ニュース，(83/84): 10.